

AB Vleeswaren & Specialiteiten B.V.

Kalkovenweg 1
2401 LJ ALPHEN AAN DEN RIJN

Besluitdatum
Verzenddatum
Ons kenmerk 2023-00014089
Uw kenmerk

Onderwerp
Milieucontrole Kalkovenweg 1, 2401LJ Alphen aan den Rijn

Bijlagen

Beste {aanhefneutraal},

Op 10 oktober 2023 hebben we bij u een controle uitgevoerd op de locatie Kalkovenweg 1, 2401LJ Alphen aan den Rijn.

Deze controle is door [REDACTED] van de Omgevingsdienst Midden-Holland uitgevoerd.

OF

Deze controle is door naam van het Hoogheemraadschap naam hoogheemraadschap en [REDACTED] van de Omgevingsdienst Midden-Holland uitgevoerd.

Indien geen tekortkomingen: Tijdens de controle constateerden we geen overtreding.

Indien tekortkomingen: Tijdens de controle constateerden we een overtreding OF overtredingen. De belangrijkste bevindingen bespraken we met u op locatie.

In de bijlage bij deze brief vindt u een overzicht van onze bevindingen.

OF

Hieronder vindt u wat uit de controle is gebleken. U leest de overtredingen en met onze bevindingen. Daarachter staat wat wij van u verwachten. Als laatste vindt u de regelgeving.

Wat hebben wij geconstateerd?	Wat verwachten wij van u?	Waar staat het in de wet?

Indien: één overtreding dan moet de bijlage verwijderd worden!

Hoe gaat het verder?

Na de gestelde termijn(en) komen wij weer bij u controleren of doen wij een administratieve controle. Wij doen dit meestal onaangekondigd. Heeft u de overtredingen dan niet beëindigd? Dan kunnen wij een last onder dwangsom opleggen. Ook kunt u dan een strafbeschikking of proces-verbaal krijgen.

Optie: Wij doen een melding

Wij doen een melding van onze bevindingen aan de Controle Coördinatie Autoriteit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit kan invloed hebben op de uitbetaling van eventuele inkomenssteun. U leeft namelijk ook een randvoorwaarde binnen het Gemeenschappelijk landbouwbeleid niet na.

Optie: Advies controle nul-lozing

Het is belangrijk dat u het afvalwater zuivert voordat u het loost. Zodat u uiteindelijk 95% van de gewasbeschermingsmiddelen heeft verwijderd. Gebruikt u Imidacloprid? Zorg er dan voor dat u ten minste 99,5% gezuiverd heeft. Bij containerteelt zien we een lozing van drain op de onbeschermd bodem ook als een lozing. U kunt hiervoor gebruik maken van de 'Aanpak aantonen nul-lozing glastuinbouw' (hierna: aanpak).

Maakt u gebruik van de aanpak? Dan kunt u een schriftelijke verklaring van ons krijgen dat u op de juiste manier loost. Dien de aanpak dan bij ons in, zodat wij deze voor u kunnen toetsen.

U kunt de aanpak ook gebruiken om de waterhuishouding in kaart te brengen. Ook dan kunnen we deze voor u toetsen. Als blijkt dat u op de juiste manier zuivert en loost kunt u daar ook een schriftelijke verklaring van krijgen.

U heeft het afvalwater niet gezuiverd voor de lozing. Loost u op de bodem en riolering? Dan heeft u met ons te maken. Loost op oppervlaktewater? Dan is dat het Hoogheemraadschap naam hoogheemraadschap.

Optie: Lozen op onbeschermd bodem

Op uw kwekerij worden gewasbeschermingsmiddelen in een kas toegepast waarbij het drainwater op de onbeschermd bodem loopt. Dit is een lozing. Sinds de invoering van de zuiveringsplicht op 1 januari 2018 is dit niet meer toegestaan. Drainwater en/of filterspoelwater mag alleen gezuiverd worden geloosd. Dit geldt ook voor drainagewater dat afkomstig is van teelt in de volle grond in een kas.

Beëindigen van de lozing

Het aanpassen van kwekerijen om de lozing te beëindigen kan zeer ingrijpend zijn. Daarom is het niet reëel om één hersteltermijn voor alle bedrijven aan te houden. Per bedrijf wordt een hersteltermijn vastgesteld waarbij de impact op het bedrijf wordt afgezet tegen de milieubelasting. Dit is vastgelegd in een prioriteringsmatrix.

Eind 2026 moeten alle lozingen zijn opgeheven. Dit is volgens het hoofdlijnenakkoord Glastuinbouw waarin is vastgelegd dat in 2027 de glastuinbouw (nagenoeg) waterdicht moet zijn.

Bijvoorbeeld: In uw geval is het zeer ingrijpend een waterdicht opvang- en recirculatiesysteem aan te leggen. Daarnaast heeft u aangegeven binnen afzienbare tijd te willen stoppen met telen. U krijgt daarom uitstel tot 1 januari 2027 om de lozing te beëindigen.

Bij verandering van teelt of teeltwijze is uitstel van het beëindigen van lozen zonder zuiveren niet van toepassing. Dit geldt ook als u de kwekerij gaat verhuren. De kwekerij moet dan een waterdicht recirculatiesysteem in werking hebben. Afvalwater uit de teelt mag dan alleen na zuiveren worden geloosd. De zuiveringsinstallatie moet zijn goedgekeurd door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG).

Opmerking: In geval van een huurkas ook afschrift aan verhuurder sturen.

Hieronder vindt u de tabellen waarop de hersteltermijn is gebaseerd.

Milieubelasting in relatie tot de impact op het bedrijf op een schaal van 1 tot 10

impact bedrijf	zeer moeilijk	5,0	7,0	8,0	10,0
	moeilijk	4,0	5,0	5,0	5,0
	eenvoudig	2,0	2,5	4,0	4,0
	zeer eenvoudig	1,0	1,0	2,0	2,0
		hoog	matig hoog	matig laag	laag
		milieubelasting			

Hersteltermijn in maanden tot uiterlijk 31 december 2026

impact bedrijf	zeer moeilijk	30	42	48	max.
	moeilijk	24	30	30	30
	eenvoudig	12	15	24	24
	zeer eenvoudig	6	6	12	12
		hoog	matig hoog	matig laag	laag
		milieubelasting			

Optie: Energiebesparingsplicht en informatieplicht

Zorg ervoor dat u energiebesparende maatregelen treft als uw energieverbruik per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of van meer dan 25.000 m³ aardgas bedraagt.

De overheid heeft een lijst gemaakt met een overzicht van erkende maatregelen per branche.

U kunt de erkende maatregelenlijst voor uw branche vinden op:

www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen.

Zorg er ook voor dat u meldt welke erkende maatregelen u toepast binnen uw bedrijf of organisatie.

Dit kan via het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Optie (indien per 1 januari 2015): Advies uitfasering koudemiddel

Binnen uw bedrijf is een koelinstallatie aanwezig met het koudemiddel R22/

R401/R402/R403/R408/R409. Vanaf 2015 mag dit koudemiddel niet meer worden bijgevuld in koel- en klimaatinstallaties of warmtepompen. Het is daarom nodig om actie te ondernemen omdat dit uitval van uw installaties tot gevolg kan hebben. Neem daarom contact op met uw installateur om de ombouw mogelijkheden te bespreken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar:

www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/ozon-en-f-gassen/handleiding-toezicht/uitfaseren-stoffen.

Advies uitfasering koudemiddel per 1 januari 2020

Binnen uw bedrijf is een koelinstallatie aanwezig met het koudemiddel R23/R404A/R422A/R422D/R507A/R508B. Na 2030 geldt een algeheel bijverbod van dit koudemiddel.

Zorg ervoor dat u bij lekverliezen de installatie uitsluitend met geregenereerd koudemiddel bijvult. Schakel een erkend bedrijf in bij het aftappen van het koudemiddel en voer het koudemiddel af als gevaarlijk afval naar een erkende verwerker.

Neem contact op met uw installateur om eventuele problemen met uw koelinstallatie te voorkomen.

Optie: Advies brandblussers

Tijdens de rondgang door uw bedrijf hebben we aandacht besteed aan de plaatsing en keuring van de brandblussers. Niet alle brandblusmiddelen zijn goed bereikbaar en enkele brandblusmiddelen zijn niet zichtbaar.

Zorg ervoor dat de brandblussers zo spoedig mogelijk worden gekeurd, omdat dit niet is gebeurd in maand jaar. Zorg er (ook) voor dat de brandblussers goed bereikbaar zijn en eenmaal per twee jaar worden gekeurd. Geef eventueel tips om dit probleem op te lossen.

Optie: Bedrijfstypering Activiteitenbesluit milieubeheer

Omschrijf hier de activiteiten van het bedrijf:

Door uw huidige bedrijfsactiviteiten is het bedrijf volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer een "type A inrichting". Dit type voert lichte milieubelastende activiteiten uit. Oprichting of wijziging hoeft u daarom niet te melden en er geldt geen vergunningplicht. Het is echter wel verplicht om te voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Op www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit kunt u meer informatie over de bedrijfstypering vinden. Bij wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten moet u alsnog een milieumelding indienen.

Optie: Aanvragen van een ontheffing voor een vetafscheider

U heeft geen ontheffing voor een vetafscheider. Een vetafscheider is nodig bij het bereiden van voedingsmiddelen vanwege de belasting voor het riool.

Zorg ervoor dat u een ontheffing aanvraagt wanneer u deze voorziening niet nodig vindt. U kunt hiervoor bij ons een vrijstellingsformulier opvragen.

Optie: Advies slibvangpunt en vet- of olieafscheider aanwezig

Indien lozing op gemeentelijk riool en niet bij lozing op oppervlaktewater:

Horeca: Slibvangput en vetafscheider Wasplaats: Slibvangput en olieafscheider

Bij een vetafscheider/olieafscheider/slibvangput is het van belang dat deze tijdig wordt geledigd en voor de goede werking direct na lediging weer wordt gevuld met leidingwater. Het tijdig ledigen van de vetafscheider of olieafscheider moet u kunnen aantonen.

Zorg ervoor dat u voorafgaand aan de lediging de dikte van de vetlaag OF olielaag (in cm) en het slibvolume (in %) bepaalt en registreert. De registratie moet u minimaal vijf jaar bewaren en op verzoek kunnen verstrekken. Zorg er ook voor dat direct na de lediging de afscheider wordt gevuld met leidingwater.

Optie: Advies voor onderhoud en lediging van de slibvangput en de olieafscheider

Indien géén overtreding in geval van een slibvangput en olieafscheider bij een wasplaats die is geplaatst voor 1 januari 2008:

In uw bedrijf zijn een of meerdere slibvangputten en olieafschers aanwezig. Deze voorzieningen zijn geplaatst voor 1 januari 2008. Voor slibvangputten en olieafschers die zijn geplaatst op of na 1 januari 2008 zijn de eisen voor een goed gebruik geregeld in de NEN-EN 858-1 en 2. Goed gebruik houdt op grond van de NEN-EN 858-1 en 2 in: het tijdig laten ledigen van de voorziening, het uitvoeren van halfjaarlijks onderhoud en het ten minste eenmaal per vijf jaar laten keuren van de voorzieningen, beide door vakkundig personeel of een andere deskundige.

Voor voorzieningen die zijn geplaatst voor 1 januari 2008 zijn de eisen voor goed gebruik door de wetgever vrijgelaten. Op grond van de zorgplicht (NEN-EN 858-1 en 2) is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de voorzieningen op de juiste wijze worden gebruikt.

U moet zelf aan het begrip 'goed gebruik' invulling geven. Onze ervaring is dat juist oude slibvangputten en olieafschers gebreken kunnen vertonen waardoor de lozingsnormen voor afvalwater worden overtreden of bodemverontreiniging kan ontstaan. Wij adviseren u dan ook om de voorzieningen zo vaak als nodig voor de goede werking te laten ledigen en periodiek te onderhouden (halfjaarlijks onderhoud en vijfjaarlijkse keuring).

Optie: Advies opslag kuilvoer en/of mest

Tijdens de milieucontrole is gebleken dat de sleufsilo('s) waar agrarische bedrijfsstoffen (kuilvoer en/of vaste mest) worden opgeslagen geen opslagvoorziening heeft voor het opvangen van vloeistoffen.

De sleufsilo('s) moet(en) per 1 januari 2027 ten minste voldoen aan de punten die worden beschreven in artikel 3.65 van Activiteitenregeling milieubeheer.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED] Dat kan via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]@odmh.nl. Vermeld dan het kenmerk 2023-00014089. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
namens dezen,

[REDACTED]
Teamleider Toezicht en Handhaving Noord
Afdeling Bedrijven Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Ter informatie verzonden aan:

Wettelijk afschrift aan:

- Optioneel: NVWA, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht

Optioneel: Bijlage: bevindingen

Mogelijk zagen wij tijdens onze controle een overtreding niet of konden wij een overtreding niet vaststellen. Dat betekent niet dat wij deze overtreding goedkeuren.

Bijlage: bevindingen

Hieronder vindt u een overzicht van onze bevindingen. Naast de overtredingen leest u wat wij van u verwachten. Als laatste vindt u de bijbehorende regelgeving.

Om de tabellen uit te lijnen volg de volgende stappen:

- Haal de lege regels tussen de tabellen weg
- Druk op rechtermuisknop in een tabel
- Selecteer Tabeleigenschappen
- Selecteer opties (rechtsonderin)
- Vink "Formaat automatisch aanpassen aan inhoud" uit
- Nu kun je handmatig de breedte aanpassen
- Verwijder vervolgens dit tekstblok

Wat hebben wij geconstateerd?	Wat verwachten wij van u?	Waar staat het in de wet?
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------