

Resultaten en invoergegevens Pintegraal berekeningen

Projectnr : 120.06843.000000 : C:\Users\nl0329\Deerns Group BV\Groene Hart Ziekenhuis Route 31 - RNL120.06843.00 - Documenten\0310 DO Facilitair gebouw stap 2\01_DESIGN_FSE\BO\Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02.NPR

Project : Groene Hart ziekenhuis, Route 31

Variant : Gebouw Q - F | Gang verlengd - dak dicht

Memo : Stap 2 | Bouwdeel Q | 2025-03-19

Bestandsdatum : 19-3-2025 09:44:50

Print datum : 19-3-2025 09:57:36

Brandscenario's voor berekeningen conform NEN 6068,2020 inclusief wijzigingsblad 2023

Naam	Brand	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Beoordeling	Tf	R	Deff	Hn	Opp
1	BC-F0-xx	O331	Rechtsboven	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	8,6	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
2	BC-F0-xx	O331	Rechtsmidden	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	8,4	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
3	BC-F0-xx	O331	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,7	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
4	BC-F0-xx	O666	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	0,2	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
5	BC-F0-xx	O666	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	0,2	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
6	BC-F0-xx	O666	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	0,3	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
7	BC-F0-xx	O667	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	0,3	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
8	BC-F0-xx	O667	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	0,5	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
9	BC-F0-xx	O667	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	0,8	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
10	BC-F0-xx	O668	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	0,8	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
11	BC-F0-xx	O668	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	4,0	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
12	BC-F0-xx	O668	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	6,9	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
13	BC-F0-xx	O671	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,7	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
14	BC-F0-xx	O671	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,5	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
15	BC-F0-xx	O671	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	6,9	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
16	BC-F0-xx	O672	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	6,9	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
17	BC-F0-xx	O672	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	6,2	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
18	BC-F0-xx	O672	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	5,5	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
19	BC-F0-xx	O673	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	5,5	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
20	BC-F0-xx	O673	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	4,7	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
21	BC-F0-xx	O673	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	4,1	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
22	BC-F0-xx	O676	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	3,0	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
23	BC-F0-xx	O676	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,6	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
24	BC-F0-xx	O676	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,3	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
25	BC-F0-xx	O677	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,3	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
26	BC-F0-xx	O677	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,0	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
27	BC-F0-xx	O677	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	1,7	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
28	BC-F0-xx	O678	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	1,7	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
29	BC-F0-xx	O678	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	1,5	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
30	BC-F0-xx	O678	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	1,3	Ok	1007,4	3,25	28,97	0,00	943,8
31	BC-F0-yy	O621	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	1,9	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
32	BC-F0-yy	O621	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,1	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
33	BC-F0-yy	O621	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,2	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5

Resultaten en invoergegevens Pintegraal berekeningen

Projectnr : 120.06843.00
Project : Groene Hart ziekenhuis, Route 31
Variant : Gebouw Q - F | Gang verlengd - dak dicht

Bestandsdatum : 19-3-2025 09:44:50
Print datum : 19-3-2025 09:57:36

Brandscenario's voor berekeningen conform NEN 6068,2020 inclusief wijzigingsblad 2023

Naam	Brand	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Beoordeling	Tf	R	Deff	Hn	Opp
34	BC-F0-yy	O623	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,5	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
35	BC-F0-yy	O623	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,6	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
36	BC-F0-yy	O623	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,7	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
37	BC-F0-yy	O631	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,8	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
38	BC-F0-yy	O631	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,9	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
39	BC-F0-yy	O631	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,9	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
40	BC-F0-yy	O633	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,9	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
41	BC-F0-yy	O633	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,9	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
42	BC-F0-yy	O633	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,8	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
43	BC-F0-yy	O636	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,6	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
44	BC-F0-yy	O636	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,5	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
45	BC-F0-yy	O636	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,4	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
46	BC-F0-yy	O638	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,1	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
47	BC-F0-yy	O638	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,0	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
48	BC-F0-yy	O638	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	1,8	Ok	837,2	0,48	37,84	1,40	203,5
49	BC-F0-zz	O616	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	5,5	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
50	BC-F0-zz	O616	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,1	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
51	BC-F0-zz	O616	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,2	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
52	BC-F0-zz	O617	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,2	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
53	BC-F0-zz	O617	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,5	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
54	BC-F0-zz	O617	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	6,8	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
55	BC-F0-zz	O618	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	6,8	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
56	BC-F0-zz	O618	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	6,5	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
57	BC-F0-zz	O618	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	4,5	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
58	BC-F0-zz	O621	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	1,6	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
59	BC-F0-zz	O621	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	0,8	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
60	BC-F0-zz	O621	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	0,5	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
61	BC-F0-zz	O626	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	6,2	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
62	BC-F0-zz	O626	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,5	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
63	BC-F0-zz	O626	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,5	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
64	BC-F0-zz	O627	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,5	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
65	BC-F0-zz	O627	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	8,1	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0

Brandscenario's voor berekeningen conform NEN 6068,2020 inclusief wijzigingsblad 2023

Naam	Brand	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Beoordeling	Tf	R	Deff	Hn	Opp
66	BC-F0-zz	O627	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,4	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
67	BC-F0-zz	O628	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,4	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
68	BC-F0-zz	O628	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	7,3	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
69	BC-F0-zz	O628	Rechtsonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	5,7	Ok	951,2	2,23	23,95	1,32	939,0
74	BC-Q0-01	O347	Linksboven	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	4,4	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
75	BC-Q0-01	O347	Linksmidden	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	5,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
76	BC-Q0-01	O347	Linksonder	0,00	0,00	0,00	0,0	NEN6068_2024	2,1	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
77	BC-Q0-01	O331	Middenboven	0,00	1,07	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
78	BC-Q0-01	O333	Middenboven	0,00	1,77	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
79	BC-Q0-01	O335	Middenboven	0,00	1,47	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
80	BC-Q0-01	O336	Middenboven	0,00	1,49	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
81	BC-Q0-01	O337	Middenboven	0,00	1,49	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
82	BC-Q0-01	O338	Middenboven	0,00	1,47	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
83	BC-Q0-01	O339	Middenboven	0,00	1,37	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
84	BC-Q0-01	O340	Middenboven	0,00	1,39	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
85	BC-Q0-01	O348	Middenboven	0,00	1,41	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
86	BC-Q0-01	O349	Middenboven	0,00	1,41	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
87	BC-Q0-01	O350	Middenboven	0,00	1,39	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
88	BC-Q0-01	O753	Middenboven	0,00	1,41	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
89	BC-Q0-01	O754	Middenboven	0,00	1,28	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0
90	BC-Q0-01	O755	Middenboven	0,00	1,64	0,00	0,0	NEN6068_2024	15,0	Ok	1018,2	2,26	23,00	0,92	855,0

REKENRUIMTEN

Naam	Hoog	Gereduceerd	Nivo	Ruimtesoort	WBDBO	Plafond	Geluidbel. dak	Dakopbouw	Samen	Blok
BC-F1-xx	3,30	Ja	3,60	ruimte	60	0,30				tg_174 tg_173 tg_26_co4 tg_25_co3 tg_24_co2 tg_23_co2 t g_22_co2 tg_21_co2 tg_20_co2 tg_19_co2 tg_18_co3 tg_17_ co4 tg_55 tg_59 tg_52 tg_53 tg_49_co1 tg_194 tg_69_co1 tg_60 tg_69_co2 tg_198 tg_63 tg_42_co1 tg_182 tg_183 tg _17_co3 tg_18_co2 tg_176 tg_20 tg_21 tg_22 tg_23 tg_24 tg_25_co2 tg_26_co2 tg_175 tg_200 tg_201_co1 tg_205 tg_ 201_co2 tg_200_co1 tg_64_co2 tg_26_co5
BC-F1-zz	3,30	Ja	3,60	ruimte	60	0,30				tg_56_co1 tg_207 tg_201_co3 tg_206 tg_201_co4 tg_207_co 1 tg_57_co1 tg_58_co1 tg_1_co2 tg_5_co2 tg_6_co2 tg_123_ _co1 tg_122_co1 tg_121_co1 tg_8_co2 tg_9_co2 tg_10_co2 tg_11_co2 tg_12_co2 tg_13_co2 tg_14_co2 tg_15_co2 tg_16_ _co2 tg_183 tg_182 tg_42_co1 tg_17_co5 tg_184 tg_50 tg_ 51 tg_53 tg_52 tg_59 tg_55 tg_54 tg_16_co3 tg_15_co3 tg _14_co3 tg_13_co3 tg_12_co3 tg_11_co3 tg_10_co3 tg_9_co 3 tg_8_co3 tg_7_co3 tg_6_co3 tg_5_co3 tg_1_co3
BC-F2-xx	3,30	Ja	7,20	ruimte	60	0,30				tg_174_co1 tg_173_co1 tg_26_co8 tg_25_co5 tg_24_co4 tg_ 23_co4 tg_22_co4 tg_21_co4 tg_20_co4 tg_19_co3 tg_18_co 5 tg_17_co7 tg_55_co1 tg_59_co1 tg_52_co1 tg_53_co1 tg_ 49_co3 tg_194_co1 tg_69_co3 tg_60_co1 tg_69_co4 tg_198_ co1 tg_63_co1 tg_42_co2 tg_182_co1 tg_183_co1 tg_17_co6 tg_18_co4 tg_176_co1 tg_20_co3 tg_21_co3 tg_22_co3 tg_2 3_co3 tg_24_co3 tg_25_co4 tg_26_co6 tg_175_co1 tg_200_c o2 tg_201_co5 tg_205_co1 tg_201_co6 tg_200_co3 tg_64_co 3 tg_26_co7
BC-F2-zz	3,30	Ja	7,20	ruimte	60	0,30				tg_56_co2 tg_207_co2 tg_201_co7 tg_206_co1 tg_201_co8 t g_207_co3 tg_57_co2 tg_58_co2 tg_1_co5 tg_5_co5 tg_6_co 5 tg_123_co2 tg_122_co2 tg_121_co2 tg_8_co5 tg_9_co5 tg _10_co5 tg_11_co5 tg_12_co5 tg_13_co5 tg_14_co5 tg_15_c o5 tg_16_co5 tg_183_co1 tg_182_co1 tg_42_co2 tg_17_co8 tg_184_co1 tg_50_co1 tg_51_co1 tg_53_co1 tg_52_co1 tg_5 9_co1 tg_55_co1 tg_54_co1 tg_16_co4 tg_15_co4 tg_14_co4 tg_13_co4 tg_12_co4 tg_11_co4 tg_10_co4 tg_9_co4 tg_8_c o4 tg_7_co4 tg_6_co4 tg_5_co4 tg_1_co4
BC-F0a-xx	3,30	Ja	0,00	ruimte	60	0,30				tg_97 tg_31 tg_32 tg_29_co1 tg_28_co1 tg_27_co1 tg_26_c o1 tg_25_co1 tg_24_co1 tg_23_co1 tg_22_co1 tg_21_co1 tg _20_co1 tg_19_co1 tg_47 tg_41 tg_40 tg_109 tg_40_co1 tg _104 tg_36 tg1_co1 tg_89 tg_90 tg_91 tg_90_co1 tg_19 tg 1_2 tg_85 tg_72 tg_46 tg_25 tg_26 tg_27 tg_28 tg_29 tg_ 30 tg_95 tg_94 tg_103 tg_38 tg_102 tg_38 tg_99_co1 tg_64_co1 tg_26_co3 tg_65

REKENRUIMTEN

Naam	Hoog	Gereduceerd	Nivo	Ruimtesoort	WBDBO	Plafond	Geluidbel. dak	Dakopbouw	Samen	Blok
BC-F0-xx	5,16	Ja	0,00	ruimte(2/3laags)	60	0,00		BC-F0b-xx + BC-F0a-xx		tg_29_co1 tg_28_co1 tg_27_co1 tg_26_co1 tg_25_co1 tg_24_co1 tg_23_co1 tg_22_co1 tg_21_co1 tg_20_co1 tg_19_co1 tg_47 tg_41 tg_40 tg_109 tg_40_co1 tg_104 tg_36 tg1_co1 tg_89 tg_90 tg_91 tg_90_co1 tg_19 tg1_2 tg_85 tg_72 tg_46 tg_25 tg_26 tg_27 tg_28 tg_29 tg_30 tg_95 tg_94 tg_103 tg_38_co1 tg_102 tg_38 tg_37_co1 tg_64_co1 tg_26_co3 tg_65 tg_97 tg_31 tg_32 tg_27_co2 tg_308 tg_27_co3 tg_32_co2
BC-F0-xx#Vide1	3,70	Ja	0,00	vide	60	0,00				tg_301 tg_97_co1 tg_31_co1 tg_29_co2
BC-F0-xx#Vide2	3,70	Ja	0,00	vide	60	0,00				tg_309 tg_28_co2 tg_30_co1 tg_95_co1 tg_94_co1 tg_103_co1 tg_38_co2 tg_102_co1
BC-F0-zz	3,30	Ja	0,00	ruimte	60	0,30				tg_14 tg_15 tg_332 tg_43 tg_17 tg_116 tg_115 tg_113 tg_68 tg_111 tg_39_co1 tg_47 tg_18_co1 tg_17_co1 tg_16_co1 tg_15_co1 tg_14_co1 tg_13_co1 tg_12_co1 tg_11_co1 tg_10_co1 tg_9_co1 tg_8_co1 tg_7_co1 tg_6_co1 tg_5_co1 tg_1_co1 tg_56 tg_57 tg_58 tg_1 tg_5 tg_6 tg_123 tg_122 tg_121 tg_8 tg_9 tg_10 tg_11 tg_12 tg_13
BC-F0-yy	3,30	Ja	0,00	ruimte	60	0,30				tg_115 tg_116 tg_17 tg_43 tg_332 tg_18 tg_17_co9 tg_16 tg_104 tg_40_co1 tg_109 tg_40 tg_41 tg_39_co1 tg_111 tg_68 tg_113
BC-F0b-xx	1,46	Ja	3,60	ruimte	60	0,10				tg_308 tg_27_co3 tg_32_co2 tg_27_co2
BC-F0b-xx#Dak1	1,46	Ja	3,60	dakopening	60	0,10				tg_319_co2 tg_333 tg_320_co1 tg_66
BC-F0b-xx#Dak2	1,46	Ja	3,60	dakopening	60	0,10				tg_333_co1 tg_325 tg_333_co2 tg_326
BC-F0b-xx#Dak3	1,46	Ja	3,60	dakopening	60	0,10				tg_328 tg_333_co3 tg_327 tg_333_co4
BC-Q0-01	3,30	Ja	0,00	ruimte	60	0,30				tg_16 tg_3_co1 tg_77_co1 tg_79 tg_80 tg_33 tg_34 tg_83 tg_84 tg_82 tg_74_co1 tg_4 tg_3 tg_85 tg1_2 tg_19 tg_90_co1 tg_91 tg_90 tg_89 tg1_co1 tg_36
Trap-L	3,30	Ja	0,00	ruimte	60	0,30				tg_35 tg_97 tg_65 tg_26_co3 tg_64_co1 tg_37_co1 tg_38 tg_102 tg_38_co1 tg_103 tg_94 tg_95
Trap-R	3,30	Ja	0,00	ruimte	60	0,30				tg_7 tg_121 tg_122 tg_123
Trap-R-1e	3,30	Ja	3,60	ruimte	60	0,30				tg_7_co2 tg_121_co1 tg_122_co1 tg_123_co1

Resultaten en invoergegevens Pintegraal berekeningen

Projectnr : 120.06843.00 - C:\Users\n\0329\Deerns Group BV\Groene Hart Ziekenhuis Route 31 - RNL120.06843.00 - Documenten\0310 DO Facilitair gebouw stap 2\01_DESIGN\FSE\BO\Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02.NPR

Project : Groene Hart ziekenhuis, Route 31

Bestandsdatum : 19-3-2025 09:44:50

Variant : Gebouw Q - F | Gang verlengd - dak dicht

Print datum : 19-3-2025 09:57:36

REKENRUIMTEN

Naam	Hoog	Gereduceerd	Nivo	Ruimtesoort	WBDO	Plafond	Geluidbel. dak	Dakopbouw	Samen	Blok
Trap-R-2e	3,30	Ja	7,20	ruimte	60	0,30				tg_7_co5 tg_121_co2 tg_122_co2 tg_123_co2

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Wanddikte	Semiopening	Overstek	Opbouw	Geluidbelasting
tg_1	-51,37	-55,20	-54,97	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_5	-54,97	-55,20	-58,57	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_6	-58,57	-55,20	-62,17	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_7	-62,17	-55,20	-65,77	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_8	-65,77	-55,20	-69,37	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_9	-69,37	-55,20	-72,97	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_10	-72,97	-55,20	-76,57	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_11	-76,57	-55,20	-80,17	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_12	-80,17	-55,20	-83,77	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_13	-83,77	-55,20	-87,37	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_14	-87,37	-55,20	-90,97	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_15	-90,97	-55,20	-94,57	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_25	-126,97	-55,20	-130,57	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_26	-130,57	-55,20	-134,17	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_27	-134,17	-55,20	-137,77	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_28	-137,77	-55,20	-141,37	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_29	-141,37	-55,20	-145,87	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_30	-145,87	-55,20	-145,87	-58,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_31	-145,87	-62,40	-145,87	-69,60	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_32	-145,87	-69,60	-145,87	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_1_co1	-54,97	-76,80	-51,37	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_5_co1	-58,57	-76,80	-54,97	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_6_co1	-62,17	-76,80	-58,57	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_7_co1	-65,77	-76,80	-62,17	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_8_co1	-69,37	-76,80	-65,77	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_9_co1	-72,97	-76,80	-69,37	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_10_co1	-76,57	-76,80	-72,97	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_11_co1	-80,17	-76,80	-76,57	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_12_co1	-83,77	-76,80	-80,17	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_13_co1	-87,37	-76,80	-83,77	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_14_co1	-90,97	-76,80	-87,37	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_15_co1	-94,57	-76,80	-90,97	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_16_co1	-98,17	-76,80	-94,57	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-

Resultaten en invoergegevens Pintegraal berekeningen

Projectnr : 120.06843.00
Project : Groene Hart ziekenhuis, Route 31
Variant : Gebouw Q - F | Gang verlengd - dak dicht

Bestandsdatum : 19-3-2025 09:44:50
Print datum : 19-3-2025 09:57:36

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Wanddikte	Semiopening	Overstek	Opbouw	Geluidbelasting
tg_17_co1	-101,77	-76,80	-98,17	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_18_co1	-105,37	-76,80	-101,77	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_19_co1	-108,97	-76,80	-105,37	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_20_co1	-112,57	-76,80	-108,97	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_21_co1	-116,17	-76,80	-112,57	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_22_co1	-119,77	-76,80	-116,17	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_23_co1	-123,37	-76,80	-119,77	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_24_co1	-126,97	-76,80	-123,37	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_25_co1	-130,57	-76,80	-126,97	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_26_co1	-134,17	-76,80	-130,57	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_27_co1	-137,77	-76,80	-134,17	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_28_co1	-141,37	-76,80	-137,77	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_29_co1	-145,87	-76,80	-141,37	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_56	-51,37	-76,80	-51,37	-69,60	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_57	-51,37	-69,60	-51,37	-62,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_58	-51,37	-62,40	-51,37	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_26_co3	-130,77	-67,73	-134,17	-67,73	3,60	90,00	,00	,100	nee	-	-	-
tg_65	-134,17	-67,73	-134,17	-62,40	3,60	90,00	,00	,100	nee	-	-	-
tg_17_co2	-101,77	-62,40	-99,78	-62,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_67	-99,02	-67,80	-99,02	-66,50	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_68	-101,77	-67,80	-99,02	-67,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_69	-101,77	-67,80	-101,77	-66,00	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_2	-99,78	-66,50	-99,78	-62,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_71	-99,78	-66,50	-99,02	-66,50	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_72	-125,77	-51,60	-125,77	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_3	-125,77	-37,20	-125,77	-51,60	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_3_co1	-104,77	-51,60	-104,77	-44,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_74_co1	-138,17	-37,20	-130,47	-37,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_77_co1	-104,77	-44,40	-104,77	-37,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_79	-104,77	-37,20	-104,77	-30,00	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_80	-104,77	-30,00	-104,77	-26,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_82	-138,17	-29,75	-138,17	-37,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_83	-104,77	-11,50	-111,77	-11,50	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-

Resultaten en invoergegevens Pintegraal berekeningen

Projectnr : 120.06843.00
Project : Groene Hart ziekenhuis, Route 31
Variant : Gebouw Q - F | Gang verlengd - dak dicht

Bestandsdatum : 19-3-2025 09:44:50
Print datum : 19-3-2025 09:57:36

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Wanddikte	Semiopening	Overstek	Opbouw	Geluidbelasting
tg_84	-111,77	-11,50	-138,17	-29,75	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_85	-118,17	-51,60	-125,77	-51,60	3,60	90,00	,00	,050	nee	-	-	-
tg_4	-130,47	-37,20	-125,77	-37,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_33	-104,77	-26,40	-104,77	-19,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_34	-104,77	-19,20	-104,77	-11,50	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg1_co1	-111,72	-51,60	-111,72	-47,75	3,60	90,00	,00	,050	nee	-	-	-
tg1_co3	-111,72	-47,75	-111,72	-51,60	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_89	-111,72	-47,75	-112,77	-47,75	3,60	90,00	,00	,050	nee	-	-	-
tg_90	-112,77	-47,75	-112,77	-41,75	3,60	90,00	,00	,050	nee	-	-	-
tg_90_co1	-115,82	-41,75	-115,82	-49,40	3,60	90,00	,00	,050	nee	-	-	-
tg_91	-112,77	-41,75	-115,82	-41,75	3,60	90,00	,00	,050	nee	-	-	-
tg_36	-105,37	-51,60	-111,72	-51,60	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_94	-141,37	-58,80	-141,37	-56,45	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_95	-145,87	-58,80	-141,37	-58,80	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_35	-145,87	-58,80	-145,87	-62,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_97	-134,17	-62,40	-145,87	-62,40	3,60	90,00	,00	,100	nee	-	-	-
tg_37	-134,17	-62,40	-130,77	-62,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_64_co1	-130,77	-57,75	-130,77	-67,73	3,60	90,00	,00	,100	nee	-	-	-
tg_37_co1	-134,17	-57,75	-130,77	-57,75	3,60	90,00	,00	,100	nee	-	-	-
tg_38	-134,17	-59,25	-134,17	-57,75	3,60	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_38_co1	-140,17	-56,45	-140,17	-59,25	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_102	-140,17	-59,25	-134,17	-59,25	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_103	-141,37	-56,45	-140,17	-56,45	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_104	-105,37	-51,60	-105,37	-60,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_40	-106,37	-62,40	-105,37	-62,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_40_co1	-105,37	-60,40	-106,37	-60,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_41	-105,37	-62,40	-105,37	-69,60	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_109	-106,37	-60,40	-106,37	-62,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_39	-105,37	-66,00	-101,77	-66,00	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_39_co1	-105,37	-69,60	-101,77	-69,60	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_111	-101,77	-69,60	-101,77	-67,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_42	-101,77	-66,00	-101,77	-62,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_113	-99,02	-67,80	-99,02	-69,60	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-

Resultaten en invoergegevens Pintegraal berekeningen

Projectnr : 120.06843.00
Project : Groene Hart ziekenhuis, Route 31
Variant : Gebouw Q - F | Gang verlengd - dak dicht

Bestandsdatum : 19-3-2025 09:44:50
Print datum : 19-3-2025 09:57:36

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Wanddikte	Semiopening	Overstek	Opbouw	Geluidbelasting
tg_115	-99,02	-69,60	-90,97	-69,60	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_116	-90,97	-69,60	-90,97	-62,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_43	-92,47	-62,40	-94,57	-62,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_46	-125,77	-55,20	-126,97	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_121	-65,77	-60,40	-65,77	-55,20	3,60	90,00	,00	,050	nee	-	-	-
tg_122	-62,17	-60,40	-65,77	-60,40	3,60	90,00	,00	,050	nee	-	-	-
tg_123	-62,17	-55,20	-62,17	-60,40	3,60	90,00	,00	,050	nee	-	-	-
tg_47	-105,37	-69,60	-105,37	-76,80	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg1_2	-118,17	-49,40	-118,17	-51,60	3,60	90,00	,00	,050	nee	-	-	-
tg_19	-115,82	-49,40	-118,17	-49,40	3,60	90,00	,00	,050	nee	-	-	-
tg_26_co2	-130,57	-55,20	-134,17	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_25_co2	-126,97	-55,20	-130,57	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_18_co2	-101,77	-55,20	-105,37	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_17_co3	-98,17	-55,20	-101,77	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_16_co2	-94,57	-55,20	-98,17	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_15_co2	-90,97	-55,20	-94,57	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_14_co2	-87,37	-55,20	-90,97	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_13_co2	-83,77	-55,20	-87,37	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_12_co2	-80,17	-55,20	-83,77	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_11_co2	-76,57	-55,20	-80,17	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_10_co2	-72,97	-55,20	-76,57	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_9_co2	-69,37	-55,20	-72,97	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_8_co2	-65,77	-55,20	-69,37	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_7_co2	-62,17	-55,20	-65,77	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_121_co1	-65,77	-60,40	-65,77	-55,20	3,60	90,00	3,60	,050	nee	-	-	-
tg_122_co1	-62,17	-60,40	-65,77	-60,40	3,60	90,00	3,60	,050	nee	-	-	-
tg_123_co1	-62,17	-55,20	-62,17	-60,40	3,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_6_co2	-58,57	-55,20	-62,17	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_5_co2	-54,97	-55,20	-58,57	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_1_co2	-51,37	-55,20	-54,97	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_58_co1	-51,37	-62,40	-51,37	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_57_co1	-51,37	-69,50	-51,37	-62,40	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_56_co1	-51,37	-76,80	-51,37	-69,60	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Wanddikte	Semiopening	Overstek	Opbouw	Geluidbelasting
tg_26_co4	-134,17	-76,80	-130,57	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_25_co3	-130,57	-76,80	-126,97	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_24_co2	-126,97	-76,80	-123,37	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_23_co2	-123,37	-76,80	-119,77	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_22_co2	-119,77	-76,80	-116,17	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_21_co2	-116,17	-76,80	-112,57	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_20_co2	-112,57	-76,80	-108,97	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_19_co2	-108,97	-76,80	-105,37	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_18_co3	-105,37	-76,80	-101,77	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_17_co4	-101,77	-76,80	-101,07	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_16_co3	-98,17	-76,80	-94,57	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_15_co3	-94,57	-76,80	-90,97	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_14_co3	-90,97	-76,80	-87,37	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_13_co3	-87,37	-76,80	-83,77	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_12_co3	-83,77	-76,80	-80,17	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_11_co3	-80,17	-76,80	-76,57	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_10_co3	-76,57	-76,80	-72,97	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_9_co3	-72,97	-76,80	-69,37	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_8_co3	-69,37	-76,80	-65,77	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_7_co3	-65,77	-76,80	-62,17	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_6_co3	-62,17	-76,80	-58,57	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_5_co3	-58,57	-76,80	-54,97	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_1_co3	-54,97	-76,80	-51,37	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_17_co5	-101,77	-62,40	-90,97	-62,40	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_42_co1	-101,77	-60,40	-101,77	-62,40	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_69_co1	-101,77	-69,60	-101,77	-67,90	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_2_co1	-99,78	-67,90	-99,78	-62,40	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_64_co2	-130,77	-67,73	-130,77	-62,50	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_26_co5	-134,17	-67,73	-130,77	-67,73	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_173	-134,17	-69,60	-134,17	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_174	-134,17	-67,73	-134,17	-69,60	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_175	-134,17	-55,20	-134,17	-62,40	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_176	-105,37	-55,20	-108,97	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Wanddikte	Semiopening	Overstek	Opbouw	Geluidbelasting
tg_20	-108,97	-55,20	-112,57	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_21	-112,57	-55,20	-116,17	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_22	-116,17	-55,20	-119,77	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_23	-119,77	-55,20	-123,37	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_24	-123,37	-55,20	-126,97	-55,20	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_182	-98,17	-60,40	-101,77	-60,40	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_183	-98,17	-55,20	-98,17	-60,40	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_184	-90,97	-62,40	-90,97	-69,60	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_48	-94,47	-68,60	-90,97	-68,60	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_49	-94,47	-68,60	-94,47	-69,60	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_49_co2	-94,47	-68,60	-94,47	-69,60	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_49_co1	-98,07	-69,60	-98,07	-67,90	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_50	-90,97	-69,60	-94,47	-69,60	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_51	-94,47	-69,60	-98,07	-69,60	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_52	-99,02	-69,60	-99,02	-71,60	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_53	-98,07	-69,60	-99,02	-69,60	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_54	-101,07	-76,80	-98,17	-76,80	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_55	-101,07	-71,60	-101,07	-76,80	3,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_59	-99,02	-71,60	-101,07	-71,60	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_194	-98,07	-67,90	-101,77	-67,90	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_69_co2	-104,07	-69,60	-104,07	-64,10	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_198	-104,07	-64,10	-101,77	-64,10	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_60	-101,77	-69,60	-104,07	-69,60	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_61	-101,77	-67,90	-101,77	-66,00	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_62	-134,17	-62,40	-134,17	-67,73	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-
tg_200	-134,17	-62,40	-120,02	-62,40	3,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_201_co2	-121,67	-62,50	-121,67	-69,60	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_201_co1	-120,02	-62,40	-120,02	-69,60	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_205	-120,02	-69,60	-121,67	-69,60	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_200_co1	-130,77	-62,50	-121,67	-62,50	3,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_201_co3	-67,22	-69,60	-67,22	-62,40	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_201_co4	-65,57	-62,40	-65,57	-69,50	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_206	-67,22	-62,40	-65,57	-62,40	3,60	90,00	3,60	,200	nee	-	-	-

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Wanddikte	Semiopening	Overstek	Opbouw	Geluidbelasting
tg_207	-51,37	-69,60	-67,22	-69,60	3,60	90,00	3,60	,050	nee	-	-	-
tg_207_co1	-65,57	-69,50	-51,37	-69,50	3,60	90,00	3,60	,050	nee	-	-	-
tg_63	-101,77	-62,40	-101,77	-66,00	3,60	90,00	3,60	,100	nee	-	-	-
tg_17_co6	-98,17	-55,20	-101,77	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_18_co4	-101,77	-55,20	-105,37	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_176_co1	-105,37	-55,20	-108,97	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_20_co3	-108,97	-55,20	-112,57	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_21_co3	-112,57	-55,20	-116,17	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_22_co3	-116,17	-55,20	-119,77	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_23_co3	-119,77	-55,20	-123,37	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_24_co3	-123,37	-55,20	-126,97	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_25_co4	-126,97	-55,20	-130,57	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_26_co6	-130,57	-55,20	-134,17	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_175_co1	-134,17	-55,20	-134,17	-62,40	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_200_co2	-134,17	-62,40	-120,02	-62,40	3,60	90,00	7,20	,000	nee	-	-	-
tg_201_co5	-120,02	-62,40	-120,02	-69,60	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_205_co1	-120,02	-69,60	-121,67	-69,60	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_201_co6	-121,67	-62,50	-121,67	-69,60	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_200_co3	-130,77	-62,50	-121,67	-62,50	3,60	90,00	7,20	,000	nee	-	-	-
tg_64_co3	-130,77	-67,73	-130,77	-62,50	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_26_co7	-134,17	-67,73	-130,77	-67,73	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_174_co1	-134,17	-67,73	-134,17	-69,60	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_173_co1	-134,17	-69,60	-134,17	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_26_co8	-134,17	-76,80	-130,57	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_25_co5	-130,57	-76,80	-126,97	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_24_co4	-126,97	-76,80	-123,37	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_23_co4	-123,37	-76,80	-119,77	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_22_co4	-119,77	-76,80	-116,17	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_21_co4	-116,17	-76,80	-112,57	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_20_co4	-112,57	-76,80	-108,97	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_19_co3	-108,97	-76,80	-105,37	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_18_co5	-105,37	-76,80	-101,77	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_17_co7	-101,77	-76,80	-101,07	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Wanddikte	Semiopening	Overstek	Opbouw	Geluidbelasting
tg_55_co1	-101,07	-71,60	-101,07	-76,80	3,60	90,00	7,20	,000	nee	-	-	-
tg_59_co1	-99,02	-71,60	-101,07	-71,60	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_52_co1	-99,02	-69,60	-99,02	-71,60	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_53_co1	-98,07	-69,60	-99,02	-69,60	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_49_co3	-98,07	-69,60	-98,07	-67,90	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_194_co1	-98,07	-67,90	-101,77	-67,90	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_69_co3	-101,77	-69,60	-101,77	-67,90	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_60_co1	-101,77	-69,60	-104,07	-69,60	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_69_co4	-104,07	-69,60	-104,07	-64,10	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_198_co1	-104,07	-64,10	-101,77	-64,10	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_63_co1	-101,77	-62,40	-101,77	-66,00	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_42_co2	-101,77	-60,40	-101,77	-62,40	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_182_co1	-98,17	-60,40	-101,77	-60,40	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_183_co1	-98,17	-55,20	-98,17	-60,40	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_54_co1	-101,07	-76,80	-98,17	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_16_co4	-98,17	-76,80	-94,57	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_15_co4	-94,57	-76,80	-90,97	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_14_co4	-90,97	-76,80	-87,37	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_13_co4	-87,37	-76,80	-83,77	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_12_co4	-83,77	-76,80	-80,17	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_11_co4	-80,17	-76,80	-76,57	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_10_co4	-76,57	-76,80	-72,97	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_9_co4	-72,97	-76,80	-69,37	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_8_co4	-69,37	-76,80	-65,77	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_7_co4	-65,77	-76,80	-62,17	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_6_co4	-62,17	-76,80	-58,57	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_5_co4	-58,57	-76,80	-54,97	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_1_co4	-54,97	-76,80	-51,37	-76,80	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_56_co2	-51,37	-76,80	-51,37	-69,60	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_207_co2	-51,37	-69,60	-67,22	-69,60	3,60	90,00	7,20	,050	nee	-	-	-
tg_201_co7	-67,22	-69,60	-67,22	-62,40	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_206_co1	-67,22	-62,40	-65,57	-62,40	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_201_co8	-65,57	-62,40	-65,57	-69,50	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-

Resultaten en invoergegevens Pintegraal berekeningen

Projectnr : 120.06843.00
Project : Groene Hart ziekenhuis, Route 31
Variant : Gebouw Q - F | Gang verlengd - dak dicht

Bestandsdatum : 19-3-2025 09:44:50
Print datum : 19-3-2025 09:57:36

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Wanddikte	Semiopening	Overstek	Opbouw	Geluidbelasting
tg_207_co3	-65,57	-69,50	-51,37	-69,50	3,60	90,00	7,20	,050	nee	-	-	-
tg_57_co2	-51,37	-69,50	-51,37	-62,40	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_58_co2	-51,37	-62,40	-51,37	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_1_co5	-51,37	-55,20	-54,97	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_5_co5	-54,97	-55,20	-58,57	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_6_co5	-58,57	-55,20	-62,17	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_123_co2	-62,17	-55,20	-62,17	-60,40	3,60	90,00	7,20	,000	nee	-	-	-
tg_122_co2	-62,17	-60,40	-65,77	-60,40	3,60	90,00	7,20	,050	nee	-	-	-
tg_121_co2	-65,77	-60,40	-65,77	-55,20	3,60	90,00	7,20	,000	nee	-	-	-
tg_7_co5	-62,17	-55,20	-65,77	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_8_co5	-65,77	-55,20	-69,37	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_9_co5	-69,37	-55,20	-72,97	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_10_co5	-72,97	-55,20	-76,57	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_11_co5	-76,57	-55,20	-80,17	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_12_co5	-80,17	-55,20	-83,77	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_13_co5	-83,77	-55,20	-87,37	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_14_co5	-87,37	-55,20	-90,97	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_15_co5	-90,97	-55,20	-94,57	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_16_co5	-94,57	-55,20	-98,17	-55,20	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_17_co8	-101,77	-62,40	-90,97	-62,40	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_2_co2	-99,78	-67,90	-99,78	-62,40	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_184_co1	-90,97	-62,40	-90,97	-69,60	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_50_co1	-90,97	-69,60	-94,47	-69,60	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_48_co1	-94,47	-68,60	-90,97	-68,60	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_51_co1	-94,47	-69,60	-98,07	-69,60	3,60	90,00	7,20	,100	nee	-	-	-
tg_49_co4	-94,47	-68,60	-94,47	-69,60	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_61_co1	-101,77	-67,90	-101,77	-66,00	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_62_co1	-134,17	-62,40	-134,17	-67,73	3,60	90,00	7,20	,200	nee	-	-	-
tg_301	-134,47	-76,50	-134,47	-62,60	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_97_co1	-145,57	-62,60	-134,47	-62,60	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_31_co1	-145,57	-62,60	-145,57	-76,50	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_29_co2	-145,57	-76,50	-134,47	-76,50	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_32_co2	-145,87	-55,20	-145,87	-76,80	1,56	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog	Wanddikte	Semiopening	Overstek	Opbouw	Geluidbelasting
tg_27_co2	-145,87	-76,80	-134,17	-76,80	1,56	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_27_co3	-134,17	-55,20	-145,87	-55,20	1,56	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_308	-134,17	-76,80	-134,17	-55,20	1,56	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_309	-134,17	-59,15	-134,17	-55,50	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_28_co2	-134,17	-55,50	-145,57	-55,50	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_30_co1	-145,57	-55,50	-145,57	-58,70	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_95_co1	-141,47	-58,70	-145,57	-58,70	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_94_co1	-141,47	-56,35	-141,47	-58,70	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_103_co1	-140,07	-56,35	-141,47	-56,35	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_102_co1	-134,17	-59,15	-140,07	-59,15	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_38_co2	-140,07	-56,35	-140,07	-59,15	3,70	90,00	,00	,000	nee	-	-	-
tg_320_co1	-143,17	-59,00	-145,82	-59,00	1,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_319_co2	-145,82	-73,00	-143,17	-73,00	1,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_66	-145,82	-59,00	-145,82	-73,00	1,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_333	-143,17	-73,00	-143,17	-59,00	1,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_333_co1	-142,07	-59,00	-142,07	-73,00	1,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_333_co2	-139,37	-73,00	-139,37	-59,00	1,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_333_co3	-138,27	-73,00	-138,27	-59,00	1,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_333_co4	-135,57	-73,00	-135,57	-59,00	1,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_325	-142,07	-73,00	-139,37	-73,00	1,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_326	-139,37	-59,00	-142,07	-59,00	1,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_327	-138,27	-73,00	-135,57	-73,00	1,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_328	-135,57	-59,00	-138,27	-59,00	1,60	90,00	3,60	,000	nee	-	-	-
tg_17_co9	-94,57	-51,60	-104,77	-51,60	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_332	-94,57	-62,40	-94,57	-55,20	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_16	-104,77	-51,60	-105,37	-51,60	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_17	-90,97	-62,40	-92,47	-62,40	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-
tg_18	-94,57	-55,20	-94,57	-51,60	3,60	90,00	,00	,200	nee	-	-	-

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O34	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1	BC-F0-zz
O37	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1	BC-F0-zz
O38	0,41	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1	BC-F0-zz
O39	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5	BC-F0-zz
O40	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5	BC-F0-zz
O41	2,25	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5	BC-F0-zz
O42	0,41	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6	BC-F0-zz
O43	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6	BC-F0-zz
O44	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6	BC-F0-zz
O47	0,45	0,00	1,80	2,51	4,51	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7	Trap-R
O48	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7	Trap-R
O51	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8	BC-F0-zz
O52	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8	BC-F0-zz
O53	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8	BC-F0-zz
O56	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9	BC-F0-zz
O57	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9	BC-F0-zz
O58	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9	BC-F0-zz
O59	0,41	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10	BC-F0-zz
O60	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10	BC-F0-zz
O61	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10	BC-F0-zz
O68	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13	BC-F0-zz
O69	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13	BC-F0-zz
O70	2,25	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13	BC-F0-zz
O72	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11	BC-F0-zz
O73	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11	BC-F0-zz
O74	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11	BC-F0-zz
O77	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12	BC-F0-zz
O78	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12	BC-F0-zz
O79	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12	BC-F0-zz
O81	0,41	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14	BC-F0-zz
O82	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14	BC-F0-zz
O83	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14	BC-F0-zz
O86	0,45	0,72	1,00	1,78	1,78	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15	BC-F0-zz

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O89	0,41	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26	BC-F0a-xx
O90	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26	BC-F0a-xx
O91	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26	BC-F0a-xx
O94	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_29	BC-F0a-xx
O95	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_29	BC-F0a-xx
O96	2,25	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_29	BC-F0a-xx
O98	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_27	BC-F0a-xx
O99	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_27	BC-F0a-xx
O100	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_27	BC-F0a-xx
O103	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_28	BC-F0a-xx
O104	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_28	BC-F0a-xx
O105	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_28	BC-F0a-xx
O107	2,25	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25	BC-F0a-xx
O108	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25	BC-F0a-xx
O109	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25	BC-F0a-xx
O159	0,41	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_28_co1	BC-F0a-xx
O160	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_28_co1	BC-F0a-xx
O161	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_28_co1	BC-F0a-xx
O167	0,41	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24_co1	BC-F0a-xx
O168	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24_co1	BC-F0a-xx
O169	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24_co1	BC-F0a-xx
O171	0,41	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20_co1	BC-F0a-xx
O172	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20_co1	BC-F0a-xx
O173	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20_co1	BC-F0a-xx
O176	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co1	BC-F0-zz
O177	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co1	BC-F0-zz
O195	0,41	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co1	BC-F0-zz
O196	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co1	BC-F0-zz
O197	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co1	BC-F0-zz
O198	3,15	0,72	0,45	1,78	0,80	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co1	BC-F0-zz
O204	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co1	BC-F0a-xx
O205	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co1	BC-F0a-xx
O206	2,25	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co1	BC-F0a-xx

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O208	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21_co1	BC-F0a-xx
O209	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21_co1	BC-F0a-xx
O210	2,25	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21_co1	BC-F0a-xx
O212	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co1	BC-F0-zz
O213	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co1	BC-F0-zz
O214	2,25	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co1	BC-F0-zz
O216	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_27_co1	BC-F0a-xx
O217	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_27_co1	BC-F0a-xx
O218	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_27_co1	BC-F0a-xx
O221	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co1	BC-F0a-xx
O222	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co1	BC-F0a-xx
O223	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co1	BC-F0a-xx
O226	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23_co1	BC-F0a-xx
O227	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23_co1	BC-F0a-xx
O228	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23_co1	BC-F0a-xx
O231	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_19_co1	BC-F0a-xx
O232	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_19_co1	BC-F0a-xx
O233	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_19_co1	BC-F0a-xx
O236	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co1	BC-F0-zz
O237	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co1	BC-F0-zz
O238	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co1	BC-F0-zz
O241	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22_co1	BC-F0a-xx
O242	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22_co1	BC-F0a-xx
O243	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22_co1	BC-F0a-xx
O246	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co1	BC-F0-zz
O247	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co1	BC-F0-zz
O248	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co1	BC-F0-zz
O251	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co1	BC-F0-zz
O252	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co1	BC-F0-zz
O253	2,25	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co1	BC-F0-zz
O254	0,41	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co1	BC-F0-zz
O255	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co1	BC-F0-zz
O256	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co1	BC-F0-zz

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O259	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co1	BC-F0-zz
O260	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co1	BC-F0-zz
O261	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co1	BC-F0-zz
O264	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co1	BC-F0-zz
O265	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co1	BC-F0-zz
O266	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co1	BC-F0-zz
O269	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co1	BC-F0-zz
O270	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co1	BC-F0-zz
O271	2,25	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co1	BC-F0-zz
O274	0,41	2,51	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co1	BC-F0-zz
O275	1,35	2,51	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co1	BC-F0-zz
O276	2,25	2,51	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co1	BC-F0-zz
O279	0,45	2,51	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co1	BC-F0-zz
O280	1,35	2,51	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co1	BC-F0-zz
O281	2,25	2,51	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co1	BC-F0-zz
O282	0,41	2,51	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co1	BC-F0-zz
O283	1,35	2,51	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co1	BC-F0-zz
O284	2,25	2,51	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co1	BC-F0-zz
O308	0,41	2,51	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_57	BC-F0-zz
O309	1,35	2,51	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_57	BC-F0-zz
O310	2,25	2,51	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_57	BC-F0-zz
O312	4,05	2,51	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_57	BC-F0-zz
O313	4,95	2,51	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_57	BC-F0-zz
O314	5,85	2,51	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_57	BC-F0-zz
O315	0,00	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_31	BC-F0a-xx
O316	0,90	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_31	BC-F0a-xx
O317	1,80	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_31	BC-F0a-xx
O318	2,70	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_31	BC-F0a-xx
O319	3,60	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_31	BC-F0a-xx
O320	4,50	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_31	BC-F0a-xx
O321	5,40	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_31	BC-F0a-xx
O322	6,30	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_31	BC-F0a-xx
O323	0,00	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_35	Trap-L

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O324	0,90	0,00	1,80	2,47	4,44	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_35	Trap-L
O325	2,70	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_35	Trap-L
O326	0,00	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_32	BC-F0a-xx
O327	0,90	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_32	BC-F0a-xx
O328	1,80	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_32	BC-F0a-xx
O329	2,70	0,00	0,90	2,47	2,22	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_32	BC-F0a-xx
O330	0,00	0,72	0,45	1,78	0,80	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co1	BC-F0-zz
O331	12,20	0,90	1,60	1,50	2,40	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_3	BC-Q0-01
O333	1,85	0,00	2,40	2,40	5,76	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_4	BC-Q0-01
O334	0,60	2,70	2,73	2,70	7,37	dubbelglas	2,70	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_3_co1	BC-Q0-01
O335	4,02	0,00	2,73	2,70	7,37	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_79	BC-Q0-01
O336	0,45	0,00	2,73	2,70	7,37	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_80	BC-Q0-01
O337	4,02	0,00	2,73	2,70	7,37	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_33	BC-Q0-01
O338	0,45	0,00	2,73	2,70	7,37	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_34	BC-Q0-01
O339	0,90	0,00	2,73	2,70	7,37	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_83	BC-Q0-01
O340	1,10	0,00	2,73	2,70	7,37	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_84	BC-Q0-01
O347	0,05	0,00	3,55	3,30	11,70	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_72	BC-F0a-xx
O348	7,40	0,00	2,73	2,70	7,37	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_84	BC-Q0-01
O349	13,70	0,00	2,73	2,70	7,37	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_84	BC-Q0-01
O350	26,30	0,00	2,73	2,70	7,37	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_84	BC-Q0-01
O371	0,41	4,32	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co4	BC-F1-xx
O372	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co4	BC-F1-xx
O373	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co4	BC-F1-xx
O375	0,41	4,32	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co2	BC-F1-zz
O376	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co2	BC-F1-zz
O377	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co2	BC-F1-zz
O455	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_19_co2	BC-F1-xx
O456	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_19_co2	BC-F1-xx
O457	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_19_co2	BC-F1-xx
O460	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co3	BC-F1-xx
O461	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co3	BC-F1-xx
O462	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co3	BC-F1-xx
O465	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22_co2	BC-F1-xx

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O466	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22_co2	BC-F1-xx
O467	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22_co2	BC-F1-xx
O470	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co2	BC-F1-zz
O471	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co2	BC-F1-zz
O472	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co2	BC-F1-zz
O475	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co2	BC-F1-zz
O476	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co2	BC-F1-zz
O477	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co2	BC-F1-zz
O480	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co2	BC-F1-zz
O481	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co2	BC-F1-zz
O482	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co2	BC-F1-zz
O490	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co3	BC-F1-xx
O491	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co3	BC-F1-xx
O492	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co3	BC-F1-xx
O495	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24_co2	BC-F1-xx
O496	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24_co2	BC-F1-xx
O497	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24_co2	BC-F1-xx
O500	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23_co2	BC-F1-xx
O501	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23_co2	BC-F1-xx
O502	2,25	4,32	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23_co2	BC-F1-xx
O504	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21_co2	BC-F1-xx
O505	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21_co2	BC-F1-xx
O506	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21_co2	BC-F1-xx
O509	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co3	BC-F1-zz
O510	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co3	BC-F1-zz
O511	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co3	BC-F1-zz
O514	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co3	BC-F1-zz
O515	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co3	BC-F1-zz
O516	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co3	BC-F1-zz
O519	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co3	BC-F1-zz
O520	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co3	BC-F1-zz
O521	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co3	BC-F1-zz
O524	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co3	BC-F1-zz

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O525	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co3	BC-F1-zz
O526	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co3	BC-F1-zz
O529	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co3	BC-F1-zz
O530	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co3	BC-F1-zz
O531	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co3	BC-F1-zz
O534	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co3	BC-F1-zz
O535	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co3	BC-F1-zz
O536	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co3	BC-F1-zz
O539	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co3	BC-F1-zz
O540	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co3	BC-F1-zz
O541	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co3	BC-F1-zz
O544	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co3	BC-F1-zz
O545	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co3	BC-F1-zz
O546	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co3	BC-F1-zz
O549	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co3	BC-F1-zz
O550	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co3	BC-F1-zz
O551	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co3	BC-F1-zz
O554	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7_co3	BC-F1-zz
O555	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7_co3	BC-F1-zz
O556	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7_co3	BC-F1-zz
O559	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co3	BC-F1-zz
O560	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co3	BC-F1-zz
O561	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co3	BC-F1-zz
O564	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co3	BC-F1-zz
O565	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co3	BC-F1-zz
O566	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co3	BC-F1-zz
O569	0,45	6,11	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co3	BC-F1-zz
O570	1,35	6,11	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co3	BC-F1-zz
O571	2,25	6,11	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co3	BC-F1-zz
O574	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20_co2	BC-F1-xx
O575	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20_co2	BC-F1-xx
O576	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20_co2	BC-F1-xx
O585	0,00	4,32	0,65	1,78	1,16	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_54	BC-F1-zz

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O586	0,45	4,32	0,25	1,78	0,45	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co4	BC-F1-xx
O591	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co2	BC-F1-zz
O592	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co2	BC-F1-zz
O593	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co2	BC-F1-zz
O596	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co2	BC-F1-zz
O597	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co2	BC-F1-zz
O598	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co2	BC-F1-zz
O601	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co2	BC-F1-zz
O602	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co2	BC-F1-zz
O603	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co2	BC-F1-zz
O606	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co2	BC-F1-zz
O607	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co2	BC-F1-zz
O608	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co2	BC-F1-zz
O611	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co2	BC-F1-zz
O612	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co2	BC-F1-zz
O613	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co2	BC-F1-zz
O616	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co2	BC-F1-zz
O617	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co2	BC-F1-zz
O618	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co2	BC-F1-zz
O621	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co2	BC-F1-zz
O623	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co2	BC-F1-zz
O626	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co2	BC-F1-zz
O627	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co2	BC-F1-zz
O628	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co2	BC-F1-zz
O631	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co3	BC-F1-xx
O633	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co3	BC-F1-xx
O636	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co2	BC-F1-xx
O638	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co2	BC-F1-xx
O641	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_176	BC-F1-xx
O643	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_176	BC-F1-xx
O646	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20	BC-F1-xx
O647	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20	BC-F1-xx
O648	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20	BC-F1-xx

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O651	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21	BC-F1-xx
O652	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21	BC-F1-xx
O653	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21	BC-F1-xx
O656	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22	BC-F1-xx
O657	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22	BC-F1-xx
O658	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22	BC-F1-xx
O661	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23	BC-F1-xx
O662	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23	BC-F1-xx
O663	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23	BC-F1-xx
O666	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24	BC-F1-xx
O667	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24	BC-F1-xx
O668	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24	BC-F1-xx
O671	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co2	BC-F1-xx
O672	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co2	BC-F1-xx
O673	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co2	BC-F1-xx
O676	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co2	BC-F1-xx
O677	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co2	BC-F1-xx
O678	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co2	BC-F1-xx
O680	0,45	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7_co2	Trap-R-1e
O681	1,35	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7_co2	Trap-R-1e
O682	2,25	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7_co2	Trap-R-1e
O631_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co6	BC-F2-xx
O632_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co6	BC-F2-xx
O633_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co6	BC-F2-xx
O636_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co4	BC-F2-xx
O637_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co4	BC-F2-xx
O638_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co4	BC-F2-xx
O641_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_176_co1	BC-F2-xx
O642_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_176_co1	BC-F2-xx
O643_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_176_co1	BC-F2-xx
O646_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20_co3	BC-F2-xx
O647_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20_co3	BC-F2-xx
O648_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20_co3	BC-F2-xx

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O651_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21_co3	BC-F2-xx
O652_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21_co3	BC-F2-xx
O653_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21_co3	BC-F2-xx
O656_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22_co3	BC-F2-xx
O657_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22_co3	BC-F2-xx
O658_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22_co3	BC-F2-xx
O661_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23_co3	BC-F2-xx
O662_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23_co3	BC-F2-xx
O663_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23_co3	BC-F2-xx
O666_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24_co3	BC-F2-xx
O667_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24_co3	BC-F2-xx
O668_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24_co3	BC-F2-xx
O671_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co4	BC-F2-xx
O672_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co4	BC-F2-xx
O673_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co4	BC-F2-xx
O676_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co6	BC-F2-xx
O677_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co6	BC-F2-xx
O678_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co6	BC-F2-xx
O371_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co8	BC-F2-xx
O372_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co8	BC-F2-xx
O373_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_26_co8	BC-F2-xx
O490_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co5	BC-F2-xx
O491_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co5	BC-F2-xx
O492_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_25_co5	BC-F2-xx
O495_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24_co4	BC-F2-xx
O496_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24_co4	BC-F2-xx
O497_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_24_co4	BC-F2-xx
O500_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23_co4	BC-F2-xx
O501_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23_co4	BC-F2-xx
O502_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_23_co4	BC-F2-xx
O465_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22_co4	BC-F2-xx
O466_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22_co4	BC-F2-xx
O467_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_22_co4	BC-F2-xx

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O504_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21_co4	BC-F2-xx
O505_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21_co4	BC-F2-xx
O506_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_21_co4	BC-F2-xx
O574_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20_co4	BC-F2-xx
O575_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20_co4	BC-F2-xx
O576_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_20_co4	BC-F2-xx
O455_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_19_co3	BC-F2-xx
O456_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_19_co3	BC-F2-xx
O457_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_19_co3	BC-F2-xx
O460_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co5	BC-F2-xx
O461_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co5	BC-F2-xx
O462_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18_co5	BC-F2-xx
O509_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co4	BC-F2-zz
O510_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co4	BC-F2-zz
O511_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co4	BC-F2-zz
O514_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co4	BC-F2-zz
O515_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co4	BC-F2-zz
O516_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co4	BC-F2-zz
O519_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co4	BC-F2-zz
O520_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co4	BC-F2-zz
O521_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co4	BC-F2-zz
O524_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co4	BC-F2-zz
O525_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co4	BC-F2-zz
O526_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co4	BC-F2-zz
O529_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co4	BC-F2-zz
O530_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co4	BC-F2-zz
O531_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co4	BC-F2-zz
O534_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co4	BC-F2-zz
O535_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co4	BC-F2-zz
O536_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co4	BC-F2-zz
O539_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co4	BC-F2-zz
O540_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co4	BC-F2-zz
O541_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co4	BC-F2-zz

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O544_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co4	BC-F2-zz
O545_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co4	BC-F2-zz
O546_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co4	BC-F2-zz
O549_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co4	BC-F2-zz
O550_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co4	BC-F2-zz
O551_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co4	BC-F2-zz
O554_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7_co4	BC-F2-zz
O555_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7_co4	BC-F2-zz
O556_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7_co4	BC-F2-zz
O559_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co4	BC-F2-zz
O560_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co4	BC-F2-zz
O561_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co4	BC-F2-zz
O564_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co4	BC-F2-zz
O565_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co4	BC-F2-zz
O566_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co4	BC-F2-zz
O569_co1	0,45	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co4	BC-F2-zz
O570_co1	1,35	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co4	BC-F2-zz
O571_co1	2,25	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co4	BC-F2-zz
O375_co1	0,41	7,92	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co5	BC-F2-zz
O376_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co5	BC-F2-zz
O377_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_1_co5	BC-F2-zz
O591_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co5	BC-F2-zz
O592_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co5	BC-F2-zz
O593_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_5_co5	BC-F2-zz
O596_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co5	BC-F2-zz
O597_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co5	BC-F2-zz
O598_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_6_co5	BC-F2-zz
O680_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7_co5	Trap-R-2e
O681_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7_co5	Trap-R-2e
O682_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_7_co5	Trap-R-2e
O470_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co5	BC-F2-zz
O471_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co5	BC-F2-zz
O472_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co5	BC-F2-zz

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O601_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co5	BC-F2-zz
O602_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co5	BC-F2-zz
O603_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_9_co5	BC-F2-zz
O606_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co5	BC-F2-zz
O607_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co5	BC-F2-zz
O608_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_10_co5	BC-F2-zz
O475_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co5	BC-F2-zz
O476_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co5	BC-F2-zz
O477_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_11_co5	BC-F2-zz
O480_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co5	BC-F2-zz
O481_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co5	BC-F2-zz
O482_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_12_co5	BC-F2-zz
O611_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co5	BC-F2-zz
O612_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co5	BC-F2-zz
O613_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_13_co5	BC-F2-zz
O626_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co5	BC-F2-zz
O627_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co5	BC-F2-zz
O628_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_14_co5	BC-F2-zz
O616_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co5	BC-F2-zz
O617_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co5	BC-F2-zz
O618_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15_co5	BC-F2-zz
O621_co1	0,45	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co5	BC-F2-zz
O622_co1	1,35	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co5	BC-F2-zz
O623_co1	2,25	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_16_co5	BC-F2-zz
O705	0,45	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_175_co1	BC-F2-xx
O706	1,35	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_175_co1	BC-F2-xx
O707	2,25	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_175_co1	BC-F2-xx
O709	4,05	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_175_co1	BC-F2-xx
O710	4,95	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_175_co1	BC-F2-xx
O711	5,85	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_175_co1	BC-F2-xx
O712	0,45	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_173_co1	BC-F2-xx
O713	1,35	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_173_co1	BC-F2-xx
O714	2,25	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_173_co1	BC-F2-xx


OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O716	4,05	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_173_co1	BC-F2-xx
O717	4,95	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_173_co1	BC-F2-xx
O718	5,85	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_173_co1	BC-F2-xx
O719	0,41	9,71	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_57_co2	BC-F2-zz
O720	1,35	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_57_co2	BC-F2-zz
O721	2,25	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_57_co2	BC-F2-zz
O723	4,05	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_57_co2	BC-F2-zz
O724	4,95	9,71	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_57_co2	BC-F2-zz
O725	5,85	9,71	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	1,78	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_57_co2	BC-F2-zz
O726	1,50	0,72	0,75	1,78	1,34	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15	BC-F0-zz
O727	0,45	7,92	0,25	1,78	0,45	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co7	BC-F2-xx
O728	0,65	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_54	BC-F1-zz
O729	1,55	4,32	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_54	BC-F1-zz
O730	0,00	7,92	0,65	1,78	1,16	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_54_co1	BC-F2-zz
O731	0,65	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_54_co1	BC-F2-zz
O732	1,55	7,92	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_54_co1	BC-F2-zz
O733	0,45	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co1	BC-F0-zz
O734	1,35	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co1	BC-F0-zz
O735	2,25	0,72	0,90	1,78	1,60	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_8_co1	BC-F0-zz
O736	2,25	0,72	0,95	1,78	1,68	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_15	BC-F0-zz
O737	3,60	3,60	14,40	1,40	20,16	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_32_co2	BC-F0b-xx
to_0	0,00	5,16	0,00	0,00	37,10	dubbelglas	0,00	0,00	dakopening	-	-	-	-	-	BC-F0b-xx#Dak1	BC-F0b-xx
to_1	0,00	5,16	0,00	0,00	37,80	dubbelglas	0,00	0,00	dakopening	-	-	-	-	-	BC-F0b-xx#Dak2	BC-F0b-xx
to_2	0,00	5,16	0,00	0,00	37,80	dubbelglas	0,00	0,00	dakopening	-	-	-	-	-	BC-F0b-xx#Dak3	BC-F0b-xx
O738	0,34	0,80	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co9	BC-F0-yy
O739	1,24	0,80	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co9	BC-F0-yy
O740	2,13	0,80	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co9	BC-F0-yy
O741	3,04	0,80	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co9	BC-F0-yy
O742	3,94	0,80	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co9	BC-F0-yy
O743	4,84	0,80	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co9	BC-F0-yy
O744	5,74	0,80	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co9	BC-F0-yy
O745	6,64	0,80	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co9	BC-F0-yy
O746	7,54	0,80	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co9	BC-F0-yy


OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Glasopp	GlasSoort	Brandw.	Balkon	Soort	Rooster	Kozijn	subKozijn	Overstek (DF)	opbouw	Gevel(s)	Ruimte
O747	8,44	0,80	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co9	BC-F0-yy
O748	9,34	0,80	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_17_co9	BC-F0-yy
O749	0,04	2,60	0,53	1,80	0,95	dubbelglas	1,80	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18	BC-F0-yy
O750	0,64	2,60	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	1,80	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18	BC-F0-yy
O751	1,54	2,60	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	1,80	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18	BC-F0-yy
O752	2,44	2,60	0,83	1,80	1,49	dubbelglas	1,80	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_18	BC-F0-yy
O753	20,00	0,00	2,73	2,70	7,37	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_84	BC-Q0-01
O754	8,65	0,00	2,70	2,40	6,48	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_3	BC-Q0-01
O755	1,75	0,00	2,73	2,70	7,37	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_74_co1	BC-Q0-01
O756	5,00	0,90	1,60	1,50	2,40	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_3	BC-Q0-01
O757	1,30	0,90	1,60	1,50	2,40	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_3	BC-Q0-01
O758	3,30	0,10	1,10	2,30	2,53	dubbelglas	0,00	0,00	gevelopening	-	-	-	-	-	tg_3	BC-Q0-01


Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0001.jpg




Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0002.jpg




Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0003.jpg




Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD BD_V8.02.02_0004.jpg



Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0005.jpg



Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0006.jpg



Pintegraal V8.02.02


120.06843.00.0.310

Groene Hart ziekenhuis, Route 31

Gebouw Q - F | Gang verlengd - dak dicht

Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0006.jpg

Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0007.jpg



Pintegraal V8.02.02

120.06843.00.0.310

Groene Hart ziekenhuis, Route 31

Gebouw Q - F | Gang verlengd - dak dicht

Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0007.jpg

Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0008.jpg


Pintegraal V8.02.02

120.06843.00.0.310


Groene Hart ziekenhuis, Route 31

Gebouw Q - F | Gang verlengd - dak dicht


Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0008.jpg



Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0009.jpg



Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0010.jpg



Pintegraal V8.02.02
120.06843.00.0.310
Groene Hart ziekenhuis, Route 31
Gebouw Q - F | Gang verlengd - dak dicht
Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0010.jpg

Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0011.jpg



Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0012.jpg



Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0013.jpg



Pintegraal V8.02.02

120.06843.00.0.310

Groene Hart ziekenhuis, Route 31

Gebouw Q - F | Gang verlengd - dak dicht

Gebouw F-Q_Gang verlengd_06843_NLD_BD_V8.02.02_0013.jpg