



- RENVOOI Algemeen**
- Beton-, hout- en staalconstructies als mede wapening volgens berekening van de constructeur
 - Constructie-onderdelen stormvast veranderen d.m.v. ankers en boutconstructies
 - Staalconstructie-onderdelen welke in aanraking komen met de buitenlucht thermisch verzinken volgens NEN 1275 en ISO 1461
 - Lichtvoering volgens NEN 1087; rook volgens NTR 3216
 - Elektra volgens NEN 1010, NPR 3510; Water volgens NEN 1006
 - Bad- en toilet ruimten voorzien van tegelwerk tot 2,5m + vloer
 - Brand- en rookklassen volgens brandveiligheidsadvies Noorman tabel 1.
 - Trap wordt voorzien van een trapleuning.
- NO:** Noodoverloop
HWA: hemelwaterafvoer
- Entree Woning** **Rookmelder (NEN 2555)**
- Binnenwerkse mastvoering** **Dagmaat binnenkozijnen**
- MV** Mechanische ventilatie **Valbeveiligingskedge**
- KK** Opstelplaats koelkast **KP** Opstelplaats kookplaat
- WM** Opstelplaats wasmachine

RENVOOI BRAND

WBBO EI 30 WBBO EI 60 / WRD RA & R200

HODES
huisvesting

PROJECTNUMMER
001754

OPDRACHTGEVER
Mosaik Wonen
Bachstraat 1
2007 HZ Gouda

ONDERWERP
Daktekening
TO-130

FORMAAT
A2 (1189x841)

SCHAAL
1:100

STATUS
DEFINITIEF

GELEEND
27-01-2025 WH
GEWUZIGD

LEGPLAN PV INDICATIEF
68x PV 400 WP