

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7288309
Aanvraagnaam	Stubbe revisievergunning Edisonstraat 13
Uw referentiecode	K942184A7

Ingediend op	24-04-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Aanvraag revisievergunning milieu voor de inrichting Edisonstraat 13 en James Wattstraat 14 te Gouda.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Gouda
Bezoekadres:	Burgemeester Jamesplein 1 Gouda
Postadres:	Postbus 1086 2800 BB Gouda
Telefoonnummer:	140182
E-mailadres:	omgevingsloket@gouda.nl
Website:	www.gouda.nl
Contactpersoon:	Omgevingsloket
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 8.30h tot 17.00h

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode 2809PC

Huisnummer 13

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Edisonstraat

Plaatsnaam Gouda

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie De aanvraag betreft de locatie Edisonstraat 13, maar
tevens ook de locatie James Wattstraat 14. De locaties
liggen in elkaars nabijheid, aan weerszijden van de James
Wattstraat.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Geen.



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Stubbe B.V.

Wat is de aard van de inrichting?

Transport en Logistiek vloeibare (afval-)producten via vrachtauto's en opleggers. Daarbij opslag in tanks, tankcontainers en IBC's van vloeibare producten, (geconditioneerde) overslag (inclusief opbulken en afvullen, al dan niet in gewijzigde mengverhoudingen). Verder cleaning van vrachtauto's, tankopleggers en tankcontainers en emballage (inwendig en uitwendig).

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

Er is sprake van op- en overslag. Derhalve is geen sprake van grond- en hulpstoffen van een productieproces.

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

Zie hierboven. Een meer gespecificeerde duiding van de aanwezige stoffen is opgenomen in de bijlagen.

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

Edisonstraat 13:
Totale opslagcapaciteit van de bulkopslag in het tankenpark is 1.600 ton. Verder tankcontainers 3.000 ton en opslagruimte op het terrein voor tankcontainers op chassis, ter grootte van 1.500 ton.
James Wattstraat 14:
Opslag in kleinverpakkingen (1.000 - 1 liter), tankcontainers, tankopleggers en stationaire landtanks 3.500 ton.
De capaciteit van de stoomketel is afdoende voor het spoelen/reinigen van ongeveer 35 tankauto's per dag.
Zie de bijlagen.

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

☐ Ja
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

☒ Ja
☐ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

De getroffen maatregelen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens normaal bedrijf zijn reeds zodanig vergaand dat voor proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

De vigerende vergunning bleek onduidelijkheden te bevatten over welke activiteiten wel en niet vergund waren. Ook de toegestane hoeveelheden bleken niet eenduidig te zijn. Bovendien bestond er een discrepantie tussen de vergunning en het bestemmingsplan. Verder zijn de benodigde hoeveelheden verhoogd. Ook is de locatie James Wattstraat 14 aan de inrichting toegevoegd.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Deze aanvraag betreft een revisie. In de fysieke voorzieningen op de locatie Edisonstraat 13 verandert niets. Ook worden geen nieuwe stoffen of stofcategorieën aangevraagd. Daardoor blijven alle onderliggende documenten, zoals bodemonderzoek, voor deze locatie onveranderd van toepassing.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

maandag t/m vrijdag: 00:00 - 24:00 uur
zaterdag: 00:00 - 24:00 uur
zondag: 00:00 - 24:00 uur

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Wooncomplex Julianahof

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

208

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Brandstofverbruik transport.
Energieverbruik processen.
Afval kantoor en bedrijfsafval.
Lozing procesafvalwater.
Lozing hemelwater.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Brandstofverbruik wordt via inkoopregistratie bewaakt. Het energieverbruik van het gehele bedrijf is bemeterd en wordt bijgehouden. Afval wordt afgegeven via de daarvoor geëigende kanalen, en derhalve volledig geregistreerd. Ingeconsumeerd water wordt bemeterd en bijgehouden. Hemelwater wordt niet gemeten of geregistreerd. Er is voorzien in een controleput waaruit monsternamen mogelijk is om de kwaliteit van het effluent te bepalen.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Losraken van een slang/koppeling: morsing of lekkage van de (vloeistof) die in de slang aanwezig is. Doordat dit in de beheerste omgeving plaatsvindt, vindt geen effect naar het milieu plaats, anders dan eventuele verdamping van vluchtige stoffen. Vallen van een IBC tijdens transport met een heftruck. Ook dit vindt plaats in een beheerste omgeving. Daarvoor geldt dus hetzelfde.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Werkzaamheden in pandig om vermenging met hemelwater te voorkomen. Vloeistofdichte voorzieningen en opvangvoorzieningen om afstroming naar het riool te voorkomen.

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☐ Ja
☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

- Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

12 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Uitgebreide veiligheidsprotocollen voor het op- en overslaan van brandbare vloeistoffen. Voorkomen van kortsluiting en andere mogelijke oorzaken van brand door systematisch preventief onderhoud.
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens ☒ Draagbare blusmiddelen ☒ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☒ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja ☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja ☒ Nee

13 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Waarop loost u afvalwater? ☐ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☒ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders
- U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool? ☒ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☐ Hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
- U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool? ☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☒ Hemelwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?	☒ Continu ☐ Discontinuu
Van welk proces is het afvalwater afkomstig?	Vanuit de waterzuivering, die door zijn werking tevens fungeert als buffer. Discontinue processen worden zodoende afgevlakt tot een continue lozing.
Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?	90
Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?	10
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein ☐ Bodembeschermende voorzieningen
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?	800
Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☐ Op-en overslag (uitlopende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlopende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☐ Anders

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolerings aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolerings aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☒ Nee
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☒ Ja ☐ Nee
Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?
- Hout
Plastic
Papier/karton
Restafval
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?
- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
 - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
 - Installatie voor de productie van asfalt
 - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
 - Op- en overslag van benzine

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen?
- ☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 390000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 580000
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef hier aan waarom u niet auditplichtig bent Qua aantal medewerkers, omzet of balanstotaal valt Stubbe B.V. niet onder de criteria.
- U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 50

- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 15
- Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 1000000
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 50
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 5
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 25
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen. Plantenbakken, hekwerk.
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- ☐ Vaste reservoirs
- ☐ Mobiele reservoirs
- ☒ Flessen
- ☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
- ☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☒ Opslagkast
- ☐ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☒ Opslagplaats meer dan 10 ton
- ☐ Tijdelijke opslag
- ☒ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- ☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Beschrijf de aanwezige vatenvulinrichting.

Op locatie JW14 is een vatenvul- en tapruimte aanwezig, waar vanuit bulk afgetapt wordt in vaten en overige emballage en kleinverpakkingen. Hier wordt tevens vanuit genoemde verpakkingen overgeheveld naar bulk.

Is de vatenvulinrichting omsloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

- Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Afvalstoffen van derden (algemeen)

- Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?
- ☒ Opslag
 - ☒ Overslag
 - ☐ Sorteren
 - ☐ Shredderen
 - ☐ Zeven
 - ☐ Breken
 - ☐ Mengen
 - ☐ Composteren
 - ☐ Verbranden
 - ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
 - ☐ Storten
 - ☐ Op of in de bodem brengen
 - ☒ Anders

- Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

- Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee

- Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

- Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

- Welke koudemiddelen worden toegepast?
- ☐ CFK
 - ☐ HCFC
 - ☐ HFK
 - ☒ HCFC/HFK
 - ☐ Ethaan
 - ☐ Propaan
 - ☐ Isobutaan
 - ☐ Ammoniak
 - ☐ CO₂
 - ☐ Anders

- Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFK's/HFK's?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

28 Noodstroomvoorziening

- | | |
|--|---|
| Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting? | ☐ Noodstroomaggregaat
☐ Batterij
☒ UPS-systeem
☐ Anders |
| Geef een korte omschrijving van het gebruik van het UPS-systeem als noodstroomvoorziening. | Opvang van storingen in de netspanning, om de computerapparatuur stabiel te houden. |
| Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Beschrijf welke processen of installaties draaiende worden gehouden door de noodstroomvoorziening. | ICT-delen binnen het bedrijf. |

29 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

30 Accumulatoren

- | | |
|--------------------|--|
| Laadt u accu's op? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Slaat u accu's op? | ☒ Ja
☐ Nee |

31 Afleveren van motorbrandstoffen

- Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.
- Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.
- | | |
|---|--|
| Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd? | ☒ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
☐ Vaartuigen
☐ Anders |
| Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen? | ☐ (Personen)auto's
☐ Bussen
☒ Andere voertuigen |
| Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd? | ☒ Dieselolie
☐ Benzine
☐ LPG
☐ Biobrandstof
☐ Aardgas
☐ Mengsmering
☐ Anders |
| Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is? | ☐ Ja
☒ Nee |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

32 Transportmiddelen

Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

33 Wassen van voertuigen

Welk soort wasplaats heeft u? ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel ☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens ☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden ☒ Truckwash voor eigen voertuigen ☒ Truckwash voor voertuigen van derden ☐ Anders

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

34 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd? << nog in te vullen >>

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats? << nog in te vullen >>

35 Reinigen van tankwagens en/of containers die niet in de inrichting zijn geladen of gelost

Welke inhoud bevatten de tankwagens, tank- of bulkcontainers die worden gereinigd? ☒ Brandstoffen ☒ Chemicaliën en chemische producten ☒ Voedingsmiddelen, ☒ Overige producten zoals kunststofparels

Worden tankwagens of tank- of bulkcontainers gereinigd waarin gassen worden getransporteerd? ☐ Ja ☒ Nee

Worden er ook andere toestellen gereinigd binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de toestellen die worden gereinigd binnen uw inrichting. Vaten, IBC's.

Hoeveel tankwagens of containers kunnen per maand worden gereinigd? 1500

Beschrijf het reinigingsproces. Groninger reinigingssysteem met hoge druk en vooraf ingestelde en bewezen programma's (zeep+duur).

Worden milieuvriendelijke reinigingsproducten en hulpstoffen gebruikt? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt hemelwater gebruikt binnen het reinigingsproces? ☐ Ja ☒ Nee

Beschrijf waarom er geen hemelwater wordt gebruikt. HACCP-eis.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wabo	Revisievergunning	15-06-2015	2014029120	Omgevingsdienst Midden-Holland	
Wabo	Veranderingsvergunning	16-01-2017	2016293067	Omgevingsdienst Midden-Holland	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Vanuit eigen afvalwaterzuivering op gemeenteriool.
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Zie tekening.
Overig afvalwater	Hemelwater	Gemeentelijk hemelwaterriool	-	-	Zie tekening.

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
32500	Debietmeting	-	Debietmeting.
150	Schatting	-	Inkoop van water wordt geregistreerd.
4000	Schatting	-	Hemelwater wordt niet gemeten of geregistreerd.

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
31 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen				
Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel	
Dieselpomp	Dieselolie	20000	Vast	

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
32 Transportmiddelen						
Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode	
Elektrische heftruck	2	Elektra	12	1	1	
Gasheftruck	1	Gas	12	1	1	

Tabellen

Revisie Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 33 Overzicht truckwash				
Naam/nummer van de truckwash	Open of overdekt	Hoeveelheid voertuigen per uur	Beschrijving wasproces	
Washal	Overdekt	10	Zie bijlage.	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage_gegevens_E1-3_en_JW14	2023-04-21 Bijlage gegevens E13 en JW14 met bijlagen.pdf	Gegevens geluid en trillingen Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens stookinstallatie Gegevens bodem Procesbeschrijving Milieu Gegevens compressor Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalwater Gegevens afleveren van motorbrandstoffen Gegevens gassen Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens afvalstoffen van derden Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens externe veiligheid Anders	24-04-2023	In behandeling
2022-10-12_AV-rapport_Stubbe.pdf	2022-10-12 AV-rapport Stubbe.pdf	Gegevens geluid en trillingen	24-04-2023	In behandeling
1b_Lloyds_documentatie_landtanks.pdf	1b Lloyds documentatie landtanks.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	24-04-2023	In behandeling
181025_Vloeistofdicht_cert_Gouda.pdf	181025 Vloeistofdicht cert Gouda.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
2023-04-24_Tekeningen_E13.pdf	2023-04-24 Tekeningen E13.pdf	Plattegrond Milieu	24-04-2023	In behandeling
2023-04-24_Tekening_JW14.pdf	2023-04-24 Tekening JW14.pdf	Plattegrond Milieu	24-04-2023	In behandeling
2020-12-23_Overzichtsluchtfoto.pdf	2020-12-23 Overzichtsluchtfoto-.pdf	Situatietekening milieu	24-04-2023	In behandeling