

Robinia duikelrek - Trio

Productcode: NRO809

Leverancier: Kompan


<https://www.kompan.com/nl/nl/p/nro809>

NRO809

Robinia duikelrek - Trio



Foto's zijn alleen voor conceptuele doeleinden. Afwijkingen kunnen voorkomen.



Robinia speeltoren - Torenhuis + glijbaan

Productcode: NRO1016

Leverancier: Kompan

<https://www.kompan.com/nl/nl/p/nro101601>

Robinia speeltoren - Torenhuis met glijbaan



Prijsvoorbeeld
16.600 EUR ^①

Kleur Robinia Turquoise



Ontwerp je eigen

Bekijk downloads →

Vraag gratis offerte aan



Foto's zijn alleen voor conceptuele doeleinden. Afwijkingen kunnen voorkomen.



Lengte	Breedte	Hoogte
574 cm	468 cm	400 cm

Robinia schommelcombinatie

Productcode: NRO919

Leverancier: Kompan

<https://www.kompan.com/nl/nl/p/nro919>

NRO919

Schommelcombinatie



Kleur Robinia houtkleur

5.570 EUR[®]


Ontwerp je eigen

Bekijk downloads →


Vraag gratis offerte aan



Foto's zijn alleen voor conceptuele doeleinden. Afwijkingen kunnen voorkomen.



NRO919



NRO919
*144cm
**281cm
***40.7m²

Lengte	Breedte	Hoogte
669 cm	246 cm	281 cm

FSW214

Over en Onder



Kleur Beige



Ontwerp je eigen

Bekijk downloads →


Vraag gratis offerte aan

1.870 EUR ⓘ

Prijsvoorbeeld



Foto's zijn alleen voor conceptuele doeleinden. Afwijkingen kunnen voorkomen.



FSW21400
*118cm
**118cm
***35m²

Lengte	Breedte	Hoogte
151 cm	566 cm	118 cm

Calisthenics - Combi 2

Productcode: FSW102

Leverancier: Kompan

https://www.kompan.com/nl/nl/p/fsw102?variant=beige&variant_id=1bb22d0d-

FSW102

Calisthenics - Combi 2



Prijsvoorbeeld
3.720 EUR^①


Kleur: Beige




Ontwerper niet beschikbaar

Bekijk downloads →


Vraag gratis offerte aan



Foto's zijn alleen voor conceptuele doeleinden. Afwijkingen kunnen voorkomen.



FSW10202



Lengte	Breedte	Hoogte
414 cm	384 cm	240 cm

Push Up Bars

Productcode: FSW209

Leverancier: Kompan

<https://www.kompan.com/nl/nl/p/fsw209?>

variant=beige&variant_id=efe1e227-2cab-4358-9afd-d933f72a6e62

FSW209

Push Up Bars



11

Prijsvoorbeeld:

750 EUR ⓘ

Kleur **Beige**




Ontwerp je eigen

Bekijk downloads →

Vraag gratis offerte aan



Foto's zijn alleen voor conceptuele doeleinden. Afwijkingen kunnen voorkomen.



Lengte

Breedte

Hoogte

337 cm

11 cm

107 cm

Tafeltennistafel beton groen

Productcode: DRD.HB.001

Tafeltennistafel beton groen

Productcode: DRD.HB.001

Leverancier: Boerplay

<https://www.boerplay.com/product/drd-hb-001/>



Tafeltennistafel Beton Groen

DRD.HB.001

Check deze gave tafeltennistafel: deze betonnen krachtpatser is echt onverwoestbaar! Ideaal om te plaatsen in het speeltuintje om de hoek of bij een recreatieterrein. Waar het ook regent, waait of stormt - deze tafels staan als een huis. Geen enkele windvlaag of regenbui krijgt het voor elkaar om deze tafel ook maar een centimeter te verschuiven. Het stevige beton, de slimme wapening en tweecomponentenlak maken de tafel zo stevig als wat. Je kunt erop rekenen dat je jaren achtereen lekker kunt pingpongen, weer of geen weer.

Adviesprijs:

€2.558

Montageprijs:

Op aanvraag

getoonde prijzen gelden alleen voor Nederland (FCA Nieuwendijk).

prijzen zijn exclusief BTW, montage en transport (FCA).



Toestelinformatie

*Dit toestel is een sporttoestel dat niet is gecertificeerd als speeltoestel (EN1176). Hierdoor is het toestel niet altijd geschikt voor ruimtes i.c.m. andere speelvoorzieningen. Neem bij twijfel over de toepassing contact op met een van onze adviseurs.


Leeftijd	0 - 80
Basismateriaal	Beton
Speelfuncties	Balspel
Afmetingen	2,78 x 1,57 x 0,92 m

Volleybalset robinia Boerplay

Productcode: pds_spt.rob.407

Leverancier: Boerplay

<https://www.boerplay.com/product/spt-rob-407/>



Volleybalset robinia

SPT.ROB.407

Adviesprijs:

€ 1.251

Montageprijs:

Op aanvraag

getoonde prijzen gelden alleen voor Nederland (FCA Nieuwendijk).

prijzen zijn exclusief BTW, montage en transport (FCA).



Toestelinformatie

*Dit toestel is een sporttoestel dat niet is gecertificeerd als speeltoestel (EN1176). Hierdoor is het toestel niet altijd geschikt voor ruimtes i.c.m. andere speelvoorzieningen. Neem bij twijfel over de toepassing contact op met een van onze adviseurs.

Leeftijd	1 - 99
Basismateriaal	Robinia hout (FSC® Gecertificeerd)
Speelfuncties	Balspel, Bewegen
Afmetingen	10,2 x 0,2 x 2,5 m
Valzone	12,6 x 2,6 m
Obstakelvrije zone	12,6 x 2,6 m

Robinia doel met ballenvanger

Productcode: n.v.t.

Leverancier: Robinia speeltoestellen

Ondergrond: kunstgras

<https://robiniaspeeltoestellen.com/product/robinia-doel-met-ballenvanger/>



Robinia doel met ballenvanger

Categorie: Robinia sporttoestellen

BESCHRIJVING

Beschrijving


Robinia doel met ballenvanger, mogelijk in diverse afmetingen. Voor meer info en prijzen kunt u het beste contact met ons opnemen.

Volley/voetbalveld vloerplaten

Productcode: U5102-07

Leverancier: Bergo Flooring

<https://www.sportenspel.be/nl/webshop/bergo-vloerplaten-ultimate-plus-u5102-07>





Bergo® vloerplaten Ultimate Plus

Bergo® Flooring combineert professionaliteit en een mooie uitstraling in een nieuwe generatie sportvloeren. In tegenstelling tot grauwe, grijze speelvlakken van steen biedt deze sportvloer een kleurrijk alternatief dat aanzet tot beweging. De 100% recyclebare polypropyleen vloertegels worden geproduceerd en gebruikt zonder chemicaliën, lijmen, microplastics en emissies en zijn daarom zeer milieuvriendelijk. Bovendien dempt het materiaal bij het landen, wat de gewrichten ontziet en rugvriendelijk is. Een speelveld gemaakt van Bergo® platen voldoet aan alle eisen van EN 14877, de rolbelasting (EN1569) en slagvastheid (EN 1517) testen, resulterend in een garantie van 15 jaar. De panelen zijn eenvoudig zelf te ontwerpen en te verbinden. Ter bescherming tegen vandalisme adviseren wij de vloerpanelen in de grond te verankeren/verlijmen. Een vierkante meter bestaat uit ca. 7 individuele vloerpanelen van 37,5 cm x 37,5 cm. Het exacte aantal panelen is afhankelijk van de gewenste oppervlakte in m² en de gebruikte paneeldelen. Onze contactpersonen helpen u graag bij het nauwkeurig plannen van uw individuele sportvloer.

Groen

€ 49,95 / m² excl. BTW



Specificaties

Artikelnummer: U5102-07
Merk: Bergo Flooring
Kleur: Groen
Breedte (cm): 37,50 cm
Lengte: 37,50 cm
Materiaal: Polypropyleen
Gewicht: 5,40 kg

Kenmerken

- Afmetingen (L x B x H): 100 x 100 x 2 cm
- Gewicht: 5,3 kg
- Materiaal: polypropyleen composiet
- geen chemicaliën, geen lijmen, geen microplastics, geen uitstoot
- 100% recyclebaar
- EN 14877 getest
- Voldoet aan de EN 1569 rolbelastingtest
- doorstaat de EN 1517 slagvastheidstest
- 15 jaar garantie
- Waterafvoerend en goede ventilatie
- kan samen met andere platen worden aangesloten
- individueel ontwerp van alle soorten sportvloeren

Voordelen

- aanpasbaar
- uitstekende speeleigenschappen
- bevordert de wens om te sporten

Zonnescherf, diamant

Productcode: NRO208

Leverancier: Kompan

<https://www.kompan.com/nl/nl/p/nro208>

NRO208

Zonnescherf, diamant



Kleur Robinia houtkleur




Prijsvoorbeeld


1.190 EUR ^①

Ontwerp je eigen

Bekijk downloads →

Vraag gratis offerte aan





Lengte	Breedte	Hoogte
912 cm	564 cm	339 cm

Robinia parkbank met rugleuning

Productcode: NRO213

Leverancier: Kompan

<https://www.kompan.com/nl/nl/p/nro213>

NRO213

Robinia parkbank met rugleuning



Kleur Robinia houtkleur



Prijsvoorbeeld
910 EUR^①


Ontwerp je eigen

Bekijk downloads →


Vraag gratis offerte aan



Foto's zijn alleen voor conceptuele doeleinden. Afwijkingen kunnen voorkomen.



NRO213



NRO213
**78cm

Lengte	Breedte	Hoogte
180 cm	63 cm	78 cm

Anita Picnic


Productcode: PAR1060

Leverancier: Kompan

<https://www.kompan.com/nl/nl/p/par1060>

PAR1060

Anita Picnic



Prijsvoorbeeld
1.630 EUR^①

Kleur: Groen

Ontwerp je eigen

Bekijk downloads →

Vraag gratis offerte aan



PAR1060
**72cm

Lengte
200 cm

Breedte
148 cm

Hoogte
72 cm

Valondergrond: Tigermulch

Productcode: NRO208

Leverancier: De Bruine Speeltoestellen

<https://www.debruinespeeltoestellen.nl/tigermulch-offertebasis.html>



Omschrijving

Tigermulch - offertebasis

Specificaties:

Omschrijving Tigermulch:

Snipperlengte:	10-50 mm
Snipperdikte:	1-5 mm
Materiaal:	Gerycyclede banden
Waterdoorlatend:	Ja
Gekeurd:	Ja

Klein robinia kippenhok

Productcode: NRO417

Leverancier: Kompan

<https://www.kompan.com/nl/nl/p/nro417>

NRO417

Klein Robinia Kippenhok



Kleur Robinia Turquoise



Prijpschets
11.500 EUR^①



Ontwerp je eigen

Bekijk downloads →

Vraag gratis offerte aan



Foto's zijn alleen voor conceptuele doeleinden. Afwijkingen kunnen voorkomen.



Lengte	Breedte	Hoogte
294 cm	367 cm	281 cm

Robinia klaslokaal

Productcode: NRO610

Leverancier: Kompan

<https://www.kompan.com/nl/nl/p/nro610>

NRO610

Robinia - Klaslokaal



Kleur Robinia Turquoise



Prijsvoorbeeld

3.940 EUR^①


Ontwerp je eigen

Bekijk downloads →

Vraag gratis offerte aan



Foto's zijn alleen voor conceptuele doeleinden. Afwijkingen kunnen voorkomen.



NRO610



NRO610
**178cm
***12.7m²

Lengte	Breedte	Hoogte
225 cm	74 cm	178 cm

Robinia kindertafel met 4 zitplaatsen

Productcode: NRO212

Leverancier: Kompan

<https://www.kompan.com/nl/nl/p/nro212>

NRO212

Robinia kindertafel met 4 zitpalen



Kleur Robinia houtkleur



Prijzenoverzicht

990 EUR ^①


Ontwerp je eigen

Bekijk downloads →

Vraag gratis offerte aan



Foto's zijn alleen voor conceptuele doeleinden. Afwijkingen kunnen voorkomen.



FIETSENSTALLING MEDEWERKERS / STALLING TRANSPORTMIDDELEN (GEBOUW 8 ONTWERP)

Combinatie FalcoLok-600 & FalcoLok 500

- **FalcoLok-600 fietsenberging:**
 - Lxbxh 6485x4230x2250 mm
 - Vrije hoogte 2100 mm

De constructie van de fietsenberging is opgebouwd uit stalen dakframes van het Falco G-profiel. Deze kenmerkt zich door een rondom lopende goot en een fraaie boei. Standaard is het dak van de FalcoLok berging uitgevoerd met een aluzinc damwand profielplaat. De berging is zowel in de breedte als in de diepte onbeperkt uit te breiden.




- **Wandbekleding**

Bij deze serie heeft u keuze uit vele wandbekledingen. Het meest wordt open latwerk toegepast. Maar steeds meer wordt de overkapping bekleed met andere materialen: traliehekwerk, geperforeerde vlakke staalplaat, gepotdekselde profielplaat, volkunststof panelen, horizontale belatting, polycarbonaat, houten overlap schroten etc. etc. Klik [hier voor een overzicht](#). De bekleding wordt altijd gemonteerd op een stalen frame.

Er zijn diverse deuropties, waaronder schuifdeuren. De berging wordt gefundeerd in de ondergrond met betonvoeten.



Maatvoering:



 Falco BV Postbus 18 7670AA Vriezenveen		T +31 (0)546 55 44 44 F +31 (0)546 56 11 15 I www.falco.nl	Artikelcode: 27.9-serie	Revisie:
Tekenaar:		Maateenheid: mm	Omschrijving:	Formaat:
Gelekd:	31-03-2016	Schaal: 1 : 50	Lok-600, 1-vak, enkele deur, hardhout	A3
Documentnr.:	E0027728	Pagina: 1 / 1		

- **FalcoLok-500 fietsenberging:**
 - Lxbxh 5140x4230x2250 mm
 - Vrije hoogte 2100 mm



De constructie is opgebouwd uit stalen dakframes van 250x398 cm van het Falco G-profiel. Deze kenmerkt zich door een rondom lopende goot en een fraaie boei van 15 cm hoog. Door de wijze van behandeling door thermisch verzinken kan de dakrand ruw zijn! De dakvlakken steunen op spanten. Standaard is de FalcoLok serie uitgevoerd met een aluzinc damwand profielplaat.

- **Wandbekleding**

Bij deze serie heeft u keuze uit vele wandbekledingen. Het meest wordt open latwerk toegepast. Maar steeds meer wordt de overkapping bekleed met andere materialen: traliehekwerk, geperforeerde vlakke staalplaat, gepotdekselde profielplaat, volkunststof panelen, horizontale belatting, polycarbonaat, houten overlap schroten etc. etc. Klik [hier voor een overzicht](#). De bekleding wordt altijd gemonteerd op een stalen frame.



Maatvoering:




 Postbus 18 NL 7670AA Vianen tel. 0546-554444 fax. 0546-561115	Wijzigingen		benaming Art nr. 27.200 opm. FalcoLok-500 1-vaks met deur DIN rechts	school 1:40		
	Datum	door		formaat A3		
	-	-		datum 04-04-2009		
	-	-		getekend 		
				cc verkoop		
				extern ja		
				tekening nr. 27.203.000 HH 1x1 VK		

I Semi ondergrondse kunststof container 1,3m³ (naast parkeerterrein op ontwerp)

Artikelnummer: TIE13R1H-1D-H.99

- ✓ Slagvast, vocht én chemisch bestendig
- ✓ Ondergrondse afvalopslag bespaart ruimte
- ✓ 100% recyclebaar en circulair



Heikwerken Staalmathekwerk

Minerva Basis

Minerva Basis

Veilig.;lab.el,d11uru11rn en robuust.Me1n(nde opvotenclite
k....-au@l|vanhlllD -+g,ltte<n'l&thekw@("t|tel1KF11ho -oe
WSGenstaar108'S.O.tdec0tatt811elle,e,11met It'lh.-tech
vormgt'Wlrt9 tt0td Leeds vaker,oe,i,ast,me,namebij
bedt\t&Q&bOUWM,opslaaten fi'l OndeN>'tSiMtel

Endat 691 f de hnnd, want dantif deKherpe
lf'i!UtellllllQISlefeen8&nll'ekkeflk #teomattelVOOf
spillenhekwerk.

Zoalsu vanElreka m.;g WlFWktl ISdelllwe,ldngpff'l<:t:
Verlinlt enoesoewe.nst'oor'im wireet1poivesier

poedercoating in een kleur naar wens

T panInv

Be<Jrutsoet:ioo-wen- op|ia en-onoetw.tsii,s;elngen-
trardp)fl>ët! dliuubuttlbl:drijven - S)Ott &Recrelllle"
Parkeeroafcll)es



Inclusief montage



Technische specificaties

RAL 6009-
Dennengroen 1123kast

[Bezoeken>](#)

- Staanders uit staalkokerprofiel 60x40 mm
- Bovenzijde staander voorzien van een kunststof afdekkap met montagehaakjes
- Staalmaten worden door middel van RVS stropen verbonden met de staanders, aan de binnen- zijde vastgeklemd met twee m6 moeren die worden voorzien van een kunststof afschermkapje
- H.o.h. afstand staanders bedraagt 2520 mm
- Lengte van de staalmat standaard 2510 mm
- Staalmat met 2 horizontale draden 08 mm en 1 verticale draad 06 mm
- Maaswijdte staalmat 50x200 mm
- RVS bevestigingsmiddelen

Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld **waarna** de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een *oven* waarna een coating ontstaat.

HOOG HEKWERK 1830MM BUITENHEKWERK

LAAG HEKWERK 1200MM OP TERREIN

LOOPPOORTTUITUINPOORT
MINERVA 900MM BREED 1200MM HOOG



1 st. vleugel van 980 x 1770 mm breed. De poortvleugel bestaat uit een frame van gelaste kokerprofielen met ingelaste staalmat opgebouwd uit 2 st. horizontale draden van 0 8 mm en 1 st verticale draad van 0 6 mm met een maaswijdte van SOx.200 mm. De poort is uitgevoerd met nastelbare 90 graden scharnieren, aluminium slotkast met euro-profiel-cilinder, dag- en nachtschoot, aluminium klink en aanslag. De poortvleugel wordt gemonteerd aan een verlengde pilaster 60x60 mm en sluit op een verlengde pilaster 60x60 mm met aanslag, die worden voorzien van een aangestorte betonfundatie. Het ijzerwerk is geheel verzinkt, waarna gepoedercoat RAL 6009

FIETSENWERKPLAATS 4 X 5 M (GEBOUW 9 OP ONTWERP) FALCO FIETSOVERKAPPING
FALCOLOK 500 4X5M (4,23 x 5,14 gemeten vanuit funderingspoeren)



RAL 6009 -
Dennengroen | 123kast

[Bezoeken >](#)



- Horizontaal of verticaal
- Optioneel: poedercoating in een van de 192 standaard RAL-kleuren.

DAKFRAME

- vandalismebestendig, volledig gelast frame
- solide, thermisch verzinkt staal
- G-goot profiel
- goot optioneel met bladvanger
- alle thermisch verzinkt stalen delen zijn tegen meerprijs te poedercoaten in elke standaard RAL kleur

DAK

- standaard bekleed met aluzinc damwand-profielplaat
- optioneel: groendak van sedum

VERLICHTING

optioneel: LED-verlichting, eventueel met bewegingsmelder



HEMELWATERAFVOER

- van buis rond 60mm

WANDCONTACTDOZEN

- optioneel: koker met wandcontactdozen. Voor oplaadpunten voor bijv. e-bike of scooter.



WANDBEKLEDING

keuze uit:

- traliehekwerk
- geperforeerde vlakke staalplaat
- Trespa Meteon panelen
- polycarbonaat
- veiligheidsglas
- AluForm golfplaat
- FSC® gecertificeerd hardhouten belatting
- strekmetaal
- damwandprofielen
- hardhouten schroten
- horizontale overlap schroten
- gepotdekselde profielplaten

UIT TE BREIDEN

- in de lengte
- in de breedte

AFSLUITBAAR


- met enkele of dubbele deur
- verschillende soorten toegangscontrolesystemen mogelijk
- optioneel: mechanisch codeslot
- optioneel: deurdrukker
- optioneel: bredere deur voor bijv. scootmobiel of motor




STELVOETEN

- om de overkapping waterpas te stellen

FUNDATIE

- met betonvoeten of op stelplaat






 Postbus 18
 61, 4000 Wiersema
 tel. 0546-534444
 fax. 0546-581119

Wijzigingen	Datum	door
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

benaming
 Art nr. 27.200
 opm.
 FalcoLok-500 1-vaks
 met deur DIN rechts

schaal	1:40	
formaat	A3	
datum	04-04-2009	
getekend		
go. verlijst	is	
echtern	ja	
tekening nr.	27.203.000 HH 1x1 VK	