

# Handleiding

Digitaal aanleveren kwaliteitsgegevens badwater- en  
luchtkwaliteit badinrichtingen in Zuid-Holland



|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnummer  | 1                                                                                                    |
| Omschrijving   | Handleiding digitaal aanleveren badwater- en luchtkwaliteitsgegevens badinrichtingen in Zuid-Holland |
| Status         | Versie 1.6                                                                                           |
| Datum          | 23-01-2026                                                                                           |
| Opdrachtgever  | Omgevingsdienst Midden-Holland                                                                       |
| Opgesteld door | Stefan Scholtes                                                                                      |
|                |                                                                                                      |

## Inleiding

Vanaf januari 2026 levert u de water- en luchtkwaliteitsgegevens van uw badinrichting digitaal aan. U vult de gegevens zelf in via een online formulier. Let op: u bent verplicht de gegevens uiterlijk de 15<sup>e</sup> van de daaropvolgende maand aan te leveren. U ontvangt dus op 16 januari de link voor de meetgegevens van januari 2026. De link voor de meetgegevens van februari ontvangt u op 16 februari 2026.

Deze nieuwe werkwijze is afgesproken met de provincie Zuid-Holland en maakt het aanleveren sneller, overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Ook voor u is het handig: u ziet meteen of de kwaliteit van het water goed is en kunt sneller aanpassingen doen als dat nodig is.

### Wat verandert er voor u?

- U ontvangt elke 16<sup>e</sup> van de maand een e-mail met een link naar het digitale formulier. Deze e-mail sturen wij naar het e-mailadres dat bij ons in het systeem staat.
- U vult daar de lucht- en waterkwaliteitsgegevens van uw bad(e) in.
- U krijgt direct een overzicht met het resultaat.

### Waarom deze verandering?

Nu voeren wij de meetgegevens handmatig in. Dat kost veel tijd en beperkt onze ruimte voor klantcontact en toezicht op locatie. Met het digitale formulier werken we efficiënter. Onze toezichthouders kunnen de gegevens sneller controleren, u krijgt sneller inzicht in de kwaliteit van uw badwater en wij houden meer tijd over voor toezicht en ondersteuning.

### Hoe werkt het?

In dit stappenplan leggen wij stap voor stap uit hoe u het formulier invult en hoe u de bijlagen uploadt. Iedereen kan hiermee eenvoudig aan de slag.

### Wat heeft u nodig?

Zorg dat u de onderzoeksrapporten van de betreffende maand digitaal beschikbaar heeft op hetzelfde apparaat waarop u de meetgegevens gaat invoeren. Heeft het laboratorium in de betreffende maand ook onderzoek verricht naar kwartaal parameters, aanwezigheid van legionella in het badwatersysteem en/ of een luchtmeting? Zorg dat u ook deze onderzoeksrapporten digitaal beschikbaar heeft. U kunt pas de meetgegevens invoeren indien u over alle onderzoeksrapporten van de betreffende maand beschikt.

### Problemen met invullen

Komt u er met het stappenplan toch niet uit? Geen probleem. Wij helpen u graag op weg. Stuur een e-mail naar [waterrapporten@odmh.nl](mailto:waterrapporten@odmh.nl) of neem contact op met uw toezichthouder.

# 1 Stappenplan

## Stap 1: U ontvangt maandelijks een e-mail met link

Beste badhouder,

U biedt mensen de mogelijkheid om te baden en zwemmen. Daar hoort ook bij dat u de lucht- en waterkwaliteit regelmatig controleert. In hoofdstuk 15 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan de regels die daarbij horen.

Wat vragen wij van u?

U levert elke maand vóór de 15e uw lucht- en waterkwaliteitsgegevens over de vorige maand bij ons aan. Dit geldt voor alle gegevens: maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks en jaarlijks.

**Let op:** vanaf 1 januari 2026 gebruikt u verplicht het digitale formulier **ZIZ** om uw gegevens aan te leveren. U ontvangt hiervoor elke maand een link per e-mail.

Klik op de knop hieronder om uw gegevens in te vullen:

Vul Uw Gegevens In

Meer informatie

Kijk op [odmh.nl/zwemwater](https://odmh.nl/zwemwater) voor meer uitleg over de regels en het formulier.

U ontvangt maandelijks, op de 16<sup>e</sup> dag, een e-mail op het bij ons bekende adres. Vanuit dit adres kunt u de link eventueel doorsturen naar een collega.

Let op:

- De link werkt één keer. Pas ná het verzenden van de gegevens vervalt de link.
- Er is geen tijdslimiet voor het invullen van de gegevens, maar de ingevulde gegevens gaan wel verloren als de pagina tussentijds wordt verversd. U moet dan alle gegevens opnieuw invoeren.
- Daarom is het ook belangrijk dat u wacht met invoeren van de gegevens totdat u alle onderzoeksresultaten van het laboratorium heeft ontvangen. Sommige laboratoria rapporteren de kwartaal- en jaarmetingen in een aparte rapportage.

## Stap 2: Controleer de periode



1 Start — 2 Zwembad — 3 Bassin — 4 Versturen

Je gaat nu metingen invoeren voor zwembad over periode 2025-01. Klik op volgende om te beginnen.

VOLGENDE

[Privacyverklaring](#)

Zodra u op 'vul uw gegevens in' hebt geklikt, verschijnt dit venster.

Controleer of de maand in het venster overeenkomt met de maand waarvan u de gegevens wilt invoeren.

Let op! Het gaat om de datum van monsternamen en niet om de datum waarop het onderzoeksrapport is opgesteld.

## FOUT: Link al gebruikt



De metingen voor deze periode zijn reeds verstuurd.

Ongeldige link

[Privacyverklaring](#)

Verschijnt dit venster? Dan is de link al een keer gebruikt. Het kan zijn dat u of uw collega de gegevens voor de betreffende maand al heeft aangeleverd. Is dit niet het geval? Neem contact met ons op!

## Stap 4: Vul de gegevens in

ODMH  
Omgevingsdienst  
Midden-Holland

Start Zwembad **Bassin** Versturen

### Algemene vragen

Vink aan als de badinrichting de hele maand gesloten was ☐

Het e-formulier naar waarheid is ingevuld \* ☐

Contactpersoon \*  This field is required

Periode

### Parameters

Naam Laboratorium van bassin metingen

Heeft u nieuwe gegevens m.b.t. luchtkwaliteit Trichloramine? ☐

Is de risicoanalyse en het beheersplan Legionella van het zwembadwater gewijzigd? ☐

Is het toezichtplan gewijzigd? ☐

Gebruikt u bronwater? ☐

Staan alle bassins van de badinrichting op 1 rapportage van het laboratorium? ☐

### Legionella

Heeft u nieuwe gegevens m.b.t. Legionella? ☐

Naam Laboratorium van aerosol element metingen

Staan alle aerosol elementen van de badinrichting op 1 rapportage van het laboratorium? ☐

VORIGE VOLGENDE

Vul de gevraagde gegevens in. Let op:

### Algemene vragen

Plaats alleen een vink bij als de badinrichting **de gehele maand** gesloten is geweest. Let op: al bij één dag opening in de maand heeft u een onderzoekverplichting.

Is niet de hele accommodatie de gehele maand gesloten geweest maar slechts één of enkele bassins? Vul dan op bassinniveau in dat de betreffende bassins die maand gesloten waren. Dit kan door bij het betreffende bad een vinkje te zetten bij 'Bassin deze maand gesloten'. Let op! Ook hier geldt al bij één dag opening in de maand heeft u een onderzoekverplichting.

### Parameters:

Zijn een of meerdere situaties van toepassing? Zet dan een vinkje. Via de upload-button(s) kunt u vervolgens de bijlage(n) uploaden.

### Legionella:

Zijn er in de betreffende maand ook onderzoeken verricht naar aanwezigheid van legionella bij de risicopunten van het badwatersysteem? Zet dan een vinkje.

Ondanks dat de onderzoeken van de waterkwaliteit en legionella op hetzelfde moment zijn verricht kunnen de rapportages op verschillende momenten worden toegestuurd door het laboratorium.

Heeft u meerdere rapportages ontvangen geef dit dan aan met het vinkje.

## Stap 5: Upload de bijlage(n)

**Bijlage bassins laboratorium rapport**

Bestand  Drag & Drop your files or Browse  
Maximum file size is 100MB

**Bijlage bassins bromaat, chlooraat en trihalomethanen rapport**

Bestand  Drag & Drop your files or Browse  
Maximum file size is 100MB

**Bijlage aerosol elementen laboratorium rapport**

Bestand  Drag & Drop your files or Browse  
Maximum file size is 100MB

VORIGE VOLGENDE

- Upload de gevraagde rapportages en plannen (Word of PDF).
- Een rode knop betekent dat uploaden niet is gelukt.
- Een groene knop betekent dat uploaden gelukt is.
- Verwijder een verkeerd document via het kruisje.



❗ De bijlage mag niet leeg zijn

Start Zwembad Bassin Legionella Versturen

Kikker Glijbaan Jetstream

**Aerosolvormers Legionella in gebruik**

In gebruik ☒

Parameters

Versijnt de melding 'De bijlage mag niet leeg zijn'? Dan ontbreekt er een bijlage. Voeg deze alsnog toe. Is dit niet het geval? Neem contact met ons op!

**FOUT: Bijlage ontbreekt**

## Stap 6: Vul per bassin de gegevens in

Start Zwembad Bassin Versturen

Wedstrijdb...

**Algemeen**

Bassin is deze maand gesloten ☐

**Parameters**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Monsterdatum                             | 2025-09-08 12:00:0 PM |
| Zuurgraad pH                             | 7,01                  |
| Bromaat                                  |                       |
| Gebonden chloor                          | 0,29                  |
| Chlooraat                                |                       |
| Chloride                                 | 300                   |
| Troebelheid $\leq 0,50$ FTE?             | Ja                    |
| Vrij beschikbaar chloor (VBC)            | 0,6                   |
| Waterstofcarbonaat                       | 59                    |
| Intestinale Enterococci                  | 0                     |
| Nitraat                                  | 15,6                  |
| Kaliumpermanganaat                       | 1,2                   |
| Pseudomonas Aeruginosa                   | 0                     |
| Sporen van sulfietreducerende Clostridia | 0                     |

Vul per bassin de kwaliteitsgegevens in. Linksboven staat weergegeven welk bassin het betreft.

- Het systeem leest alleen punten en geen komma's. Voer 0,5 dus in als 0.5.
- De parameters *Bromaat*, *Chlooraat* en *Som van trihalomethanen* zijn drie maandelijkse parameters. Deze parameters staan standaard in de vragenlijst. Indien u in de betreffende maand geen kwaliteitsgegevens heeft ontvangen van deze parameters dan kunt u deze leeg laten.
- Resultaten met < kunnen worden ingevoerd met een 0. Bijvoorbeeld het laboratorium rapporteert een resultaat <1. Dan is het resultaat dat moet worden ingevoerd 0. Dit geldt voor de kwaliteitseisen:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>○ <i>Intestinale enterococcen</i></li><li>○ <i>Pseudomonas aeruginosa</i></li><li>○ <i>Sporen van sulfietreducerende clostridia</i></li><li>○ <i>Legionella</i>.</li></ul> <div><div>Intestinale Enterococcen</div><div><div>1</div><div>01</div></div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Herhaal deze stappen voor al uw bassins.</li><li>• Gebruik altijd de button ‘<b>volgende</b>’ om naar het volgende bassin te gaan. Klik niet op een bassin linksboven in het venster; dan gaan de ingevulde waarden van het vorige bassin verloren!</li></ul> |
| <p><b>Stap 7: Controleer de gegevens</b></p> <div><div><div>✓ Start</div><div>✓ Zwembad</div><div>3 Bassin</div><div>4 Versturen</div></div><div><div>Dit zijn uw ingevulde gegevens</div><div>Zwembad Omgevingsdienst Midden-Holland</div><div>Algemene vragen</div><div><div>Vink aan als de badinrichting de hele maand gesloten was</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>Naam Laboratorium van aerosol element metingen</div><div>Anders</div></div><div><div>Het e-formulier naar waarheid is ingevuld *</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>Contactpersoon *</div><div>Stefan Scholtes</div></div><div><div>Periode</div><div>2025-09</div></div><div>Parameters</div><div><div>Naam Laboratorium van bassin metingen</div><div>Anders</div></div><div><div>Heeft u nieuwe gegevens m.b.t. luchtkwaliteit Trichloramine?</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>Is de risicoanalyse en het beheersplan Legionella van het zwembadwater gewijzigd?</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>Is het toezichtsplan gewijzigd?</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div>Gebruikt u bromwater?</div><div><input type="checkbox"/></div></div></div></div> | <p>Wanneer alle gegevens zijn ingevuld verschijnt dit controlevenster. Controleer alle gegevens in het controlevenster.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Stap 8: Verstuur de gegevens</b></p> <div><div><div>Bijlage Broomaat Chloraat en Trihalomethanen rapport</div><div><div>Bestand</div><div><div>Drag &amp; Drop<br/>your files or<br/>Browse</div><div>Maximum file size is 10MB</div></div></div></div><div><div>Legionella</div><div><div>Aerosolvormers Legionella in gebruik</div><div>In gebruik <input type="checkbox"/></div></div></div><div><div>Overzicht</div><div>Alle metingen zijn ingevuld voor periode 2025-09 en kunnen nu verstuurd worden. Klik hiervoor op 'Verstuur metingen'.</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Hierbij bevestig ik dat de metingen betrekking hebben tot periode 2025-09</div><div><div>VORIGE</div><div>VERSTUUR METINGEN</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Klopt alles? Vink de bevestiging hiervan aan en klik op ‘verstuur metingen’.</p> <p>Er verschijnt een melding dat de resultaten zijn opgestuurd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Een fout gemaakt**

Heeft u achteraf de verkeerde gegevens ingevuld of ontvang u naar het insturen van de meetgegevens toch nog aanvullende meetgegevens van de betreffende maand van het laboratorium? Geen probleem. Maak daar melding van via [waterrapporten@odmh.nl](mailto:waterrapporten@odmh.nl) en dan helpen wij u verder. Op dit e-mailadres kunt ook terecht als u nog vragen heeft over het invoeren van de meetgegevens.