




Boomkenmerken		Onderhoudskenmerken	
Boompunt op kaart	Juist, boom aanwezig	Beoogde opkroonhoogte	6 m rondom
Boomsoort	Populus x berolinensis	Actuele opkroonhoogte	N.v.t.
Boomsoort Nederlands	Siberische balsempopulier	Snoeiwijze	N.v.t. (te vellen boom)
Plantjaar	1974	Boombeeld	N.v.t. (te vellen boom)
Boomtype	Niet vrij uitgroeiend	Specieke onderhoudsmaatregel	Geen
Stamdiameterklasse	50 tot 100 cm	Voorzieningen	Geen
Boomhoogteklasse	> 24 m	Overige	
Kroondiameterklasse		Opmerkingen	Conclusie uit NO 2025: Aan noordzijde omvangrijk aangetast. Vervolgactie= Vellen.
Conditie	Voldoende	Uitwisselsleutel	10483
Standplaats	Ruw gras	Uitwisselsleutel GUID	94B501FE-3E0C-4843-A50F-22A98A944BA8
Aanvullend kenmerk	Geen		

Administratieve kenmerken	
Eigenaar	Gemeente Gouda
Beheerder	Gemeente Gouda
Plaatsnaam	Gouda
Straat	Plaswijckweg
Wijk	Plaswijck
Buurt	Hoevenbuurt
Cyclusdeel	2
Controlefrequentie	1 x per jaar
Beleidsstatus	II c





Historie	
2026 Bovengronds verwijderen	
Herkomst	Kap & Aanplant
Datum	04-02-2026
Versie	HBB2018
Werkgang	Bovengronds verwijderen
Organisatie	GkB
2026 Bovengronds verwijderen	
Herkomst	Kap & Aanplant
Datum	04-02-2026
Versie	HBB2018
Werkgang	Bovengronds verwijderen
Organisatie	GkB
2026 Bovengronds verwijderen	
Herkomst	Kap & Aanplant
Datum	04-02-2026
Versie	HBB2018
Werkgang	Bovengronds verwijderen
Organisatie	GkB
2025 Geïnspecteerd	
Herkomst	Inspectie (BVC)
Datum	11-06-2025
Versie	HBB2018
Organisatie	Bomenwacht Nederland
Maatregel veiligheid	
Vellen	
Locatie	Stamvoet
Risico	Stambreuk- of instabiliteit
Urgentie	< 6 maanden
Gebreken	Dikrandtonderzwam, Klankafwijking, Onbekend vruchtlichaam
2025 Besluit genomen	
Herkomst	Programmering
Datum	11-06-2025
Versie	HBB2018
2025 Besluit genomen	
Herkomst	Programmering
Datum	26-02-2025
Versie	HBB2018
Cyclische snoei besluit	Geen maatregel
Nader onderzoek besluit	Geen maatregel
Nader onderzoek motivatie	Vellen veiligheid. Advies visuele controle NTO - BWNL



Vellen besluit	Vellen (boom verwijderen), en nadere uitwerking herplantactie
Vellen motivatie	Advies visuele controle NTO - BWNL
2025 Besluit genomen	
Herkomst	Programmering
Datum	11-02-2025
Versie	HBB2018
2025 Geïnspecteerd	
Herkomst	Inspectie (BVC)
Datum	27-01-2025
Versie	HBB2018
Organisatie	De boominspecteurs
Maatregel veiligheid	
Grof dood hout verwijderen	
Locatie	Kroon
Risico	Takbreuk
Urgentie	< 6 maanden
Gebreken	Dood hout/afgestorven tak(ken)
Nader onderzoek	
Locatie	Stamvoet
Risico	Stambreuk- of instabiliteit
Urgentie	< 6 maanden
Gebreken	Dikrandtonderzwam, Klankafwijking, Onbekend vruchtlichaam
2025 Geïnspecteerd	
Herkomst	Inspectie (BVC)
Datum	22-01-2025
Versie	HBB2018
Organisatie	De boominspecteurs
Maatregel veiligheid	
Grof dood hout verwijderen	
Locatie	Kroon
Risico	Takbreuk
Urgentie	< 6 maanden
Gebreken	Dood hout/afgestorven tak(ken)
Nader onderzoek	
Locatie	Stamvoet
Risico	Stambreuk- of instabiliteit
Urgentie	< 6 maanden
Gebreken	Dikrandtonderzwam, Anders, zie opmerking, Klankafwijking
2022 Onderhoud uitgevoerd	
Herkomst	Uitvoering
Datum	29-07-2022



Versie	HBB2018
Werkgang	Cyclische snoei
Organisatie	GkB
2022 Besluit genomen	
Herkomst	Programmering
Datum	24-03-2022
Versie	HBB2018
Cyclische snoei besluit	Cyclische snoei
2022 Geïnspecteerd	
Herkomst	Inspectie (BVC)
Datum	03-03-2022
Versie	HBB2018
Organisatie	Bomenwacht Nederland
Maatregel veiligheid	
Geen	
Locatie	N.v.t.
Risico	N.v.t.
Urgentie	N.v.t.
Gebreken	N.v.t.
2022 Toegevoegd aan GRIB	
Herkomst	Initiële vulling
Datum	11-02-2022
Versie	HBB2018
Fotos	

