

Inventarisatielijst handhavingsverzoeken Gouda

Bijlage 1: Hoge Gouwe

Bijlage 2: Markt

Bijlage 3: Poldermolenplein

Bijlage 1

Uw formulier is ontvangen

Details van het ingeleverde formulier	
Inleverdatum	26-9-2025 17:30:01
Referentie	11579
Product	Handhavingsverzoek - particulier
Aantal bijlagen	1

De volgende gegevens zijn ontvangen:

Overzicht van de ingevulde gegevens

Persoonlijke gegevens	
Uw gegevens	
Voorletter(s)	J
Voornamen	J
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	J
Postcode	J
Huisnummer	J
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	J
Woonplaats	J
Emailadres	J J
Telefoonnummer	06 J
Onderwerp	
Wat is de aard van de overlast?	Geluidsoverlast door activiteiten in de J
Van welke vermeende overtredingen is volgens U sprake?	Er wordt meer geluid geproduceerd dan toegestaan.
Geef, indien gewenst, een toelichting op het onderwerp	Zie bijlage.
Voeg, indien gewenst, bijlagen toe	
Bijlage	handhavingsverzoek J.pdf
Locatie	
Locatie	
Postcode	J
Huisnummer	J
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	J
Woonplaats	J
Samenvatting	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Omgevingsdienst Midden Holland
Postbus 45
2800 AA GOUDA

Email aan: info@odmh.nl
CC: [redacted]@gouda.nl

Datum 26 september 2025

Betreft handhavingsverzoek

Geachte [redacted],

Hierbij richt ik me tot u met een verzoek tot handhaving betreffende geluidsoverlast veroorzaakt door activiteiten in de [redacted].

Aanleiding voor dit handhavingsverzoek is de in het verleden ervaren geluidsoverlast van activiteiten in de [redacted].

- 1) Het betreft handhaving op stemgeluid gedurende grotere partijen/ activiteiten zoals het wijnfestival. Vorig jaar waren de stemmen duidelijk te horen in mijn slaapkamer tijdens de avondperiode. Hierbij verzoek ik u gedurende het wijnfestival te handhaven op de geldende geluidsnormen zoals op mijn woning van toepassing zijnde. Dit jaar vindt het wijnfestival plaats van 30 oktober tot en met 1 november. Hiertoe verzoek ik u één van deze data te komen geluidmeten bij mij in de slaapkamer.
- 2) Daarnaast verzoek ik u de geluidsnormen te handhaven tijdens bruiloften en andere (besloten) festiviteiten waarbij versterkte muziek ten gehore wordt gebracht. En er geen kennisgeving incidentele festiviteiten is aangevraagd zoals omschreven in artikel 3.36 van de Verordening fysieke leefomgeving Gouda.

Hoogachtend,

Bewoner [redacted], [redacted]



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Onderwerp
Beschikking handhavingsverzoek besluit naar aanleiding van een
handhavingsverzoek

Bijlagen 2 (meetrapporten met
documentnummers: D-2025-00154554 en
D-2025-00154555)

Beste [J]

Op 26 september 2025 ontvingen wij uw verzoek om handhaving. U verzoekt ons om handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast door activiteiten in de [J] op de locatie [J], [J], kadastraal bekend als gemeente [J]. In deze brief leest u ons besluit op uw verzoek en hoe we tot dit besluit zijn gekomen.

Besluit

Wij wijzen uw verzoek om handhaving af.

Hoe zijn we tot dit besluit gekomen?

Uw verzoek

U geeft aan dat de geluidsnormen door activiteiten in de [J] worden overtreden. Hierbij vermeldt u dat dit o.a. komt door stemgeluiden gedurende grotere partijen/activiteiten zoals het wijnfestival. Deze stemgeluiden, zijn naar uw aangeven, duidelijk te horen in uw slaapkamer. Hiernaast verzoekt u ons tevens te handhaven tijdens bruiloften en andere (besloten) festiviteiten waarbij versterkte muziek ten gehore wordt gebracht en er geen kennisgeving incidentele festiviteiten is aangevraagd o.g.v. artikel 3.36 Verordening fysieke leefomgeving Gouda (Vflo).

Ons onderzoek

Naar aanleiding van uw verzoek heeft onze toezichthouder in overleg met u, op 30 oktober en 9 november 2025 geluidsmetingen uitgevoerd op de locatie [J], [J], [J] (uw woning). Hierbij hebben de toezichthouders tijdens beide metingen geen overschrijding van de geluidsnormen zoals gesteld in de omgevingsvergunning, die zich richt op 'het gebruiken van de Gouwekerk voor o.a. bijeenkomsten, expositieruimte en (ondersteunende) horeca' (kenmerk: 2024-00022421 met besluitdatum 1-8-2025), geconstateerd. In de geluidsvoorschriften van de omgevingsvergunning en specifiek onder punt 1 en 2 (waaronder tabel 1 en 2) zijn de grenswaarden voor het toelaatbare geluid beschreven (zie hieronder). In uw geval gaat het om een geluidgevoelige ruimte die aanpandig is. Hierdoor gelden de normen zoals gesteld in punt 2 (tabel 2).

Tevens zijn de volgende voorschriften met betrekking tot geluid van toepassing:

1. De grenswaarden voor het toelaatbare geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw bedragen ten hoogste de waarden zoals genoemd in tabel 1.

Tabel 1 Grenswaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door piekgeluiden	–	65 dB(A)	65 dB(A)

2. De grenswaarden voor het toelaatbare geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen bedragen ten hoogste de waarden zoals genoemd in tabel 2.

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door piekgeluiden	–	45 dB(A)	45 dB(A)

Geluidsnormen uit de omgevingsvergunning 'het gebruiken van de [redacted] voor o.a. bijeenkomsten, expositieruimte en (ondersteunende) horeca' (kenmerk: 2024-00022421 met besluitdatum 1-8-2025)

De meting op donderdag 30 oktober 2025 heeft plaatsgevonden tussen 20.00 en 22.00 uur. Het resultaat naar aanleiding van deze meting kwam uit op 25 dB(A). Dit betekent dat de geluidsnorm van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor de avondperiode - tussen 19.00 en 23.00 uur - van 30 dB(A), in de woning aan de [redacted] in [redacted], hiermee niet is overtreden.

De meting op zondag 9 november 2025 heeft plaatsgevonden tussen 15.00 en 17.00 uur. Het resultaat naar aanleiding van deze meting kwam uit op 35 dB(A) (inclusief 10 dB(A) muziektoeslag). Dit betekent dat de geluidsnorm van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor de dagperiode - tussen 7.00 en 19.00 uur - van 35 dB(A), in de woning aan de [redacted] in [redacted], hiermee niet is overtreden.

Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de metingen verwijzen wij u naar de bijgevoegde meetrapporten.

Conclusie

We hebben geen overtreding vastgesteld. We kunnen daarom niet handhavend optreden. Om die reden wijzen wij uw verzoek af.

Waar is dit besluit op gebaseerd?

We hebben dit besluit gebaseerd op de verleende omgevingsvergunning van 1-8-2025 met kenmerk 2024-00022421 voor het gebruiken van de [redacted] voor o.a. bijeenkomsten, expositieruimte en (ondersteunende) horeca. Hierin staan geluidsnormen als voorschriften opgenomen voor de activiteiten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [redacted]. Dat kan via [redacted] of per e-mail via [redacted]@odmh.nl. Vermeld dan het kenmerk 2025-00021129. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Gouda,
namens dezen,
H. Douw,
Afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088-54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt.

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belanghebbende bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

U kunt uw bezwaar online indienen. Hier heeft u DigiD voor nodig (of e-Herkenning). Ga hiervoor naar de website www.gouda.nl/bezwaarschrift. Als u geen gebruik maakt van het online bezwaarformulier kunt u uw bezwaarschrift sturen naar College van burgemeester en wethouders van Gouda, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda.

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en handtekening;
- de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- een omschrijving en het kenmerk (nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de redenen waarom u bezwaar maakt;
- indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent.

Om u sneller van dienst te kunnen zijn is het handig als u een kopie meestuurt van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Wilt u het besluit met spoed laten tegenhouden?

Dan kunt u hier bij de voorzieningenrechter om vragen. Dit heet een 'voorlopige voorziening' vragen. U kunt dit doen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. En wanneer u denkt dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten. U kunt op twee manieren om een voorlopige voorziening vragen:

1. Per post bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).
2. Digitaal, daar heeft u een elektronische handtekening voor nodig (DigiD). Kijk op de website <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> voor het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

U maakt wel kosten als u een voorlopige voorziening vraagt.

Bijlagen: 2 meetrapporten met documentnummers: D-2025-00154554 en D-2025-00154555

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Meetrapport

Betreft	Geluidsmeting [redacted] in woning [redacted]
Kenmerk	2025-00023982
Datum	11-11-2025
Bijlage(n)	1

Inleiding

Op verzoek van de gemeente Gouda heeft een toezichthouder van de Omgevingsdienst Midden-Holland op 31 oktober 2025 geluidsmetingen verricht nabij de [redacted] gevestigd aan de [redacted] in [redacted]


Doel van de geluidsmetingen was om te controleren of aan de geluidsvoorschriften uit de omgevingsvergunning werd voldaan.

Samenvatting

Tijdens de metingen zijn geen overschrijdingen geconstateerd van de $L_{Ar,LT}$ geluidsnorm uit de omgevingsvergunning.

Situering

De [redacted] ligt aan de [redacted] in [redacted]. Woningen van derden liggen rondom de Gouwekerk. De metingen zijn uitgevoerd in de aanpandige woning aan de [redacted] in [redacted].
Figuur 1 geeft een overzicht van de ligging van de geluidsbron en de meetlocatie.



Figuur 1 – Situering [redacted] alsmede de meetlocatie
De figuur is niet op schaal.

Wettelijk kader

De activiteiten binnen de [redacted] moeten voldoen aan de geluidsnormen uit de omgevingsvergunning met kenmerk 2024-00022421 van 01-08-2025. Op de activiteiten van de [redacted] zijn onder meer de onderstaande artikelen en voorschriften uit de omgevingsvergunning van toepassing:

Tevens zijn de volgende voorschriften met betrekking tot geluid van toepassing:

1. De grenswaarden voor het toelaatbare geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw bedragen ten hoogste de waarden zoals genoemd in tabel 1.

Tabel 1 Grenswaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A_{r,LT}}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A_{max}}$ veroorzaakt door piekgeluiden	—	65 dB(A)	65 dB(A)

2. De grenswaarden voor het toelaatbare geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen bedragen ten hoogste de waarden zoals genoemd in tabel 2.

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A_{r,LT}}$	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A_{max}}$ veroorzaakt door piekgeluiden	—	45 dB(A)	45 dB(A)

Meetapparatuur

De metingen zijn uitgevoerd met de volgende apparatuur:

Apparaat	Serienummer	Kalibratiedatum	Certificaatnummer
Geluidsniveaumeter fabricaat Brüel & Kjær, type 2250	3007275	26-03-2025	ES23N-310-1-d
Microfoon fabricaat Brüel & Kjær, type 4189	2919771	26-03-2025	ES23N-310-1-d
Kalibrator fabricaat Brüel & Kjær, type 4231	3011744	26-03-2025	ES23N-310-1-b

In bijlage IVh van de Omgevingsregeling is beschreven aan welke eisen de geluidsmeetapparatuur moet voldoen, dit is de NEN-EN-IEC 61672-1. De meetapparatuur voldoet aan deze eisen. Een van de voorwaarden is dat met een windbol op de microfoon moet worden gemeten. Dat hebben wij gedaan. Tijdens de metingen mag de meetapparatuur niet te veel gaan afwijken. Daarom is vóór en na de meting de geluidsmeter gecontroleerd met dezelfde kalibrator. Uit de controle blijkt dat er geen verschil is.

Meetomstandigheden en meetmethode

Op vrijdag 31 oktober 2025 zijn tijdens de avondperiode tussen 20:00 uur en 22:00 uur geluidsmetingen uitgevoerd op de meetpositie zoals weergegeven in figuur 1.

In bijlage IVh van de Omgevingsregeling worden verschillende methoden beschreven om geluidsmetingen uit te voeren. De metingen hebben wij uitgevoerd volgens methode II.1. Dit betekent onder andere dat de metingen voortduurden tot het moment dat het gemeten geluidsniveau (L_i) een constante waarde gaf.

Waarnemingen tijdens de meting

Tijdens de meting was het gemeten geluidsniveau ter hoogte van de meetpositie niet altijd even duidelijk afkomstig van het stemgeluid uit de [REDACTED] J, gelegen aan de [REDACTED] J in [REDACTED] J. Dit kwam doordat de geluidsniveaus vrij laag waren en zo moeilijk te herleiden waar vandaan het afkomstig was.

De optredende stoorgeluiden bestonden uit overvliegende vliegtuigen en omgevingsgeluid. Optredende stoorgeluiden zijn uit de meting geëlimineerd door de meting te onderbreken en indien nodig uit de meting te wissen. Overige stoorgeluiden tijdens de meting kunnen kwalitatief beoordeeld worden als verwaarloosbaar.

Meetcondities

Datum meting:	31 oktober 2025
Meetperiode:	20:00 uur – 22:00 uur
Meethoogte:	1,5 meter
Windsnelheid:	5 m/s
Windrichting:	Z
Relatieve vochtigheid:	83 %
Luchtdruk:	1008 hPa
Temperatuur buitenlucht:	12 °C
Bewolgingsgraad	0/8

De meteogegevens zijn afkomstig van de internet-site www.knmi.nl, meetstation Rotterdam.

Meetresultaten

De gemeten geluidsniveaus zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 – Meetresultaten.

Meting nummer	Tijdstip U:M	Omschrijving meetlocatie	Gemeten L_{Aeq} dB(A)
2 en 3	20:58	Meetpositie 1	25,4
4	21:23	Meetpositie 2	23,8
5	21:49	Meetpositie 3	24,6

Beoordeling, $L_{Ar,LT}$

Om te komen tot het beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ moeten de gemeten equivalente geluidsniveaus L_i gecorrigeerd te worden voor de onderstaande aspecten zoals beschreven in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.

Bedrijfsduurcorrectie, C_b

Het gemeten geluidsniveau moet gecorrigeerd worden door middel van de bedrijfsduur, C_b . Gedurende 2 uur in de avondperiode is geconstateerd dat het geluidsniveau niet noemenswaardig is gewijzigd. De activiteiten in de kerk begonnen voor 19:00 uur en duurden tot 23:00 uur. Aangenomen wordt dat de gemeten geluidsniveaus representatief zijn voor de hele avondperiode (19:00 – 23:00 uur). De bedrijfsduurcorrectie bedraagt daarom 0 dB.

Nagalmtijd

De slaapkamer bestaat uit een houten vloer met openingen naar de douche en de hal toe (de deur hing niet in het kozijn). Er is een deur naar een buitenplaats aanwezig. Bij deze deur zijn ook gordijnen aanwezig. Er zijn meerdere ramen aanwezig waaronder een dakraam. In de slaapkamer staat o.a. een 2 persoonsbed en enkele stoelen opgesteld. Waargenomen is dat het niet galmt in de slaapkamer. Uitgegaan wordt van een nagalmtijd van 0,5 seconde.

Toeslag impuls-, tonaal- of muziekgeluid

Omdat het gemeten geluid in de woning van derden niet herkenbaar was als impuls-, tonaal- of muziekgeluid, blijft het toepassen van een toeslag K achterwege.

In de onderstaande tabel zijn de meet- en rekenresultaten samengevat, na de toepassing van de genoemde correcties en de afronding van het eindresultaat. De berekeningen staan in Bijlage 1.

Tabel 2 - Rekenresultaten.

Metingen	L_i dB(A)	C_b dB	C_{nagalm} dB	K_{123} dB	Beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) dB(A)
1	24,6	0	0	0	25

Conclusie en advies

De norm van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 30 dB(A) in de slaapkamer van de woning aan de [] in [] is gedurende de avondperiode niet overschreden.

Dit meetrapport is naar waarheid opgemaakt,
Gouda, d.d. 11 november 2025

Dit document is digitaal vastgesteld.

Bijlage 1: Berekening binnenmeting Keizerstraat 29 op 31 oktober 2025

Berekening binnenmeting op 31 oktober 2025

1. Gegevens van de situatie

gemeten ruimte	slaapkamer
oppervlak ruimte	opp = 15 m ²

2. Stoorgeluidcorrectie

Meting	bron	stoor	L_{i^*}	L_{stoor}	C_{stoor}	L_i
Meting 1	bron+stoor		25,4			25,4 dB(A)
		stoor				
				0,0		
Meting 2	bron+stoor		23,8			23,8 dB(A)
		stoor				
				0,0		
Meting 3	bron+stoor		24,6			24,6 dB(A)
		stoor				
				0,0		

Gestandaardiseerd immissieniveau L_i = 24,6 dB(A)

3. Bedrijfsduur

v	Geen bedrijfsduurcorrectie toepassen
	Bedrijfsduurcorrectie toepassen:
	De relevante periode is de:
	dagperiode (07,00 - 19,00 uur)
v	avondperiode (19,00 - 23,00 uur)
	nachtperiode (23,00 - 07,00 uur)

$$C_b = -10 * \log\left(\frac{T_b}{T_o}\right)$$

De bron is in bedrijf van:

7,00	-	19,00
19,00	-	23,00
23,00	-	7,00

(24 uurs-klok; met uren,minuten)

De bedrijfsduurcorrectie cb bedraagt: 0,0 dB

4. nagalmcorrectie

nagalm ruimte	T =	0,50	sec
nagalm ruimte	T =		sec
nagalm ruimte	T =		sec
norm	$T_0 =$	0,5	sec

correctie nagalmtijd C_{nagalm} 0,0 dB(A)

5. Toeslagen herkenbaarheid geluid

In deze situatie is sprake van: (Met een v aanvinken wat van toepassing is.)

☐	Tonaal geluid
☐	Intermitterend geluid
☐	Muziekgeluid

$C_{\text{toeslag}} =$ 0 dB

6. Beoordeling

Het energetisch gemiddelde	$L_i =$	24,6 dB(A)
De bedrijfsduurcorrectie	$C_b =$	0,0 dB
De nagalmcorrectie	$C_{\text{nagalm}} =$	0,0 dB
Toeslag herkenbaarheid	$C_{\text{toeslag}} =$	0 dB
	$L_{\text{Aeq}} =$	24,6 dB(A)

De norm bedraagt: dB(A)

In deze situatie treedt geen overschrijding op.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Meetrapport

Betreft Geluidsmeting [redacted] in woning [redacted]
Kenmerk 2025-00024403
Datum 17-11-2025
Bijlage(n) 4

Inleiding

Op verzoek van de gemeente Gouda heeft één toezichthouder van de Omgevingsdienst Midden-Holland op 9 november 2025 geluidsmetingen verricht nabij de [redacted] gevestigd aan de [redacted] in [redacted]

Doel van de geluidsmetingen was om te controleren of aan de geluidsvorschriften uit de omgevingsvergunning werd voldaan.

Samenvatting

Tijdens de metingen zijn geen overschrijdingen geconstateerd van de $L_{A_{r,LT}}$ en geluidsnorm uit de omgevingsvergunning.

Situering

De [redacted] ligt aan de [redacted] in [redacted]. Woningen van derden liggen rondom de [redacted]. De metingen zijn uitgevoerd in de aanpandige woning aan de [redacted] in [redacted].
Figuur 1 geeft een overzicht van de ligging van de geluidsbron en de meetlocatie.



Figuur 1 – Situering [redacted] en de meetlocatie (verblijfsruimte)
De figuur is niet op schaal.

Wettelijk kader

De activiteiten binnen de [redacted] moeten voldoen aan de geluidsnormen uit de omgevingsvergunning met kenmerk 2024-00022421 van 01-08-2025. Op de activiteiten van de [redacted] zijn onder meer de onderstaande artikelen en voorschriften uit de omgevingsvergunning van toepassing:

Tevens zijn de volgende voorschriften met betrekking tot geluid van toepassing:

1. De grenswaarden voor het toelaatbare geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw bedragen ten hoogste de waarden zoals genoemd in tabel 1.

Tabel 1 Grenswaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ae,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door piekgeluiden	—	65 dB(A)	65 dB(A)

2. De grenswaarden voor het toelaatbare geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen bedragen ten hoogste de waarden zoals genoemd in tabel 2.

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ae,LT}$	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door piekgeluiden	—	45 dB(A)	45 dB(A)

Meetapparatuur

De metingen zijn uitgevoerd met de volgende apparatuur:

Apparaat	Serienummer	Kalibratiedatum	Certificaatnummer
Geluidsniveaumeter fabricaat Brüel & Kjær, type 2250-L	3028227	13-11-2024	ES23N-310-e
Microfoon fabricaat Brüel & Kjær, type 4189	3206856	13-11-2024	ES23N-310-e
Kalibrator fabricaat Brüel & Kjær, type 4231	3033378	27-10-2025	EN25-00449-a

In bijlage IVh van de Omgevingsregeling is beschreven aan welke eisen de geluidsmeetapparatuur moet voldoen, dit is de NEN-EN-IEC 61672-1. De meetapparatuur voldoet aan deze eisen. Een van de voorwaarden is dat met een windbol op de microfoon moet worden gemeten. Dat hebben wij gedaan. Tijdens de metingen mag de meetapparatuur niet te veel gaan afwijken. Daarom is vóór en na de meting de geluidsmeter gecontroleerd met dezelfde kalibrator. Uit de controle blijkt dat er geen verschil is.

Meetomstandigheden en meetmethode

Op zondag 9 november 2025 zijn tijdens de dagperiode tussen 15:00 uur en 16:30 uur geluidsmetingen uitgevoerd op de meetpositie zoals weergegeven in figuur 1.

In bijlage IVh van de Omgevingsregeling worden verschillende methoden beschreven om geluidsmetingen uit te voeren. De metingen hebben wij uitgevoerd volgens methode II.1. Dit betekent onder andere dat de metingen voortduurden tot het moment dat het gemeten geluidsniveau (L_{Aeq}) een constante waarde gaf.

Waarnemingen tijdens de meting

Tijdens de metingen was er sprake van pianogeluid afkomstig van de [REDACTED] J. Er was sprake van duidelijk herkenbaar muziekgeluid. Tussen de nummers door was er soms sprake van een pauze waarin geen pianogeluid waar te nemen was.

De optredende stoorgeluiden bestonden uit overvliegende vliegtuigen en omgevingsgeluid. Optredende stoorgeluiden zijn uit de meting geëlimineerd door de meting te onderbreken en indien nodig uit de meting te wissen. Overige stoorgeluiden tijdens de meting kunnen kwalitatief beoordeeld worden als verwaarloosbaar.

Meetcondities

Datum meting:	9 november 2025
Meetperiode:	15:00 uur – 16:30 uur
Meethoogte:	1,5 meter
Windsnelheid:	3 m/s
Windrichting:	ZW
Relatieve vochtigheid:	79 %
Luchtdruk:	1017 hPa
Temperatuur buitenlucht:	12 °C
Bewolkingsgraad	2/8

De meteogegevens zijn afkomstig van de internet-site www.knmi.nl, meetstation Rotterdam.

Meetresultaten

De gemeten geluidsniveaus zijn weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1 – Meetresultaten.

Meting nummer	Tijdstip U:M	Omschrijving meetlocatie	Gemeten L_{Aeq} dB(A)
3	15:17	Meetpositie 1	23,6
4	15:18	Meetpositie 2	22,7
5	15:20	Meetpositie 1	20,1
6	15:24	Meetpositie 1	25,0
7	15:30	Meetpositie 1	23,7
8	15:32	Meetpositie 1	23,6
9	15:34	Meetpositie 2	24,1
10	15:36	Meetpositie 3	20,9
11	15:44	Meetpositie 1	26,0
12	15:45	Meetpositie 2	23,3
13	15:46	Meetpositie 3	24,1
14	15:50	Meetpositie 1	23,5
15	15:56	Meetpositie 1	22,3
16	15:58	Meetpositie 2	24,1
17	15:59	Meetpositie 3	20,9
18	16:14	Meetpositie 1	22,3
19	16:15	Meetpositie 2	21,0
20	16:16	Meetpositie 3	24,2

Beoordeling, $L_{Ar,LT}$

Om te komen tot het beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ dient het gemeten equivalente geluidsniveau L_i gecorrigeerd te worden voor de onderstaande aspecten zoals beschreven in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.

Bedrijfsduurcorrectie, C_b

Volgens bijlage IVh van de Omgevingsregeling wordt er bij het bepalen van het beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie C_b toegepast.

Nagalmtijd

De slaapkamer bestaat uit een houten vloer met openingen naar de douche en de hal toe (de deur hing niet in het kozijn). Er is een deur naar een buitenplaats aanwezig. Bij deze deur zijn ook gordijnen aanwezig. Er zijn meerdere ramen aanwezig waaronder een dakraam. In de slaapkamer staat onder andere een 2 persoonsbed en enkele stoelen opgesteld. Waargenomen is dat het niet galmt in de slaapkamer. Uitgegaan wordt van een nagalmtijd van 0,5 seconde.

Toeslag impuls-, tonaal- of muziekgeluid

Omdat het gemeten geluid ter plaatse van woning van derden herkenbaar was als muziekgeluid, moet een toeslag K_3 van 10 dB worden toegepast.

In Tabel 2 zijn de meet- en rekenresultaten samengevat, na de toepassing van de genoemde correcties en de afronding van het eindresultaat. De berekeningen zijn weergegeven in Bijlagen 1 tot en met 4.

De metingen 3 tot en met 7 en 14 zijn niet beschouwd voor de beoordeling van de $L_{Ar,LT}$. In paragraaf 2.2.7 van de Omgevingsregeling is omschreven dat ter bepaling van het binnenniveau op tenminste drie verschillende meetposities dient te worden gemeten. De metingen 3 tot en met 7 en 14 behoren niet tot een set van drie meetposities en zijn daarom niet beschouwd voor de beoordeling van de $L_{Ar,LT}$.

Tabel 2 - Rekenresultaten.

Meting	L_i dB(A)	C_b dB	C_{nagalm} dB	K_3 dB	Beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) dB(A)
8,9,10	23,1	0	0	10	33
11,12,13	24,6	0	0	10	35
15,16,17	22,6	0	0	10	33
18,19,20	22,7	0	0	10	33

Conclusie en advies

De norm van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) van 35 dB(A) in de slaapkamer van de woning aan de [REDACTED] in [REDACTED] is gedurende de dagperiode niet overschreden.

Dit meetrapport is naar waarheid opgemaakt,
Gouda, d.d. 17 november 2025

Dit document is digitaal vastgesteld.

Bijlage 1: Berekeningen binnenmetingen van meting 8,9,10 [REDACTED] op 9 november 2025
Bijlage 2: Berekeningen binnenmetingen van meting 11,12,13 [REDACTED] op 9 november 2025
Bijlage 3: Berekeningen binnenmetingen van meting 15,16,17 [REDACTED] op 9 november 2025
Bijlage 4: Berekeningen binnenmetingen van meting 18,19,20 [REDACTED] op 9 november 2025

Bijlage 1

Berekeningen binnenmetingen van meting 8,9,10 op 9 november 2025

1. Gegevens van de situatie

gemeten ruimte slaapkamer
oppervlak ruimte opp = 15 m²

2. Stoorgeluidcorrectie

Meting 1	bron+stoer	$L_p =$	23,6	dB(A)	$L_i =$	23,6	dB(A)
	stoer	$L_{stoer} =$		dB(A)			
		$C_{stoer} =$	0,0	dB(A)			
Meting 2	bron+stoer	$L_p =$	24,1	dB(A)	$L_i =$	24,1	dB(A)
	stoer	$L_{stoer} =$		dB(A)			
		$C_{stoer} =$	0,0	dB(A)			
Meting 3	bron+stoer	$L_p =$	20,9	dB(A)	$L_i =$	20,9	dB(A)
	stoer	$L_{stoer} =$		dB(A)			
		$C_{stoer} =$	0,0	dB(A)			

Gestandaardiseerd immissieniveau $L_i =$ 23,1 dB(A)

3. Bedrijfsduur

☒ v Geen bedrijfsduurcorrectie toepassen
☐ Bedrijfsduurcorrectie toepassen:

De relevante periode is de:

☒ v dagperiode (07,00 - 19,00 uur)
☐ avondperiode (19,00 - 23,00 uur)
☐ nachtperiode (23,00 - 07,00 uur)

$$C_b = -10 * \log\left(\frac{T_b}{T_o}\right)$$

De bron is in bedrijf van:

7,00	-	19,00
19,00	-	23,00
23,00	-	7,00

(24 uurs-klok; met uren, minuten)

De bedrijfsduurcorrectie c_b bedraagt: 0,0 dB

4. nagalmcorrectie

nagalm ruimte	T =	0,50	sec
nagalm ruimte	T =		sec
nagalm ruimte	T =		sec
norm	$T_0 =$	0,5	sec

correctie nagalmtijd C_{nagalm} 0,0 dB(A)

5. Toeslagen herkenbaarheid geluid

In deze situatie is sprake van: (Met een v aanvinken wat van toepassing is.)

☐	Tonaal geluid
☐	Intermitterend geluid
☒	Muziekgeluid

$C_{\text{toeslag}} =$ 10 dB

6. Beoordeling

Het energetisch gemiddelde	$L_i =$ 23,1 dB(A)
De bedrijfsduurcorrectie	$c_b =$ 0,0 dB
De nagalmcorrectie	$c_{\text{nagalm}} =$ 0,0 dB
Toeslag herkenbaarheid	$C_{\text{toeslag}} =$ 10 dB
	$L_{Aeq} =$ 33,1 dB(A)

De norm bedraagt: 35 dB(A)

In deze situatie treedt geen overschrijding op.

Bijlage 2

Berekeningen binnenmetingen van meting 11,12,13 op 9 november 2025

J

1. Gegevens van de situatie

gemeten ruimte
oppervlak ruimte opp = m²

2. Stoorgeluidcorrectie

Meting 1	bron+stoer	$L_r =$	26,0	dB(A)	
	stoer	$L_{\text{stoer}} =$		dB(A)	
		$C_{\text{stoer}} =$	0,0	dB(A)	$L_i = 26,0 \text{ dB(A)}$
Meting 2	bron+stoer	$L_r =$	23,3	dB(A)	
	stoer	$L_{\text{stoer}} =$		dB(A)	
		$C_{\text{stoer}} =$	0,0	dB(A)	$L_i = 23,3 \text{ dB(A)}$
Meting 3	bron+stoer	$L_r =$	24,1	dB(A)	
	stoer	$L_{\text{stoer}} =$		dB(A)	
		$C_{\text{stoer}} =$	0,0	dB(A)	$L_i = 24,1 \text{ dB(A)}$

Gestandaardiseerd immissieniveau $L_i = 24,6 \text{ dB(A)}$

3. Bedrijfsduur

☒ v Geen bedrijfsduurcorrectie toepassen
☐ Bedrijfsduurcorrectie toepassen:

De relevante periode is de:

☒ v dagperiode (07,00 - 19,00 uur)
☐ avondperiode (19,00 - 23,00 uur)
☐ nachtperiode (23,00 - 07,00 uur)

$$C_b = -10 * \log\left(\frac{T_b}{T_o}\right)$$

De bron is in bedrijf van:

7,00	-	19,00
19,00	-	23,00
23,00	-	7,00

(24 uurs-klok; met uren, minuten)

De bedrijfsduurcorrectie c_b bedraagt: dB

4. nagalmcorrectie

nagalm ruimte	T =	0,50	sec
nagalm ruimte	T =		sec
nagalm ruimte	T =		sec
norm	$T_0 =$	0,5	sec

correctie nagalmtijd C_{nagalm} 0,0 dB(A)

5. Toeslagen herkenbaarheid geluid

In deze situatie is sprake van: (Met een v aanvinken wat van toepassing is.)

☐	Tonaal geluid
☐	Intermitterend geluid
☒	Muziekgeluid

$c_{\text{toeslag}} =$ 10 dB

6. Beoordeling

Het energetisch gemiddelde	$L_i =$	24,6 dB(A)
De bedrijfsduurcorrectie	$c_b =$	0,0 dB
De nagalmcorrectie	$c_{\text{nagalm}} =$	0,0 dB
Toeslag herkenbaarheid	$c_{\text{toeslag}} =$	10 dB
	$L_{\text{Aeq}} =$	34,6 dB(A)

De norm bedraagt: 35 dB(A)

In deze situatie treedt geen overschrijding op.

Bijlage 3

Berekeningen binnenmetingen van meting 15,16,17

op 9 november 2025

1. Gegevens van de situatie

gemeten ruimte
oppervlak ruimte opp = m²

2. Stoorgeluidcorrectie

Meting 1	bron+stoer	$L_p =$	22,3	dB(A)	$L_i =$	22,3 dB(A)
	stoer	$L_{\text{stoer}} =$		dB(A)		
		$C_{\text{stoer}} =$	0,0	dB(A)		
Meting 2	bron+stoer	$L_p =$	24,1	dB(A)	$L_i =$	24,1 dB(A)
	stoer	$L_{\text{stoer}} =$		dB(A)		
		$C_{\text{stoer}} =$	0,0	dB(A)		
Meting 3	bron+stoer	$L_p =$	20,9	dB(A)	$L_i =$	20,9 dB(A)
	stoer	$L_{\text{stoer}} =$		dB(A)		
		$C_{\text{stoer}} =$	0,0	dB(A)		

Gestandaardiseerd immissieniveau $L_i =$ 22,6 dB(A)

3. Bedrijfsduur

☒ v Geen bedrijfsduurcorrectie toepassen
☐ Bedrijfsduurcorrectie toepassen:

De relevante periode is de:

☒ v dagperiode (07,00 - 19,00 uur)
☐ avondperiode (19,00 - 23,00 uur)
☐ nachtperiode (23,00 - 07,00 uur)

$$C_b = -10 * \log\left(\frac{T_b}{T_o}\right)$$

De bron is in bedrijf van:

7,00	-	19,00
19,00	-	23,00
23,00	-	7,00

(24 uurs-klok; met uren, minuten)

De bedrijfsduurcorrectie c_b bedraagt: 0,0 dB

5. nagalmcorrectie

nagalm ruimte	T =	0,50	sec
nagalm ruimte	T =		sec
nagalm ruimte	T =		sec
norm	$T_0 =$	0,5	sec

correctie nagalmtijd C_{nagalm} 0,0 dB(A)

5. Toeslagen herkenbaarheid geluid

In deze situatie is sprake van: (Met een v aanvinken wat van toepassing is.)

☐	Tonaal geluid
☐	Intermitterend geluid
☒	Muziekgeluid

$C_{\text{toeslag}} =$ 10 dB

6. Beoordeling

Het energetisch gemiddelde $L_i =$ 22,6 dB(A)

De bedrijfsduurcorrectie $c_b =$ 0,0 dB

De nagalmcorrectie $C_{\text{nagalm}} =$ 0,0 dB

Toeslag herkenbaarheid $C_{\text{toeslag}} =$ 10 dB

$L_{Aeq} =$ 32,6 dB(A)

De norm bedraagt: 35 dB(A)

In deze situatie treedt geen overschrijding op.

Bijlage 4

Berekeningen binnenmetingen van meting 18,19,20 op 9 november 2025

J

1. Gegevens van de situatie

gemeten ruimte
oppervlak ruimte opp = m²

2. Stoorgeluidcorrectie

Meting 1	bron+stoer	$L_r =$	22,3	dB(A)	$L_i =$	22,3 dB(A)
	stoer	$L_{\text{stoer}} =$		dB(A)		
		$C_{\text{stoer}} =$	0,0	dB(A)		
Meting 2	bron+stoer	$L_r =$	21,0	dB(A)	$L_i =$	21,0 dB(A)
	stoer	$L_{\text{stoer}} =$		dB(A)		
		$C_{\text{stoer}} =$	0,0	dB(A)		
Meting 3	bron+stoer	$L_r =$	24,2	dB(A)	$L_i =$	24,2 dB(A)
	stoer	$L_{\text{stoer}} =$		dB(A)		
		$C_{\text{stoer}} =$	0,0	dB(A)		

Gestandaardiseerd immissieniveau $L_i =$ dB(A)

3. Bedrijfsduur

☒ v Geen bedrijfsduurcorrectie toepassen
☐ Bedrijfsduurcorrectie toepassen:

De relevante periode is de:

☒ v dagperiode (07,00 - 19,00 uur)
☐ avondperiode (19,00 - 23,00 uur)
☐ nachtperiode (23,00 - 07,00 uur)

$$C_b = -10 * \log\left(\frac{T_b}{T_o}\right)$$

De bron is in bedrijf van:

7,00	-	19,00
19,00	-	23,00
23,00	-	7,00

(24 uurs-klok; met uren, minuten)

De bedrijfsduurcorrectie c_b bedraagt: dB

4. nagalmcorrectie

nagalm ruimte	T =	0,50	sec
nagalm ruimte	T =		sec
nagalm ruimte	T =		sec
norm	$T_0 =$	0,5	sec

correctie nagalmtijd C_{nagalm} 0,0 dB(A)

5. Toeslagen herkenbaarheid geluid

In deze situatie is sprake van: (Met een v aanvinken wat van toepassing is.)

☐	Tonaal geluid
☐	Intermitterend geluid
☒	Muziekgeluid

$C_{\text{toeslag}} =$ 10 dB

6. Beoordeling

Het energetisch gemiddelde	$L_i =$ 22,7 dB(A)
De bedrijfsduurcorrectie	$c_b =$ 0,0 dB
De nagalmcorrectie	$C_{\text{nagalm}} =$ 0,0 dB
Toeslag herkenbaarheid	$C_{\text{toeslag}} =$ 10 dB
	$L_{Aeq} =$ 32,7 dB(A)

De norm bedraagt: 35 dB(A)

In deze situatie treedt geen overschrijding op.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Bijlage 2

Uw formulier is ontvangen

Details van het ingeleverde formulier	
Inleverdatum	28-6-2025 18:39:37
Referentie	10482
Product	Handhavingsverzoek - particulier
Aantal bijlagen	0

De volgende gegevens zijn ontvangen:

Overzicht van de ingevulde gegevens

Persoonlijke gegevens	
Uw gegevens	
Voorletter(s)	J
Voornamen	J
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	J
Postcode	J
Huisnummer	J
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	J
Woonplaats	J
Emailadres	J
Telefoonnummer	06 J
Onderwerp	
Wat is de aard van de overlast?	Geluidsoverlast door muziek op terras
Van welke vermeende overtredingen is volgens U sprake?	J heeft op dit moment een exploitatievergunning voor de achtertuin, echter heel duidelijk zonder muziek. Echter staat er wel (hard) muziek aan via luidsprekers, direct aan onze woongevel. Geluid is ook binnen met gesloten deuren/ramen te horen en erg storend.
Geef, indien gewenst, een toelichting op het onderwerp	Ik heb meerdere videos met geluidopname, deze kan ik helaas niet als bijlage toevoegen.
Voeg, indien gewenst, bijlagen toe	
Locatie	
Locatie	
Postcode	J
Huisnummer	J
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	J
Woonplaats	J
Samenvatting	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Señor Robot

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: Saturday, June 28, 2025 8:03 PM
Aan: No Reply; info ODMH
Onderwerp: Re: Uw aanvraag "Handhavingsverzoek - particulier" is ontvangen (robot - 2025-00014261)

Sommige mensen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van [redacted]@gmail.com. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Goedenavond,

Bij deze willen we het handhavingsverzoek (zie hieronder) weer intrekken. Lijkt ons beter om eerst in gesprek te gaan bij nader inzien. Mochten wij niet met elkaar uitkomen ga ik desnoods opnieuw een handhavingsverzoek indienen. Ik ontvang graag een bevestiging.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

On Sat, 28 Jun 2025, 18:39 , <[redacted]@odmh.nl> wrote:

Uw formulier is ontvangen

Details van het ingeleverde formulier

Inleverdatum 28-6-2025 18:39:37
Referentie 10482
Product naam Handhavingsverzoek - particulier
Aantal bijlagen 0
Bijlagen

U heeft de volgende bijlage(n) meegestuurd

In de bijlage vindt u een volledige weergave van de antwoorden die u in het formulier hebt ingevuld.

U ontvangt verdere berichten op het door u opgegeven e-mailadres. Wij maken voor de verzending van onze berichten gebruik van "[jeleefomgeving.nl](#)". Wij versturen geen berichten meer per post.

Met vriendelijke groet,

Team Documentaire informatie voorziening

Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[088 - 54 50 000](tel:088-5450000) | info@odmh.nl | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 -17:00, vr 08:30 -13:00

[Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.](#)

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Bevestiging intrekking handhavingsverzoek kenmerk 2025-00014261

Van


Datum Wo 2-7-2025 09:59

Aan



Beste



Op 28 juni 2025 heeft u een verzoek om handhaving bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) ingediend. Uw verzoek gaat over de locatie ,  te . Op 28 juni 2025 heeft u ons per e-mail laten weten dat u uw handhavingsverzoek wenst in te trekken. Met deze e-mail bevestigen wij dat uw verzoek is ingetrokken.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via onderstaande contactinformatie.

Met vriendelijke groet,



Jurist

Afdeling Bouw- en Woningtoezicht



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

 | @odmh.nl | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 -17:00, vr 08:30 - 13:00

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Bijlage 3

Uw formulier is ontvangen

Details van het ingeleverde formulier	
Inleverdatum	18-12-2025 11:16:13
Referentie	12341
Product	Handhavingsverzoek - particulier
Aantal bijlagen	0

De volgende gegevens zijn ontvangen:

Overzicht van de ingevulde gegevens

Persoonlijke gegevens	
Uw gegevens	
Voorletter(s)	J
Voornamen	J
Tussenvoegsel(s)	J
Achternaam	J
Postcode	J
Huisnummer	J
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	J
Woonplaats	J
Emailadres	J
Telefoonnummer	06 J
Onderwerp	
Wat is de aard van de overlast?	Geluids- en stankoverlast
Van welke vermeende overtredingen is volgens U sprake?	Overtreding omgevingsvergunning
Geef, indien gewenst, een toelichting op het onderwerp	Ik dien hierbij een handhavingsverzoek in i.v.m. voortdurende overlast door de J aan het J in J. Het dagelijkse laden en lossen veroorzaakt namelijk enorme geluids- en stankoverlast. De vrachtwagen staat drie keer per dag voor de deur van mijn woning. Geregeld laat de chauffeur de motor zonder enige aanwijsbare reden twintig tot dertig minuten draaien, wat een laag brommend geluid veroorzaakt. Bovendien komen de uitlaatgassen richting mijn woning, wat stank veroorzaakt en mij ook niet bevorderlijk lijkt voor de gezondheid. Daarnaast maken de karretjes die worden gebruikt voor het laden en lossen veel kabaal door het geluid van de wieltjes over de straatstenen. Ook lijkt het alsof de medewerkers van de supermarkt de karretjes op de straat en in de vrachtwagen smijten. De overlast is ontzettend groot. Zo werk ik drie dagen per week thuis, maar het lawaai maakt het onmogelijk dat ik me op mijn werk concentreer. Ik heb al eerder klachten over de overlast ingediend bij de supermarkt en de omgevingsdienst, maar ik heb daarop geen reactie mogen ontvangen. Ik vermoed echter dat J de voorwaarden van de vergunning die het heeft verkregen schendt door op deze wijze geluids- en stankoverlast te veroorzaken. Graag zie ik dat handhavend wordt opgetreden.
Voeg, indien gewenst, bijlagen toe	
Locatie	
Locatie	
Postcode	J
Huisnummer	J
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	J
Woonplaats	J
Samenvatting	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Señor Robot

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: Wednesday, January 14, 2026 2:38 PM
Aan: [redacted]
Onderwerp: Re: Handhavingsverzoek [redacted] in [redacted] (2025-00026837)

Geachte [redacted]

Hartelijk dank voor uw bericht en excuus voor mijn late reactie. De tijdstippen zijn niet elke dag gelijk, maar het laden en lossen vindt drie keer in de ochtend plaats. Dat gebeurt meestal rond 8:00 uur, rond 10:00 uur ~ 10:30 uur en tussen 11:00 en 12:00 uur. Het laden en lossen wordt elke dag gedaan, van maandag tot en met zondag. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 januari 2026 15:44
Aan: [redacted]
Onderwerp: Handhavingsverzoek [redacted] in [redacted]
Geachte [redacted]

Naar aanleiding van uw handhavingsverzoek van 18 december 2025 tegen [redacted] aan de [redacted] in [redacted] neem ik contact met u op. In uw verzoek geeft u onder andere aan dat de vrachtwagens drie keer per dag voor uw woning staan om goederen te laden en lossen. Kunt u aangeven op welke tijdstippen u de geluidsoverlast vooral ervaart, zodat wij dit zorgvuldig mogelijk kunnen meenemen in ons onderzoek?

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Jurist
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[redacted] | [redacted]@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 -17:00, vr 08:30 - 13:00

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Postbus 45
2800 AA Gouda
088 - 54 50 000
www.odmh.nl

Verzenddatum 10-02-2026
Ons kenmerk 2025-00026837
Uw kenmerk

Bijlagen

Per gewone post



Onderwerp

Verlengen beslistermijn besluit handhavingsverzoek

Beste 

Op 18 december 2025 ontvingen wij uw verzoek om handhaving. In deze brief informeren wij u over het verlengen van de termijn waarbinnen wij een besluit nemen.

Verlengen beslistermijn

We verlengen de beslistermijn met 6 weken, tot uiterlijk 26 maart 2026. Het lukt ons helaas niet om binnen acht weken een besluit op uw verzoek te nemen. Dit komt omdat we eerst nog zorgvuldig onderzoek moeten doen. De geluidsmeting naar aanleiding van uw verzoek staat gepland voor week 7. Door de vakantieperiode en de weersomstandigheden kon deze meting niet eerder plaatsvinden. We willen de resultaten van deze controle betrekken bij de beoordeling van uw verzoek. We doen ons best om na de controle zo snel mogelijk bij u terug te komen.

Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar maken.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met . Dat kan via  of per e-mail via @odmh.nl. Vermeld dan het kenmerk 2025-00026837. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Gouda,
namens dezen,
L. Dighe - van Krieken,
Teamleider Juridische Zaken
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen