

Inventarisatielijst handhavingsverzoeken Waddinxveen

Bijlage 1: Coenecoop

Bijlage 2: Dirk Verheulweg

Bijlage 3: Bredeweg

Bijlage 4: Abraham Kroesweg

Bijlage 1

Uw formulier is ontvangen

Details van het ingeleverde formulier	
Inleverdatum	7-11-2024 12:03:24
Referentie	8489
Product	Klachten uitvraag
Aantal bijlagen	0

De volgende gegevens zijn ontvangen:

Overzicht van de ingevulde gegevens	
Locatie	
Voorletter(s)	J
Voornamen	
Tussenvoegsel(s)	J
Achternaam	J
Postcode	J
Huisnummer	
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	
Woonplaats	
Telefoonnummer	J
E-mailadres	J
Waar wordt de overlast ervaren	Op mijn woonadres
Aard en tijdstip	
Aard overlast	Geluid
Aard subcategorie	Industrie
Windrichting	
Op dit moment	Ja
Omschrijving klacht	
Toelichting	Geluidsoverlast van het naastgelegen bedrijf
Bijlagen	
Tot slot	
Ik weet wie de veroorzaker is	Ja
Ik geef de volgende gegevens van de veroorzaker op	Naam
Naam veroorzaker	J
Samenvatting	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.


J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Postbus 45
2800 AA Gouda
088 - 54 50 000
www.odmh.nl

Besluitdatum
Verzenddatum 11-11-2024
Ons kenmerk 2024-00023592
Uw kenmerk



Onderwerp
Controle naar aanleiding van klachten



Bijlagen

Beste 

Op 7 november 2024 hebben we bij uw bedrijf op de locatie  een controle uitgevoerd. Deze controle is door  van de Omgevingsdienst Midden-Holland

Aanleiding

Deze controle is uitgevoerd naar aanleiding van meldingen over geluidsoverlast van een naastgelegen bedrijf. Hierbij is aangegeven dat de werkzaamheden in uw bedrijf; het bewerken van metalen, hinderlijk is voor de medewerkers en bezoekers van dit naastgelegen bedrijf.

Bevindingen

Tijdens de controle constateerden we geen overtreding.

Toelichting

Uw bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en het bijbehorende omgevingsplan gemeente Waddinxveen. In dit omgevingsplan zijn geluidsnormen opgenomen die van toepassing zijn op de activiteiten van uw bedrijf. Deze geluidsnormen zijn gesteld ter bescherming van het leefklimaat bij geluidgevoelige gebouwen. Dit betreft woningen en andere gebouwen met een woonfunctie bijvoorbeeld verzorgingshuizen.

De bedrijven die aanpandig en in de omgeving van uw bedrijf zijn gelegen worden niet beschermd tegen het geluid veroorzaakt door de activiteiten in uw bedrijf.

Hierdoor beschouwen wij de klacht over het geluid afkomstig van uw bedrijf als afgehandeld.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED] J. Dat kan via [REDACTED] J. of per e-mail via [REDACTED] J. @odmh.nl.
Vermeld dan het kenmerk 2024-00023592. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
namens dezen,
C. Demmendaal,
Teamleider Toezicht en Handhaving Noord
Afdeling Bedrijven Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Aan ODMH
Team Toezicht en Handhaving noord
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 45
2800 AA Gouda

Waddinxveen, 16 november 2024

Betreft: Onze klachten over overlast [REDACTED]
uw kenmerk 2024-00023592

Geachte [REDACTED]

Wij hebben bij het ODMH onze klachten aangegeven over teveel geluidsoverlast en enorme trillingen die veroorzaakt worden door zware industriële machines die gebruikt worden door een nieuw gevestigd bedrijf belendend aan ons pand, genaamd [REDACTED]. U zegt controle te hebben uitgevoerd op deze locatie, [REDACTED]. U constateerde dat hij geen wet overtreedt. En deed onze klachten hiermee te gemakkelijk af.

Allereerst zijn wij zeer teleurgesteld dat u uw bevindingen niet aan ons heeft teruggekoppeld. Wij hebben onze klachten voorgelegd aan het ODMH dus verwachten wij ook een antwoord en niet alleen een kopie van de brief die naar [REDACTED] is gestuurd.

Toen ik u belde om wat meer uitleg heeft u dit zeer kort, gehaast en ongefundeerd toegelicht. Wij gaan dus ook niet akkoord met uw uitspraak.

Ik heb u bij het aangeven van onze klachten verteld dat wij onze klanten in onze showroom nauwelijks te woord kunnen staan als hij met zijn machines bezig is. En dat onze bureaus staan te trillen. Ook onze verdiepingsvloer vibreert de gehele dag als hij zijn machines gebruikt. De industriële machines zijn zo zwaar dat ze geleverd zijn met een dieplader.

Ik ben zelf in zijn pand geweest om op een normale manier over deze overlast te praten. Zijn pand is voor 80% gevuld met deze zeer zware industriële machines. Je kan er bijna niet meer lopen. U stelt dat hij op deze locatie gevestigd mag zijn en letterlijk zei u mij dat hij zoveel herrie mocht maken als hij wilde omdat de [REDACTED] een industriegebied is. Hij is 1 van de 6 aaneengesloten panden en ons bedrijf is niet het enige bedrijf die hier overlast van ondervindt. Het mag toch niet zo zijn dat hij overlast mag veroorzaken voor 5 andere aanlappende panden?

Voordat wij juridische stappen gaan ondernemen, verzoeken wij het ODMH om geluidsmetingen en trilling metingen binnen in ons pand te komen doen als deze betreffende werkzaamheden plaatsvinden. Uiteraard waarbij wij aanwezig zijn.

Ik heb contact gehad met een makelaar van diverse panden in de [REDACTED] en deze heeft ook een aantal punten doorgegeven waaraan de bedrijven op het [REDACTED] terrein dienen te voldoen.

[REDACTED]

[REDACTED] J

[REDACTED] J C

[REDACTED] J [REDACTED] J

Wij willen daarom weten:

- Hoeveel decibel [REDACTED] J produceert als hij zijn werkzaamheden uitvoert.
- Hoe zwaar de machines zijn die nu op de fundering van de panden staan. En of hij de maximale vloerbelasting overschrijdt.
De vloerbelasting is ons inziens veel te zwaar, wat wettelijk niet is toegestaan en wat schade en verzakking van onze panden betekent.
- Wordt er ook proefgedraaid met verbrandingmotoren. Zo ja, dan vallen zij onder de categorie 4.2 uit art. 5 "Bedrijventerreinen 1"? Dat zou betekenen dat dit bedrijf zich hier niet mag vestigen.

Wij willen daarom graag een afspraak met u maken wanneer u deze metingen komt uitvoeren. Zodat wij zelf aanwezig zijn en wij kunnen beoordelen of dit daadwerkelijk de werkzaamheden zijn waarvan wij overlast hebben.

Ook al heeft u geen overlast geconstateerd, betekent dit niet dat er geen overlast is. Uw constatering was een momentopname. Er wordt wel degelijk geluidsoverlast ondervonden, vaak van 06:00 uur tot 23:00 uur.

Hopelijk ziet u nu de ernst in van onze klachten en dat deze overlast voor ons onacceptabel is.

U ondertekende uw brief namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waddinxveen. Vandaar dat wij de Griffie in cc. vermelden zodat ook het College op de hoogte is van onze klachten.

De verhuurmakelaar van [REDACTED] J [REDACTED] J, Makelaar [REDACTED] J is al op de hoogte van onze klachten.

Tevens zullen wij een afschrift van uw beslissing samen met deze brief sturen aan de eigenaar van het pand [REDACTED] J [REDACTED] J [REDACTED] J [REDACTED] J

Voor de eigenaar is het ook belangrijk dat hij weet welke werkzaamheden er door een huurder wordt uitgevoerd en of zijn pand schade hierdoor oploopt.

Voor het maken van een afspraak voor de geluidsmetingen kunt u contact opnemen met ondergetekende, op telefoonnummer [REDACTED] J

Hoogachtend.

[REDACTED] J

[REDACTED] J [REDACTED] J [REDACTED] J

[REDACTED] J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Bijlage 2

Uw formulier is ontvangen

Details van het ingeleverde formulier	
Inleverdatum	23-3-2025 20:20:50
Referentie	9511
Product	Handhavingsverzoek - particulier
Aantal bijlagen	1

De volgende gegevens zijn ontvangen:

Overzicht van de ingevulde gegevens

Persoonlijke gegevens	
Uw gegevens	
Voorletter(s)	J
Voornamen	J
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	J
Postcode	J
Huisnummer	
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	
Woonplaats	
Emailadres	
Telefoonnummer	J J
Onderwerp	
Wat is de aard van de overlast?	Geluidsoverlast
Van welke vermeende overtredingen is volgens U sprake?	Ruime overtreding van "Industrielawaai" zoals deze is bepaald op 52 dB(A) voor de bouw van Glasparel. Direct achter de woningen aan de J is een industriegebied waar "schuurachtige gebouwen" neergezet zijn, waarin een ruimte kan worden gehuurd of gekocht voor "kleine industrie" (kantoorpanden werd ons verteld.....) Naast bedrijven die regelmatig de deuren open hebben gezet waardoor alle zaagmachines binnen 'goed' te horen zijn, is er ook besloten om een ruimte te verhuren aan een "Auto en Motor tuning" bedrijf.... Het 'testen' en warmdraaien van opgevoerde motoren overtreft ruim alle geluidsnormen, waarbij deze 'tests' ook op de zaterdag en zondag wordt uitgevoerd.
Geef, indien gewenst, een toelichting op het onderwerp	Op de bijlage is goed te zien dat er een J bedrijf zo'n beetje achter in mijn tuin zit. Het is mij onbegrijpelijk hoe er een akkoord is gegeven op het vestigen van een dergelijk bedrijf, gezien de huidige toegestane geluidsnormen. Ik heb niets tegen dit soort bedrijven, die moeten er ook zijn, maar dan op een industrieterrein waar meerdere vergelijkbare bedrijven zitten, en waar de geluidsnormen niet die van een bebouwde kom zijn.
Voeg, indien gewenst, bijlagen toe	
Bijlage	schermafbeelding 2025-03-23 201603.png
Locatie	
Locatie	
Postcode	J
Huisnummer	
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	
Woonplaats	
Samenvatting	J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Onderwerp

Besluit naar aanleiding van een handhavingsverzoek

Bijlagen

Beste [redacted]

Op 23 maart 2025 ontvingen wij uw verzoek om handhaving. U verzoekt ons om handhavend op te treden tegen geluidsoverlast op de locatie [redacted], [redacted] te [redacted]. In deze brief leest u ons besluit op uw verzoek en hoe we tot dit besluit zijn gekomen.

Besluit

Wij wijzen uw verzoek om handhaving af. Er is geen overschrijding van de geldende geluidsnormen vastgesteld.

Hoe zijn we tot dit besluit gekomen?

Uw verzoek

U geeft aan ernstige en aanhoudende geluidsoverlast te ervaren van een bedrijf dat gelegen is op het industriegebied achter uw woning aan de [redacted]. Het bedrijf staat bekend als [redacted] (hierna: [redacted], gevestigd aan de [redacted], [redacted] te [redacted]. U geeft hierbij aan dat het bedrijf opgevoerde motoren test en laat warmdraaien, waardoor u overlast ervaart. Deze activiteiten vinden volgens u ook plaats op zaterdag en zondag. Volgens u zou dit een overtreding van de geldende geluidsnormen opleveren.

Ons onderzoek

Op 11 april 2025 heeft onze toezichthouder naar aanleiding van uw handhavingsverzoek op de locatie [redacted] een geluidsmeting uitgevoerd. Hier bevindt zich een garagebox waar het bedrijf [redacted] gevestigd is. Uw woning bevindt zich achter deze garagebox. De geluidsmeting is daarom ter hoogte van uw woning aan de [redacted] uitgevoerd op een afstand van 19 meter van het bedrijf. De meting richt zich op de dagperiode². De buitendeur van de garagebox was ten tijde van de geluidsmeting geopend.

De conclusie van de geluidsmeting is dat de norm voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 50 dB(A) op de gevel van uw woning in de dagperiode niet wordt overschreden.

¹ Kadastraal bekend als gemeente Waddinxveen, sectie C, nummer 6159.

² De dagperiode is van 07:00 uur tot 19:00 uur.

Conclusie

Uit de geluidsmeting is gebleken dat er geen sprake is van een overschrijding van de geldende geluidsnormen uit het Omgevingsplan van de gemeente Waddinxveen. Er is dus geen overtreding vastgesteld. We kunnen daarom niet handhavend optreden. Om die reden wijzen wij uw handhavingsverzoek af.

Waar is dit besluit op gebaseerd?

Het bedrijf [REDACTED] moet voldoen aan de geluidsnormen uit het Omgevingsplan van de gemeente Waddinxveen. We hebben dit besluit gebaseerd op artikel 3.276 van het Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 22.63 van het Omgevingsplan gemeente Waddinxveen.

Figuur 1: geluidsnormen uit het Omgevingsplan gemeente Waddinxveen

Artikel 22.63 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen

1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1.

Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Op 27 maart 2025 heeft u telefonisch gesproken met een medewerker van de Omgevingsdienst Midden-Holland over uw klacht. Hieruit blijkt dat een deel van uw klacht ook ziet op de openbare weg. Mocht u in de toekomst hinder ondervinden dat betrekking heeft op de openbare weg, dan kunt u het beste contact opnemen met de politie. De Omgevingsdienst Midden-Holland is daar namelijk niet voor bevoegd en kan daar niet handhavend voor optreden.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED]. Dat kan via [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]@odmh.nl. Vermeld dan het kenmerk 2025-00007633. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
namens dezen,
H. Douw,
Afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088-54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt.

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belanghebbende bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

U kunt uw bezwaarschrift ook indienen op de website van de gemeente. Dit doet u via www.waddinxveen.nl/direct-regelen/afval/het-ergens-niet-mee-eens-zijn/bezwaar-en-beroep. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u online uw bezwaarschrift indient. U heeft hiervoor wel een DigiD of eHerkenning nodig.

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en handtekening;
- de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- een omschrijving en het kenmerk (nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de redenen waarom u bezwaar maakt;
- indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent.

Om u sneller van dienst te kunnen zijn is het handig als u een kopie meestuurt van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Wilt u het besluit met spoed laten tegenhouden?

Dan kunt u hier bij de voorzieningenrechter om vragen. Dit heet een 'voorlopige voorziening' vragen. U kunt dit doen als u een bezwaarschrift heeft ingediend en wanneer u denkt dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten. U kunt op twee manieren om een voorlopige voorziening vragen:

1. Per post bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).
2. Digitaal, daar heeft u een elektronische handtekening voor nodig (DigiD). Kijk op de website <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> voor het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

U maakt wel kosten als u een voorlopige voorziening vraagt.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Bijlage 3

Uw formulier is ontvangen

Details van het ingeleverde formulier	
Inleverdatum	10-11-2025 10:47:13
Referentie	12021
Product	Handhavingsverzoek - particulier
Aantal bijlagen	3

De volgende gegevens zijn ontvangen:

Overzicht van de ingevulde gegevens


Persoonlijke gegevens	
Uw gegevens	
Voorletter(s)	J
Voornamen	J
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	J
Postcode	J
Huisnummer	
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	
Woonplaats	
Emailadres	J
Telefoonnummer	
Onderwerp	
Wat is de aard van de overlast?	Lichtvervuiling glastuinbouw
Van welke vermeende overtredingen is volgens U sprake?	Het bedrijf J houdt zich weer eens niet aan de regelgeving omtrent assimilatieverlichtingsschermen in en na de donkerteperiode. De afgelopen weken is het meermalen voor gekomen dat de verlichting teveel uitstraalt naar boven toe en dat rond 11 en 12 en tot diep in de nacht de verlichting van de kas de lucht erboven oplicht. Meest recente overtreding was gisteravond/vannacht. De bijgevoegde foto's zijn gemaakt op 10 november 2025 tussen 00:00 en 00:30 uur. Het bedrijf heeft erg vaak lak aan de regels en dit zorgde er circa 7 jaar terug ook voor dat er naar aanleiding van mijn handshavingsverzoek aan last onder dwangsom werd opgelegd.
Geef, indien gewenst, een toelichting op het onderwerp	
Voeg, indien gewenst, bijlagen toe	
Bijlage	img_6802.jpeg
Bijlage	img_6801.jpeg
Bijlage	img_6800.jpeg
Locatie	
Locatie	
Postcode	J
Huisnummer	
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	
Woonplaats	
Samenvatting	J


Toelichting grondslagen


In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen







Bijlage 4

[redacted]
Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 13 januari 2026 11:45
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: Handhavingsverzoek [redacted]

Beste [redacted]

Bedankt voor uw reactie. Wij zien de onderstaande e-mail als een nieuw handhavingsverzoek en zullen deze oppakken. U hoeft dus geen nieuw handhavingsverzoek in te dienen.
Wij zullen verdergaan met ons onderzoek naar [redacted] en wij zullen zo spoedig mogelijk een besluit nemen op zowel [redacted]

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Stagiair
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[redacted] [redacted]@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 -17:00, vr 08:30 - 13:00
Werkdagen: ma, di, wo, do

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Verzonden: maandag 12 januari 2026 22:38
Aan: [redacted] <[redacted]@odmh.nl>; [redacted] <[redacted]@odmh.nl>; [redacted] <[redacted]@odmh.nl>
Onderwerp: Fw: Handhavingsverzoek [redacted]

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] <[redacted]@hotmail.com>. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Goedenavond,

In aanvulling op onderstaande mail, het volgende. Vanavond is het volledig donker boven [redacted]. Nochtans was er wederom enorm veel lichtvervuiling, zoals u ziet op de bijgevoegde foto's. Dit was omstreeks 22:15 uur. Ik ben zelf naar de vervuiler gereden om te kijken welk bedrijf het betrof. Het betrof [redacted]. Ik weet dat dit bedrijf vaker vervuult, omdat het de richting is waar ook erg vaak licht vandaan komt en het de enige kas in die richting is. De andere kas

waarover ik het in onderstaande mail had, betreft derhalve deze kas. Kunt u dit bedrijf meenemen in mijn handhavingsverzoek of dien ik daar een nieuw verzoek voor in te dienen?

Ik verneem dat graag van u.

Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Van: [Redacted] <[Redacted]@hotmail.com>

Verzonden: maandag, januari 12, 2026 4:43 PM

Aan: [Redacted] <[Redacted]@odmh.nl>

CC: [Redacted] <[Redacted]@odmh.nl>; [Redacted] <[Redacted]@odmh.nl>

Onderwerp: Re: Handhavingsverzoek [Redacted]

Beste [Redacted]

Dank voor uw bericht en het informeren.

Ik vroeg mij nog iets af met betrekking tot de lichtvervuiling. Er is naast [Redacted] nog een kas die zich niet aan de regelgeving houdt. Deze licht 's-avonds ook de lucht volledig op. Ik weet alleen niet welke dit is. Heeft u altijd een bedrijfsnaam nodig of doet u zelf op locatie ook onderzoek naar welke kas zich niet aan de regels houdt?

Ter illustratie heb ik nog een aantal "bewijsstukken" bij de e-mail gevoegd. Ik voeg deze bij om de veelvuldigheid en de ernst van de overtreding te benadrukken. Hier ziet u dat [Redacted] en/of de andere kas zich op de volgende datums niet aan de wet- en regelgeving hielden: foto 1 en foto 2: 11 januari om 01:00 uur, foto 3: 24 december om 00:10 uur, foto 4: 21 december om 00:12 uur, foto 5: 19 december om 02:02 uur, foto 6: 19 december om 00:16 uur, foto 7 en 8: 14 december om 23:30 uur.

Ik verneem het graag en ik zie graag spoedig een beslissing tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Van: [Redacted] <[Redacted]@odmh.nl>

Verzonden: maandag, januari 12, 2026 4:00 PM

Aan: [Redacted] <[Redacted]@hotmail.com> <[Redacted]@hotmail.com>

CC: [Redacted] <[Redacted]@odmh.nl>; [Redacted] <[Redacted]@odmh.nl>

Onderwerp: Handhavingsverzoek [Redacted]

Beste [Redacted]

Graag wil ik u informeren over de stand van zaken omtrent uw handhavingsverzoek van 10 november 2025 over [Redacted]

We zijn bezig met het onderzoek naar de assimilatieverlichtingsschermen in en na de donkerteperiode. Door de kerstvakantie en het ziek zijn van de toezichthouder hebben wij nog geen besluit kunnen nemen. Ons excuus daarvoor.

Bij vragen kunt u mij bellen of e-mailen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Stagiair

Afdeling Bouw- en Woningtoezicht



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

  [@odmh.nl](mailto:info@odmh.nl) | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 -17:00, vr 08:30 - 13:00

Werkdagen: ma, di, wo, do

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen