

Inventarisatielijst handhavingsverzoeken Krimpenerwaard

Bijlage 1 : Haven

Bijlage 2: Zijdepark

Bijlage 3: Zijdepark

Bijlage 1

Uw formulier is ontvangen

Details van het ingeleverde formulier	
Inleverdatum	3-2-2025 13:35:45
Referentie	9147
Product	Klachten - DigiD
Aantal bijlagen	0

De volgende gegevens zijn ontvangen:

Overzicht van de ingevulde gegevens

Locatie	
	Uw gegevens
Voorletter(s)	
Voornamen	
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	J
Postcode	
Huisnummer	
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	
Woonplaats	
Telefoonnummer	
E-mailadres	J J
Waar wordt de overlast ervaren	Op mijn woonadres
Aard en tijdstip	
Aard overlast	Geluid
Aard subcategorie	Recreatie en toerisme - muziek van café of restaurant
Windrichting	noord
Op dit moment	Ja
Omschrijving klacht	
Toelichting	Onderwerp: Verzoek tot handhaving geluidsoverlast van het J en passend onderwerp stond niet in de vastgestelde kaders om aan te geven) Geachte mevrouw/meneer, Ik richt mij tot u namens mijzelf als bewoner van Schoonhoven, met betrekking tot de aanhoudende en ernstige geluidsoverlast door het J in de binnenstad (Windrichting maakt niets uit het is altijd te horen hoe de wind ook staat). Inmiddels is mij, na herhaaldelijke verzoeken bij de gemeente (J J, medegedeeld dat de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) als bevoegde instantie dient te worden benaderd voor de handhaving en controle van deze kwestie. Bij deze dien ik formeel mijn klacht in bij de ODMH en verzoek ik u met klem om handhaving en een objectieve geluidsmeting te verrichten. 1. Achtergrond van de klacht 1.1 Langdurige overlast Sinds september heb ik de gemeente Schoonhoven herhaaldelijk geïnformeerd over het feit dat het J buiten de toegestane geluids- en tijdsnormen luide klanken produceert. Deze overlast beperkt zich niet tot de daguren, maar doet zich ook voor in de vroege ochtend en late avond, waardoor sprake is van een structurele overschrijding van de geldende geluidsnormen. Ook in de winter zijn de geluiden binnen waar te nemen mat alle ramen dicht. Dit verzekert mijn dat de gestelde 40-45 db ruimschoots wordt overschreden. En mijn woning staat denk ik hemelsbreed +/- 100meter van het Carillon af. 1.2 Verwijzing naar ODMH Pas na maanden van correspondentie en uitblijvende actie, is mij onlangs meegedeeld dat de gemeente niet zelf handhaaft op dit punt en dat de Omgevingsdienst Midden-Holland hiervoor bevoegd is. Dit heeft geleid tot vertraging, terwijl de overlast onverminderd voortduurt. In de zomermaanden is het niet te doen. TV moet harder gezet worden om het te kunnen blijven volgen. Thema's zoals bv sinterklaas dan is er geen variatie maar continue een liedje de gehele dag door. Tot erg laat in de avond! 2. Juridische grondslag en relevante wetgeving 2.1 Wet geluidhinder (Wgh) In de Wet geluidhinder is duidelijk bepaald dat er maximale geluidsniveaus gelden voor dag-, avond- en nachtperiodes. De avondperiode loopt doorgaans tot 23:00 uur, waarna de nachtperiode begint. Het J overschrijdt op verschillende momenten deze normen. 2.2 Activiteitenbesluit milieubeheer Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt in Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 4 strikte geluidsnormen voor activiteiten in de openbare ruimte, waaronder klokken, carillons en andere geluidproducerende installaties. Het overschrijden van

deze normen is niet toegestaan, ongeacht of de geluidsbron particulier of gemeentelijk eigendom is. 2.3 Beginselen van behoorlijk bestuur Zowel de gemeente als de ODMH dienen op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (waaronder zorgvuldigheid, transparantie en rechtszekerheid) burgers te beschermen tegen onrechtmatige hinder. Nu vaststaat dat de geluidsoverlast structureel is, verwacht ik dat de ODMH onverwijld optreedt. 3. Verzoek tot handhaving en geluidsmeting 3.1 Objectieve geluidsmetingen Ik verzoek u dringend een officiële geluidsmeting uit te voeren om vast te stellen dat de geluidsemissies van het [J] de normen uit de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer overschrijden. Aangezien de overlast zich op diverse tijdstippen voordoet (waaronder vroeg in de ochtend en na 22.00 uur), dient de meetmethode representatief te zijn voor deze tijdvakken. 3.2 Noodzaak tot handhaving Wanneer uit de meting blijkt dat de geluidsnormen worden overschreden, verwacht ik dat de ODMH zonder verdere vertraging handhavend optreedt en passende maatregelen oplegt om de overlast te beëindigen. Volgens de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer is dit de plicht van de bevoegde instantie. 3.3 Tijdsbestek en transparantie Ik verzoek u mij binnen tien werkdagen te berichten over de vervolgstappen en de verwachte termijn waarbinnen de geluidsmetingen en eventuele handhavingsmaatregelen zullen plaatsvinden. Daarnaast verwacht ik transparantie over de meetresultaten en eventuele correspondentie met de gemeente of andere partijen. 4. Afsluiting De langdurige, structurele overlast van het [J] vormt een duidelijke schending van de normen en mijn woongenot. Nu ik pas van de gemeente heb vernomen dat de ODMH de handhavende en controlerende bevoegdheid heeft, richt ik mijn formele klacht tot u en doe ik een nadrukkelijk beroep op uw verantwoordelijkheid om de geldende wet- en regelgeving te handhaven. Ik vertrouw erop dat u deze kwestie met de vereiste urgentie behandelt en zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, [J] [J] [J] [J] [J]

Bijlagen

Tot slot	
Ik weet wie de veroorzaker is	Ja
Ik geef de volgende gegevens van de veroorzaker op	Naam en adres
Naam veroorzaker	[J]
Postcode	
Huisnummer	
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	
Woonplaats	
Samenvatting	[J]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Per e-mail en post

[redacted] J
[redacted] J
[redacted] J [redacted] J

Besluitdatum 17-04-2025
Verzenddatum 17-04-2025
Ons kenmerk 2025-00004419
Uw kenmerk

Bijlagen rapport geluid D-
2025-00050984

Onderwerp
Besluit naar aanleiding van een handhavingsverzoek

Beste [redacted] J

U heeft een verzoek om handhaving gedaan op 3 februari 2025, omdat u geluidsoverlast ervaart van [redacted] J in [redacted] J op de locatie [redacted] J

Telefonische aankondiging besluit

Op 16 april 2025 heeft u gesproken met de behandelend jurist. Telefonisch is aangegeven dat het onderstaande besluit is genomen om niet handhavend op te treden omdat de overtreding is beëindigd door het uitzetten van [redacted] J. Daarbij is uitgelegd dat er wel een vrijstelling is voor het spel van de beiaardiers. U gaf aan dat te begrijpen en dat uw verzoek vooral was gericht tegen geautomatiseerde liedjes zoals sinterklaasliedjes en overlast aan de randen van de dag. U vroeg voorts of het mogelijk is om een boete op te leggen als de gemeente zich niet aan de afspraak tot uitzetten houdt. Aan u is uitgelegd dat daar nu geen grondslag voor is.

Omdat het carillon tijdens het gesprek nog niet uitgezet was, is met u afgesproken om op 17 april 2025 nogmaals te bellen over de stand van zaken. Op 17 april 2025 is met u besproken dat het carillon inderdaad is uitgezet (aan het einde van de middag op 16 april 2025). De klokslag op het hele en halve uur stond echter nog wel aan. U gaf aan daar ook hinder van te ondervinden. Aan u is uitgelegd dat deze ook zal worden uitgezet wat betreft de avond- en nachtperiode, in de dagperiode is er geen overschrijding.

Besluit

Inmiddels is het automatische carillonspel uitgezet, net als uurslagen van de klok in de avond- en nachtperiode. Hierdoor is het niet nodig handhavend op te treden en wijzen wij uw verzoek om handhaving af.

Hoe zijn we tot dit besluit gekomen?

Uw verzoek in het kort

U geeft aan ernstige en aanhoudende geluidsoverlast te ervaren van het carillon. U verzoekt met klem om handhaving en een objectieve geluidsmeting. U heeft niet alleen overlast in de dagperiode maar ook in de voege ochtend en late avond. Een continue liedje (bijv. sinterklaas) gaat de hele dag door ook tot in de late avond. U verzoekt om een meting die representatief is voor deze tijdvakken aan de randen van de dag. Bij overschrijding verzoekt u om handhavend optreden.

Ons onderzoek

Naar aanleiding van uw verzoek heeft onze toezichthouder op donderdag 20 maart 2025 geconstateerd dat [J] automatisch liedjes afspeelt en dat dit muziekgeluid betreft. Dit is relevant omdat voor muziek een toeslag geldt. Op de locatie is een geluidsmeting verricht. Woningen van derden liggen rondom [J]. De meting is daarom uitgevoerd vóór de gevels van de woningen aan de [J] en Stadhuisstraat 6 in [J]. De meting richt zich op de avondperiode, omdat uit uw verzoek bleek dat het spelen van [J] ook tot laat in de avond doorgaat. Uw verzoek betrof een meting die representatief is voor dit tijdvak.

De conclusie van de meting is dat de norm van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 45 dB(A) op de gevel van de betreffende woningen gedurende de avondperiode is overschreden met 35 dB. De norm van het maximale geluidsniveau L_{Amax} , van 65 dB(A) op de gevel van woningen is gedurende de avondperiode overschreden met 12 dB. U kunt het meetrapport als bijlage bij dit besluit terugvinden.

Het slaan van de klok op hele en halve uren hebben we later afzonderlijk beschouwd en daarvan bleek dat alleen in de avond- en nachtperiode overschrijdingen optreden. Om die reden is ook deze klok door de gemeente stilgezet.

Conclusie

Uit de geluidsmeting is gebleken dat sprake is van overschrijding van de geldende geluidnormen in de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpenerwaard 2018 (APV) en dus van een overtreding.

Daarom hebben wij contact opgenomen met de gemeente Krimpenerwaard als zijnde eigenaar van het carillon. Na diverse interne overleggen binnen de gemeente, over de verschillende juridische en culturele belangen die bij de behandeling van dit verzoek een rol spelen, heeft men besloten om het carillon uit te zetten zodat er geen overschrijding van de norm uit de APV meer plaats vindt.

Door het uitzetten van de automatische installatie is de overtreding beëindigd.

Er is daarom geen grondslag voor verder handhavend optreden zoals het opleggen van bestuursrechtelijke maatregelen.

Waar is dit besluit op gebaseerd?

Het carillon moet voldoen aan de geluidsnormen uit de APV, deze staan in artikel 4:5, lid 1 onder e:

	7.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-7.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Lid. 2 Voor de duur van 4 uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste lid.

Deze vrijstelling van 4 uur voor onversterkte muziek wordt gebruikt om het traditioneel en handmatig bespelen van het carillon als muziekinstrument door de beiaardiers in stand te houden zoals dat nu ook plaatsvindt.

Reactie op ingebrekestelling

Wij hebben uw e-mail van 15 april 2025 opgevat als een ingebrekestelling. Volgens de Algemene wet bestuursrecht geldt daarna een termijn van 14 dagen om alsnog het besluit te nemen. Inmiddels is het carillon uitgezet en ontvangt u nu dit besluit op uw handhavingverzoek binnen deze termijn. Hiermee is tijdig voldaan aan uw ingebrekestelling waardoor er geen sprake is van het verbeuren van dwangsommen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [redacted] J. Dat kan via 088 - [redacted] J of per e-mail via [redacted] J@odmh.nl. Vermeld dan het kenmerk 2025-00004419. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
namens dezen,
H. Douw,
Afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088-54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt.

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belanghebbende bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar College van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, [redacted] J, [redacted] J, [redacted] J

U kunt uw bezwaarschrift ook indienen op de website van de gemeente. Dit doet u via www.krimpenerwaard.nl/bezwaar-maken. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u online uw bezwaarschrift indient. U heeft hiervoor wel een DigiD nodig.

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en handtekening;
- de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- een omschrijving en het kenmerk (nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de redenen waarom u bezwaar maakt;
- indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent.

Om u sneller van dienst te kunnen zijn is het handig als u een kopie meestuurt van het besluit waartegen u maakt.

Wilt u het besluit met spoed laten tegenhouden?

Dan kunt u hier bij de voorzieningenrechter om vragen. Dit heet een 'voorlopige voorziening' vragen. U kunt dit doen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. En wanneer u denkt dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten. U kunt op twee manieren om een voorlopige voorziening vragen:

1. Per post bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302,  Den Haag).
2. Digitaal, daar heeft u een elektronische handtekening voor nodig (DigiD). Kijk op de website <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> voor het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

U maakt wel kosten als u een voorlopige voorziening vraagt.

Bijlagen: D-2025-00050984 meetrapport geluid

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

J overschrijding geluidnormen

Van

Datum Ma 14-4-2025 16:16

Aan

Cc

BCC

Beste

Op verzoek van **J** bij deze het standpunt van de ODMH. De ODMH heeft een handhavingsverzoek ontvangen ten aanzien van **J** in Schoonhoven.

Passage handhavingsverzoek:

“Deze overlast beperkt zich niet tot de daguren, maar doet zich ook voor in de vroege ochtend en late avond, waardoor sprake is van een structurele overschrijding van de geldende geluidsnormen.”.....

“richt ik mijn formele klacht tot u en doe ik een nadrukkelijk beroep op uw verantwoordelijkheid om de geldende wet- en regelgeving te handhaven”

Bij een handhavingsverzoek heeft het bevoegd gezag weinig afwegingsruimte vanwege de beginselplicht tot handhaving. Dit houdt in dat bij constatering van een overtreding handhavend opgetreden moet worden. Bij een handhavingsverzoek betekent dit dat bij het voortzetten van de overtreding een last onder dwangsom opgelegd moet worden.

In deze kwestie heeft de ODMH, onderzoek verricht naar het geluid door middel van een meting (zie bijlage). Er is inderdaad sprake van overschrijding van de geldende geluidnorm in de APV en dus van een overtreding. Het handhavingsverzoek spreekt van overlast gedurende de dag, vroege ochtend en late avond. De conclusie van het meetrapport is:

De norm van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) van 45 dB(A) op de gevel van woningen is gedurende de avondperiode overschreden met 35 dB.

De norm van het maximale geluidsniveau $L_{A,max}$, van 65 dB(A) op de gevel van woningen is gedurende de avondperiode overschreden met 12 dB.

De norm is in dit geval afkomstig uit de APV van Krimpenerwaard. Onversterkte muziek (o.a. carillons, oefenen van koren, orkesten en fanfares) is in landelijke regelgeving (destijds Activiteitenbesluit) vrijgesteld opdat gemeenten zelf de ruimte hebben om het lokaal te regelen. Krimpenerwaard heeft ervoor gekozen om normen in de APV te zetten. Hierdoor is er nu sprake van een overtreding. Indien de gemeente er nu anders over denkt en bijvoorbeeld gedurende de dagperiode wel geluid van het carillon wil toe staan, dan kan de APV worden aangepast. Op dit moment is het juridisch echter niet geregeld.

Gelet op de beginselplicht tot handhaving is het daarom zuiver om het automatische spelen van het carillon nu uit te zetten totdat er besluitvorming heeft plaatsgevonden over mogelijk juridische oplossingen of om in overleg te treden met belanghebbenden. Indien u het carillon stil zet, dan kunnen wij nu het handhavingsverzoek afwijzen.

Handhavingsverzoek:

Onderwerp: Verzoek tot handhaving geluidsoverlast van het [REDACTED] (en passend
onderwerp stond niet in de vastgestelde kaders om aan te geven) Geachte mevrouw/meneer, Ik
richt mij tot u namens mijzelf als bewoner van Schoonhoven, met betrekking tot de
aanhoudende en ernstige geluidsoverlast door het Carillon in de binnenstad (Windrichting maakt
niets uit het is altijd te horen hoe de wind ook staat). Inmiddels is mij, na herhaaldelijke
verzoeken bij de gemeente ([REDACTED]), medegedeeld dat de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) als bevoegde instantie dient te worden benaderd voor de handhaving en
controle van deze kwestie. Bij deze dien ik formeel mijn klacht in bij de ODMH en verzoek ik u
met klem om handhaving en een objectieve geluidsmeting te verrichten. 1. Achtergrond van de

klacht 1.1 Langdurige overlast Sinds september heb ik de gemeente Schoonhoven herhaaldelijk

geïnformeerd over het feit dat [REDACTED] buiten de toegestane geluids- en tijdsnormen luide

klanken produceert. Deze overlast beperkt zich niet tot de daguren, maar doet zich ook voor in

de vroege ochtend en late avond, waardoor sprake is van een structurele overschrijding van de

geldende geluidsnormen. Ook in de winter zijn de geluiden binnen waar te nemen met alle

ramen dicht. Dit verzekerd mijn dat de gestelde 40-45 db ruimschoots wordt overschreden. En

mijn woning staat denk ik hemelsbreed +/- 100meter van [REDACTED] af. 1.2 Verwijzing naar

ODMH Pas na maanden van correspondentie en uitblijvende actie, is mij onlangs meegedeeld

dat de gemeente niet zelf handhaaft op dit punt en dat de Omgevingsdienst Midden-Holland

hiervoor bevoegd is. Dit heeft geleid tot vertraging, terwijl de overlast onverminderd voortduurt.

In de zomermaanden is het niet te doen. TV moet harder gezet worden om het te kunnen blijven

volgen. Thema's zoals bv sinterklaas dan is er geen variatie maar continue een liedje de gehele

dag door. Tot erg laat in de avond! 2. Juridische grondslag en relevante wetgeving 2.1 Wet

geluidhinder (Wgh) In de Wet geluidhinder is duidelijk bepaald dat er maximale geluidsniveaus

gelden voor dag-, avond- en nachtperioden. De avondperiode loopt doorgaans tot 23:00 uur,

waarna de nachtperiode begint. [REDACTED] overschrijdt op verschillende momenten deze

normen. 2.2 Activiteitenbesluit milieubeheer Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt in

Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 4 strikte geluidsnormen voor activiteiten in de openbare ruimte,

waaronder klokken, carillons en andere geluidproducerende installaties. Het overschrijden van

Page 1 of 2

deze normen is niet toegestaan, ongeacht of de geluidsbron particulier of gemeentelijk

eigendom is. 2.3 Beginselen van behoorlijk bestuur Zowel de gemeente als de ODMH dienen op

grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (waaronder zorgvuldigheid,

transparantie en rechtszekerheid) burgers te beschermen tegen onrechtmatige hinder. Nu

vaststaat dat de geluidsoverlast structureel is, verwacht ik dat de ODMH onverwijld optreedt. 3.

Verzoek tot handhaving en geluidsmeting 3.1 Objectieve geluidsmetingen Ik verzoek u dringend

een officiële geluidsmeting uit te voeren om vast te stellen dat de geluidsemissies van het

Carillon de normen uit de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer overschrijden.

Aangezien de overlast zich op diverse tijdstippen voordoet (waaronder vroeg in de ochtend en

na 22.00 uur), dient de meetmethode representatief te zijn voor deze tijdvakken. 3.2 Noodzaak

tot handhaving Wanneer uit de meting blijkt dat de geluidsnormen worden overschreden, verwacht ik dat de ODMH zonder verdere vertraging handhavend optreedt en passende maatregelen oplegt om de overlast te beëindigen. Volgens de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer is dit de plicht van de bevoegde instantie. 3.3 Tijdsbestek en transparantie Ik verzoek u mij binnen tien werkdagen te berichten over de vervolgstappen en de verwachte termijn waarbinnen de geluidsmetingen en eventuele handhavingsmaatregelen zullen plaatsvinden. Daarnaast verwacht ik transparantie over de meetresultaten en eventuele correspondentie met de gemeente of andere partijen. 4. Afsluiting De langdurige, structurele overlast van [REDACTED] vormt een duidelijke schending van de normen en mijn woongenot. Nu ik pas van de gemeente heb vernomen dat de ODMH de handhavende en controlerende bevoegdheid heeft, richt ik mijn formele klacht tot u en doe ik een nadrukkelijk beroep op uw verantwoordelijkheid om de geldende wet- en regelgeving te handhaven. Ik vertrouw erop dat u deze kwestie met de vereiste urgentie behandelt en zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Jurist
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, [REDACTED] Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
088 [REDACTED] | [REDACTED]@odmh.nl | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 - 17:00, vr 08:30 - 13:00
Werkdagen: ma, wo, do

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Meetrapport

Betreft	Geluidsmetingen [redacted] stadhuis Schoonhoven
Kenmerk	2025-00004419
Datum	25 maart 2025
Bijlagen	3

Inleiding

Na aanleiding van een handhavingsverzoek hebben twee toezichthouders van de Omgevingsdienst Midden-Holland op donderdag 20 maart 2025 geluidsmetingen verricht bij het carillon op het stadhuis van [redacted] gevestigd aan [redacted] in Schoonhoven.

Doel van de geluidsmetingen was om te controleren of aan de geluidsvoorschriften uit de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2018 werd voldaan.


Samenvatting

Tijdens de metingen zijn overschrijdingen geconstateerd van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} geluidsnormen uit de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2018.

De normen van het $L_{Ar,LT}$ van 45 dB(A) en L_{Amax} van 65 dB(A) op de gevel van woningen zijn gedurende de avondperiode overschreden met respectievelijk 35 en 12 dB.

Situering

Het [J] op het stadhuis van [J] ligt aan de [J] in Schoonhoven. Woningen van derden liggen rondom het [J]. De meting is uitgevoerd vóór de gevels van de woningen aan de [J] en Stadhuisstraat 6 in [J]. Figuur 1 geeft een overzicht van de ligging van de geluidsbronnen en de meetlocaties.



Figuur 1 – Situering geluidsbron alsmede de meetlocaties
De figuur is niet op schaal.

Wettelijk kader

Het [J] moet voldoen aan de geluidsnormen uit de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2018. Op het [J] zijn onder meer de onderstaande artikelen en voorschriften uit het Omgevingsplan (laatst gewijzigd 03-07-2024) en de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2018 van toepassing:

Artikel 22.70 Geluid: buiten beschouwing laten van geluidbronnen

1.

Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in [Artikel 22.63](#) tot en met [Artikel 22.69](#) en [Artikel 22.71](#), blijft buiten beschouwing:

- i. het ten gehore brengen van onversterkte muziek, behalve voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld; en

Artikel 4:5 Onversterkte muziek

1. Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid onder f en vijfde lid van het Besluit binnen inrichtingen is de onder e. opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:
 - a. de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
 - b. de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
 - c. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onder d, van het Besluit geluidhinder, zoals die wet en dat besluit luiden direct voorafgaand aan de Inwerkingtreding van de Omgevingswet;
 - d. bij het bepalen van de geluidsniveaus zoals vermeld in de tabel geen bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.
 - e. Tabel:

	7.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-7.00 uur
LAr.LT op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
LAr.LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
LAm _{ax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
LAm _{ax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

2. Voor de duur van 4 uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste lid.
3. Als versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is dit artikel niet van toepassing.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op collectieve en incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 4:2 en artikel 4:3.

Meetapparatuur

De metingen zijn uitgevoerd met de volgende apparatuur:

Apparaat	Serienummer	Kalibratiedatum	Certificaatnummer
Geluidsniveaumeter fabricaat Brüel & Kjær, type 2250	3007275	21-12-2023	ES21N-318-2-i
Microfoon fabricaat Brüel & Kjær, type 4189	2919771	21-12-2023	ES21N-318-2-i
Kalibrator fabricaat Brüel & Kjær, type 4231	3011744	21-12-2023	ES21N-318-2-f

In bijlage IVh van de Omgevingsregeling is beschreven aan welke eisen de geluidsmeetapparatuur moet voldoen, dit is de NEN-EN-IEC 61672-1. De meetapparatuur voldoet aan deze eisen. Een van de voorwaarden is dat met een windbol op de microfoon moet worden gemeten. Dat hebben wij gedaan. Tijdens de metingen mag de meetapparatuur niet te veel gaan afwijken. Daarom is vóór en na de meting de geluidsmeter gecontroleerd met dezelfde kalibrator.

Uit de controle blijkt dat het verschil 0,1 dB is. Dit valt binnen de vereiste nauwkeurigheid van 0,5 dB.

Meetomstandigheden en meetmethode

Op donderdag 21 maart 2025 zijn tijdens de avondperiode tussen 19:35 uur en 20:20 uur geluidsmetingen uitgevoerd op de meetlocaties zoals weergegeven in figuur 1.

In bijlage IVh van de Omgevingsregeling worden verschillende methoden beschreven om geluidsmetingen uit te voeren. De metingen hebben wij uitgevoerd volgens methode I.

De optredende maximale geluidsniveaus zijn tijdens het automatisch afspelen van het carillon op het stadhuis van Schoonhoven vastgelegd om 19:45 uur, 19:59 uur en 19:15 uur. Daarnaast is ook om 20:00 uur het slaan van de klokken gemeten.

Waarnemingen tijdens de meting

Tijdens de meting was het gemeten geluidsniveau ter hoogte van de meetlocaties duidelijk afkomstig van het  van het stadhuis van , gelegen aan de  in Schoonhoven.

Optredende stoorgeluiden stoorgeluiden tijdens de meting kunnen kwalitatief beoordeeld worden als verwaarloosbaar.

<i>Meetcondities</i>	<i>Haven 52</i>	<i>Stadhuisstraat 6</i>
Datum meting:	21 maart 2025	21 maart 2025
Meetperiode:	19:35 uur – 20:05 uur	20:06 uur – 20:20 uur
Meethoogte:	5 meter	5 meter
Afstand bron-meetpunt	33 m	21 m
Afstand bron-beoordelingspunt	33 m	21 m
Windsnelheid:	5 m/s	5 m/s
Windrichting:	O	O
Relatieve vochtigheid:	46%	46%
Luchtdruk:	1008 hPa	1008 hPa
Temperatuur buitenlucht:	17 °C	17 °C
Bewolkingsgraad	0/8	0/8

De meteogegevens zijn afkomstig van de internet-site www.knmi.nl (Cabauw Mast).

Meetresultaten

De gemeten geluidsniveaus zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 – Meetresultaten.

Meting nummer	Tijdstip U:M	Omschrijving meetlocatie	Gemeten L_i dB(A)	Gemeten L_{max} dB(A)
1	19:45	Haven 52	71,4	77,8
2	19:59	Haven 52	73,4	80,1
3	20:00	Haven 52	64,6	74,7
4	20:15	Stadhuisstraat 6	68,8	75,0

Beoordeling, $L_{Ar,LT}$

Om te komen tot het beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ dient het gemeten equivalente geluidsniveau L_i gecorrigeerd te worden voor de onderstaande aspecten zoals beschreven in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.

Gevelreflectie, C_g

In deze situatie dient het invallende geluid beoordeeld te worden. De metingen zijn verricht op circa 2 meter voor de gevel. Er moet een correctie voor de gevelreflectie C_g van 3 dB worden toegepast op het gemeten geluidsniveau.

Bedrijfsduurcorrectie, C_b

Volgens bijlage IVh van de Omgevingsregeling wordt er bij het bepalen van het beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie C_b toegepast.

Meteocorrectie, C_m

Met betrekking tot het meteoraam voldoet de meting aan het afstandscriterium, waardoor onder alle meteorologische condities gemeten mag worden. De meteocorrectie C_m bedraagt hierom 0 dB.

De meting is uitgevoerd op het beoordelingspunt. De correctieterm C_{ref} hoeft niet te worden toegepast.

Toeslag muziekgeluid

Omdat het gemeten geluid ter plaatse van woning van derden herkenbaar was als muziekgeluid, moet een toeslag K_3 van 10 dB worden toegepast.

In de onderstaande tabel zijn de meet- en rekenresultaten samengevat, na de toepassing van de genoemde correcties en de afronding van het eindresultaat. De berekeningen zijn weergegeven in Bijlage 1.

Tabel 2 - Rekenresultaten.

Meting	L_i dB(A)	C_g dB	C_b dB	C_m dB	C_{ref} dB	K_3 dB	Beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) dB(A)
1	71,4	-3	-	0	0	10	78
2	73,4	-3	-	0	0	10	80
3	68,8	-3	-	0	0	10	76

Beoordeling, L_{Amax}

Om te komen tot het beoordelingsniveau L_{Amax} dient het gemeten maximale geluidsniveau L_{max} gecorrigeerd te worden voor de gevelreflectie (C_g) en de meteocorrectie (C_m).

Gevelreflectie, C_g

De gevelreflectie bedraagt 3 dB (zie boven).

Meteocorrectie, C_m

Met betrekking tot het meteoraam voldoet de meting aan het afstandscriterium, waardoor onder alle meteorologische condities gemeten mag worden. De meteocorrectie C_m bedraagt hierom 0 dB.

In de onderstaande tabel zijn de meet- en rekenresultaten samengevat, na de toepassing van de genoemde correcties en de afronding van het eindresultaat. De berekening is weergegeven in Bijlage 1.

Tabel 3 – Rekenresultaten L_{Amax} .

Meting	Tijdstip U:m	Omschrijving bron	L_{max} dB(A)	C_g dB	C_m dB	Beoordelingsniveau (L_{Amax}) in dB(A)
1	19:45	Haven 52, melodie carillon	77,8	-3	0	75
2	19:59	Haven 52, melodie carillon	80,1	-3	0	77
3	20:15	Stadhuisstraat 6, melodie carillon	75,0	-3	0	72

Conclusie en advies

De norm van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 45 dB(A) op de gevel van woningen is gedurende de avondperiode overschreden met 35 dB.

De norm van het maximale geluidsniveau L_{Amax} , van 65 dB(A) op de gevel van woningen is gedurende de avondperiode overschreden met 12 dB.

Dit meetrapport is naar waarheid opgemaakt,

Gouda, d.d. 25 maart 2025

Dit document is digitaal vastgesteld.

Bijlagen:

- 1 Berekening geluid meting 1 melodie carillon Haven 52, 19:45 uur
- 2 Berekening geluid meting 2 melodie carillon Haven 52, 19:59 uur
- 3 Berekening geluid meting 3 melodie carillon aan Stadhuisstraat 6, 20:15 uur

Bijlage 1 Berekening geluid meting 1 melodie carillon Haven 52, 19:45 uur

1. Gegevens van de situatie									
hoogte bron	hb =	18	meter						
hoogte meetpunt	ho =	5	meter						
afstand bron-meetpunt	ri =	33	meter						
Gemeten op referentie positie				Voor ja v invullen. Voor nee, niets invullen.					
2. Meting op referentiepunt									
afstand bron-beoordelingspunt	r =		meter						
hoogte beoordelingspunt	h =		meter						
grootste afmeting van de bron			meter						
De bodem bij het beoordelings punt is				v	hard				
					zacht				
C _{ref} =			0,0 dB.						
3. Stoorgeluidcorrectie									
Meting 1	bron+stoer	L _{i*} =	71,4	dB(A)					
	stoer	L _{stoer} =		dB(A)					
		C _{stoer} =	0,0	dB(A)		L _i =	71,4 dB(A)		
Meting 2	bron+stoer	L _{i*} =		dB(A)					
	stoer	L _{stoer} =		dB(A)					
		C _{stoer} =		dB(A)		L _i =	dB(A)		
Meting 3	bron+stoer	L _{i*} =		dB(A)					
	stoer	L _{stoer} =		dB(A)					
		C _{stoer} =		dB(A)		L _i =	dB(A)		
Gestandaardiseerd immissieniveau L _i =			71,4 dB(A)						
4. Meteoraam en meteocorrectie									
r =	33 meter	10 * (hb+ho)=	230	ri <= 10 (hb + ho),		C _m = 0 dB			
	33 <=	230		ri > 10 (hb + ho),		C _m = 5 - 50 $\frac{(h_b + h_o)}{r_i}$ dB			
Het meteoraam is bij deze meting niet van toepassing.									
cm =			0,0 dB						
5. Bedrijfsduur									
v	Geen bedrijfsduurcorrectie toepassen			C _b = -10 * log $\left(\frac{T_b}{T_o}\right)$					
	Bedrijfsduurcorrectie toepassen:								
	De relevante periode is de:			De bron is in bedrijf van:					
	v	dagperiode (07,00 - 19,00 uur)		7,00	-	19,00			
		avondperiode (19,00 - 23,00 uur)		19,00	-	23,00			
		nachtperiode (23,00 - 07,00 uur)		23,00	-	7,00			
(24 uurs-klok; met uren,minuten)									
De bedrijfsduurcorrectie cb bedraagt:			0,0 dB						

6. Gevelcorrectie									
De meting is verricht:									
☒	v	voor een reflecterend vlak.							
☐		niet voor een reflecterend vlak.							
Volgens de vergunning dient bepaald te worden:									
☒	v	alleen het invallende geluid							
☐		het geluid inclusief reflectie van de achterliggende gevel							
De gevelcorrectie c_g bedraagt: 3 dB									
7. Toeslagen herkenbaarheid geluid									
In deze situatie is sprake van: (Met een v aanvinken wat van toepassing is.)									
☐		Tonaal geluid							
☐		Intermitterend geluid							
☒	v	Muziekgeluid							
$c_{\text{toeslag}} = 10 \text{ dB}$									
8. Beoordeling									
Het energetisch gemiddelde		$L_i =$	71,4 dB(A)						
De afstand correctie		$c_{\text{ref}} =$	0,0 dB	Niet van toepassing bij deze meting.					
De meteocorrectie		$c_m =$	0,0 dB						
De bedrijfsduurcorrectie		$c_b =$	0,0 dB						
De gevelcorrectie		$c_g =$	3 dB						
Toeslag herkenbaarheid		$c_{\text{toeslag}} =$	10 dB						
		$L_{A,r,LT} =$	78,4 dB(A)						
De norm bedraagt:			45 dB(A)						
In deze situatie bedraagt de overschrijding 33 dB.									

Bijlage 2 Berekening geluid meting 1 melodie carillon, Haven 52, 19:59 uur

1. Gegevens van de situatie									
hoogte bron	hb =	18	meter						
hoogte meetpunt	ho =	5	meter						
afstand bron-meetpunt	ri =	33	meter						
Gemeten op referentie positie				Voor ja v invullen. Voor nee, niets invullen.					
2. Meting op referentiepunt									
afstand bron-beoordelingspunt	r =		meter						
hoogte beoordelingspunt	h =		meter						
grootste afmeting van de bron			meter						
De bodem bij het beoordelings punt is				v	hard				
					zacht				
C _{ref} =			0,0 dB.						
3. Stoorgeluidcorrectie									
Meting 1	bron+stoer	L _{i*} =	73,4	dB(A)					
	stoer	L _{stoer} =		dB(A)					
		C _{stoer} =	0,0	dB(A)		L _i =	73,4 dB(A)		
Meting 2	bron+stoer	L _{i*} =		dB(A)					
	stoer	L _{stoer} =		dB(A)					
		C _{stoer} =		dB(A)		L _i =	dB(A)		
Meting 3	bron+stoer	L _{i*} =		dB(A)					
	stoer	L _{stoer} =		dB(A)					
		C _{stoer} =		dB(A)		L _i =	dB(A)		
Gestandaardiseerd immissieniveau L _i =			73,4 dB(A)						
4. Meteoraam en meteocorrectie									
r =	33 meter	10 * (hb+ho)=	230	ri <= 10 (hb + ho),		C _m = 0 dB			
	33 <=	230		ri > 10 (hb + ho),		C _m = 5 - 50 $\frac{(h_b + h_o)}{r_i}$ dB			
Het meteoraam is bij deze meting niet van toepassing.									
cm =			0,0 dB						
5. Bedrijfsduur									
v	Geen bedrijfsduurcorrectie toepassen			C _b = -10 * log $\left(\frac{T_b}{T_o}\right)$					
	Bedrijfsduurcorrectie toepassen:								
	De relevante periode is de:			De bron is in bedrijf van:					
	v	dagperiode (07,00 - 19,00 uur)		7,00	-	19,00			
		avondperiode (19,00 - 23,00 uur)		19,00	-	23,00			
		nachtperiode (23,00 - 07,00 uur)		23,00	-	7,00			
(24 uurs-klok; met uren,minuten)									
De bedrijfsduurcorrectie cb bedraagt:			0,0 dB						

6. Gevelcorrectie									
De meting is verricht:									
☒	v	voor een reflecterend vlak.							
☐		niet voor een reflecterend vlak.							
Volgens de vergunning dient bepaald te worden:									
☒	v	alleen het invallende geluid							
☐		het geluid inclusief reflectie van de achterliggende gevel							
De gevelcorrectie c_g bedraagt: 3 dB									
7. Toeslagen herkenbaarheid geluid									
In deze situatie is sprake van: (Met een v aanvinken wat van toepassing is.)									
☐		Tonaal geluid							
☐		Intermitterend geluid							
☒	v	Muziekgeluid							
$c_{\text{toeslag}} = 10 \text{ dB}$									
8. Beoordeling									
Het energetisch gemiddelde		$L_i =$	73,4 dB(A)						
De afstand correctie		$c_{\text{ref}} =$	0,0 dB	Niet van toepassing bij deze meting.					
De meteocorrectie		$c_m =$	0,0 dB						
De bedrijfsduurcorrectie		$c_b =$	0,0 dB						
De gevelcorrectie		$c_g =$	3 dB						
Toeslag herkenbaarheid		$c_{\text{toeslag}} =$	10 dB						
		$L_{A,r,L,T} =$	80,4 dB(A)						
De norm bedraagt:			45 dB(A)						
In deze situatie bedraagt de overschrijding 35 dB.									

Bijlage 3 Berekening geluid meting 1, melodie carillon, Stadhuisstraat 6, 20:15

1. Gegevens van de situatie									
hoogte bron	hb =	18	meter						
hoogte meetpunt	ho =	5	meter						
afstand bron-meetpunt	ri =	21	meter						
Gemeten op referentie positie				Voor ja v invullen. Voor nee, niets invullen.					
2. Meting op referentiepunt									
afstand bron-beoordelingspunt	r =		meter						
hoogte beoordelingspunt	h =		meter						
grootste afmeting van de bron			meter						
De bodem bij het beoordelings punt is				v	hard				
					zacht				
C _{ref} =			0,0 dB.						
3. Stoorgeluidcorrectie									
Meting 1	bron+stoer	L _{i*} =	68,8	dB(A)					
	stoer	L _{stoer} =		dB(A)					
		C _{stoer} =	0,0	dB(A)		L _i =	68,8 dB(A)		
Meting 2	bron+stoer	L _{i*} =		dB(A)					
	stoer	L _{stoer} =		dB(A)					
		C _{stoer} =		dB(A)		L _i =	dB(A)		
Meting 3	bron+stoer	L _{i*} =		dB(A)					
	stoer	L _{stoer} =		dB(A)					
		C _{stoer} =		dB(A)		L _i =	dB(A)		
Gestandaardiseerd immissieniveau L _i =			68,8 dB(A)						
4. Meteoraam en meteocorrectie									
r =	21 meter	10 * (hb+ho)=	230	ri <= 10 (hb + ho),		C _m = 0 dB			
	21 <=	230		ri > 10 (hb + ho),		C _m = 5 - 50 $\frac{(h_b + h_o)}{r_i}$ dB			
Het meteoraam is bij deze meting niet van toepassing.									
cm =			0,0 dB						
5. Bedrijfsduur									
v	Geen bedrijfsduurcorrectie toepassen			C _b = -10 * log $\left(\frac{T_b}{T_o}\right)$					
	Bedrijfsduurcorrectie toepassen:								
	De relevante periode is de:			De bron is in bedrijf van:					
	v	dagperiode (07,00 - 19,00 uur)		7,00	-	19,00			
		avondperiode (19,00 - 23,00 uur)		19,00	-	23,00			
		nachtperiode (23,00 - 07,00 uur)		23,00	-	7,00			
(24 uurs-klok; met uren,minuten)									
De bedrijfsduurcorrectie cb bedraagt:			0,0 dB						

6. Gevelcorrectie									
De meting is verricht:									
☒	voor een reflecterend vlak.								
☐	niet voor een reflecterend vlak.								
Volgens de vergunning dient bepaald te worden:									
☒	alleen het invallende geluid								
☐	het geluid inclusief reflectie van de achterliggende gevel								
De gevelcorrectie c_g bedraagt: 3 dB									
7. Toeslagen herkenbaarheid geluid									
In deze situatie is sprake van: (Met een v aanvinken wat van toepassing is.)									
☐	Tonaal geluid								
☐	Intermitterend geluid								
☒	Muziekgeluid								
$c_{\text{toeslag}} = 10 \text{ dB}$									
8. Beoordeling									
Het energetisch gemiddelde		$L_i =$	68,8 dB(A)						
De afstand correctie		$c_{\text{ref}} =$	0,0 dB		Niet van toepassing bij deze meting.				
De meteocorrectie		$c_m =$	0,0 dB						
De bedrijfsduurcorrectie		$c_b =$	0,0 dB						
De gevelcorrectie		$c_g =$	3 dB						
Toeslag herkenbaarheid		$c_{\text{toeslag}} =$	10 dB						
		$L_{A,r,LT} =$	75,8 dB(A)						
De norm bedraagt:			45		dB(A)				
In deze situatie bedraagt de overschrijding 31 dB.									

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Bijlage 2

graag inboeken handhavingsverzoek [redacted] FW: Geluidsoverlast [redacted]

Van

Datum Ma 31-3-2025 09:20

Aan DIV_vragen ODMH <[redacted]@odmh.nl>

Cc [redacted] <[redacted]@odmh.nl>

 2 bijlagen (87 kB)

image002.png; image001.png;

Beste collega,

Willen jullie deze mailwisseling inboeken als een nieuw verzoek om handhaving milieu en op mijn naam zetten? Het gaat om het bedrijf [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Jurist

Afdeling Bouw- en Woningtoezicht



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, [redacted] Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
088 [redacted] [redacted]@odmh.nl | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 -17:00, vr 08:30 - 13:00
Werkdagen: ma, wo, do

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted] <[redacted]>

Verzonden: zondag 30 maart 2025 19:02

Aan: [redacted] <[redacted]>

Onderwerp: Fw: Geluidsoverlast [redacted]

tkn

Met vriendelijke groet,

[redacted]

ToeziChthouder
Afdeling Bedrijven



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, [redacted] Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[088-1234567](tel:088-1234567) | [\[redacted\]@odmh.nl](mailto:[redacted]@odmh.nl) | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 -17:00, vr 08:30 - 13:00
Werkdagen: ma, di, do, vr

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: zaterdag, maart 29, 2025 12:52 PM
Aan: [redacted] en [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: Re: Geluidsoverlast [redacted]

U moet uw vragen stellen aan de jurist wegens uw verzoek om handhaving.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
ToeziChthouder
Afdeling Bedrijven



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, [redacted] Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[088-1234567](tel:088-1234567) | [\[redacted\]@odmh.nl](mailto:[redacted]@odmh.nl) | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 -17:00, vr 08:30 - 13:00
Werkdagen: ma, di, do, vr

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted] en [redacted] <[redacted]>
Verzonden: Saturday, March 29, 2025 8:01:02 AM
Aan: [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: Re: Geluidsoverlast [redacted]

Beste [REDACTED]

Bedankt voor uw reactie. Kunt u in het kort nog iets toelichten/uitleggen. U gaf telefonisch aan dat er ook andere voorschriften gesteld hadden kunnen worden. Dit had iets te maken met het meten van de waarden op het beoordelingspunt of in de buurt van de bron waardoor de weersomstandigheden minder bepalend zijn voor het de mogelijkheden om een controlemeting uit te voeren.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]>

Datum: vrijdag 28 maart 2025 om 12:49

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]>

Onderwerp: RE: Geluidsoverlast [REDACTED]

Inderdaad gelden deze normen nadat de geluidsmuur is gerealiseerd zoals vermeld in de begeleidende tekst in de vergunning.

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Toeziethouder

Afdeling Bedrijven



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, [REDACTED] Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

088 [REDACTED] [REDACTED]@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 - 17:00, vr 08:30 - 13:00

Werkdagen: ma, di, do, vr

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [REDACTED] <[REDACTED]>

Verzonden: vrijdag 28 maart 2025 12:04

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]>

Onderwerp: RE: Geluidsoverlast [REDACTED]

Beste [REDACTED]

Dit betreft de milieuvergunning uit 2013. Onlangs is een vergunning voor milieubelastende activiteit met maatwerkvoorschriften omgevingsplan. Hierin staat een maximaal piekniveau van 57 dB(A) voor de dagsituatie. Zie hieronder een screenshot van vergunning.

- 3) Het maximale geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt , omschrijving en beoordelingshoogte	Rijksdriehoekco ördinaten	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00- 19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
IJ17 IJsseldijk 17 (5 meter)	102745;438788	60	60	60
W13 IJsseldijk-West 19 (1,5 meter)	102702;438813	54	54	54
W14 IJsseldijk-West 27 (5 meter)	102681;438818	57	57	57
W15 IJsseldijk-West 31 (5 meter)	102662;438822	56	56	56
W16 IJsseldijk 35 (5 meter)	102638;438836	56	56	56

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 1 van het akoestisch onderzoek behorende bij aanvraag.

Op 28-03-2025 09:47 CET schreef [redacted] <[redacted]>

Beste [redacted]

Zie vergunning onder voorschrift 4.3 overdag : 69 dB(A) dus 74 op de meter vanwege gevelcorrectie en afstandscorrectie (alleen bij z of zw wind en zonder bouwlawaai).
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft dan verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Toezichthouder
Afdeling Bedrijven

Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, [redacted] Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
088 [redacted] [redacted]@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 - 17:00, vr 08:30 - 13:00
Werkdagen: ma, di, do, vr

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted] en [redacted] <[redacted]>

Verzonden: vrijdag 28 maart 2025 06:39

Aan: [redacted] <[redacted]>
<[redacted]>

Onderwerp: Geluidsoverlast [redacted]

Beste [redacted] en [redacted],

De geluidsoverlast die de omgeving ervaart vanaf het terrein van [redacted] neemt weer hand over hand toe.

Ik moet helaas weer te veel meldingen doen bij ODMH.

Het toppunt tot nu toe zijn de activiteiten van gisteren. Tot aan ca. 22.45 uur zijn twee graafmachine bezig geweest met een volcontinue geluidsbelasting op onze woning van 75-80 dB.

Op het moment van schrijven zijn er alweer werkzaamheden op het terrein aan de gang

Ten eerste wil ik u vragen te handhaven en [redacted] tot de orde te roepen, en ten tweede toont deze situatie maar weer 's aan dat [redacted] zich nergens wat van aantrekt en 'gewoon' doet waar hij zin in heeft.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Van: <[redacted]@odmh.nl>

Datum: donderdag 27 maart 2025 om 22:58

Aan: <[redacted]
[redacted]>

Onderwerp: Uw aanvraag "Klachten uitvraag" is ontvangen

Uw formulier is ontvangen

Details van het ingeleverde formulier

Inleverdatum	27-3-2025 22:57:32
Referentie	9560
Product naam	Klachten uitvraag
Aantal bijlagen	0
Bijlagen	

U heeft de volgende bijlage(n) meegestuurd

In de bijlage vindt u een volledige weergave van de antwoorden die u in het formulier hebt ingevuld.

U ontvangt verdere berichten op het door u opgegeven e-mailadres. Wij maken voor de verzending van onze berichten gebruik van "jeleefomgeving.nl". Wij versturen geen berichten meer per post.

Met vriendelijke groet,

Team Documentaire informatie voorziening

Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, [redacted] Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[088 - 54 50 000](tel:088-5450000) | info@odmh.nl | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 -17:00, vr 08:30 -13:00

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

[Concept] FW: RE: Intrekking handhavingsverzoek

Van

Concept opgeslagen Di 3-3-2026 16:44

Van:

Verzonden: Woensdag, 23 April, 2025 13:34

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Intrekking handhavingsverzoek

Geachte [REDACTED] Ik dank u voor uw bericht en de geboden nuance. Wij zullen in dit geval uw handhavingsverzoek beëindigen en laten uw klacht ongemoeid. Heeft u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons. Met vriendelijke groet, [REDACTED] Jurist Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, [REDACTED] Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 088 - [REDACTED] | [REDACTED]@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 - 17:00, vr 08:30 - 13:00 Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Met vriendelijke groet, [REDACTED] Jurist Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, [REDACTED] Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 088 - [REDACTED]@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 - 17:00, vr 08:30 - 13:00 Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. _____ Van: [REDACTED]

[REDACTED] Verzonden: maandag 21 april 2025 07:04 Aan: [REDACTED] Onderwerp: Re: Intrekking handhavingsverzoek Geachte [REDACTED] Bedankt voor uw bericht. Volgens mij zit er een andere nuance in wat wij hebben afgesproken. Bij deze bevestig ik het volgende: de klacht die ik op 27 maart jl. via het meldingsformulier van ODMH heb ingediend trek ik niet in. De mail aan uw collega [REDACTED] (d.d. 28 maart 2025) waarin ik vraag het [REDACTED] tot de orde te roepen, hoeft u echter wat mij betreft niet te beschouwen als een formeel verzoek om handhaving. Zo was mijn verzoek niet bedoeld. Ik trek hierbij dan ook dit verzoek in. Ik ga ervanuit dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht. Met vriendelijke groet, [REDACTED] Van: [REDACTED] > Datum: dinsdag 15 april 2025 om 14:21 Aan: "[REDACTED]" > Onderwerp: Intrekking handhavingsverzoek Geachte [REDACTED] N.a.v. ons telefonisch onderhoud van vandaag bericht ik u als volgt. We hebben besproken dat uw klacht, die u per formulier op 27 maart 2025 heeft ingediend (zie strekking hieronder), niet met een formeel handhavingszaak gevolg hoeft te krijgen. Hierom wil ik u, zoals besproken, vragen ook langs deze te bevestigen dat u deze klacht intrekt? Omschrijving klacht Toelichting Nog tot 22.40 uur zijn graafmachines bezig geweest op het terrein van [REDACTED] Bijna volcontinu geluidsbelasting van > 75 dB Ik dank u voor uw tijd en de genomen moeite. Heeft u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons. Met vriendelijke groet, [REDACTED] Jurist Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, [REDACTED] Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 088 - [REDACTED]@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 - 17:00, vr 08:30 - 13:00 Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Met vriendelijke groet, [REDACTED] Jurist Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, [REDACTED] Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 088 -

@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND Openingstijden Midden-
Hollandhuis: ma - do 08:30 - 17:00, vr 08:30 - 13:00 Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een
veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. _____

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Bijlage 3

Uw formulier is ontvangen

Details van het ingeleverde formulier	
Inleverdatum	10-12-2025 07:20:20
Referentie	12268
Product	Handhavingsverzoek - particulier
Aantal bijlagen	1

De volgende gegevens zijn ontvangen:

Overzicht van de ingevulde gegevens

Persoonlijke gegevens	
Uw gegevens	
Voorletter(s)	J
Voornamen	J
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	J
Postcode	J
Huisnummer	J
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	
Woonplaats	
Emailadres	J
Telefoonnummer	J J
Onderwerp	
Wat is de aard van de overlast?	geluid
Van welke vermeende overtredingen is volgens U sprake?	Bedrijf J J J houdt zich niet aan de geluidsvorschriften uit de vergunning van het bedrijf
Geef, indien gewenst, een toelichting op het onderwerp	Sinds 2018 ben ik al in gesprek met ODMH en de gemeente m.b.t. de overlast die ik ervaar van het bedrijf. ODMH heeft een aantal keren geluidsoverschrijding gemeten en een dwangsom verbeurd. Dit heeft niet het gewenst effect. Met name de laatste tijd merk ik op dat op het terrein in de avond- en nachturen werkzaamheden plaatsvinden. Ik maak hier in veel gevallen melding van bij ODMH (digitaal loket). Gemiddeld komt dit neer op 2 meldingen per week. Als bijlage voeg ik de melding van gisteravond (22:28 uur!!) toe. Tot op heden ontvang ik van ODMH alleen een ontvangstbevestiging van mijn meldingen. Verdere actie blijft helaas uit. Om te voorkomen dat het bedrijf steeds vaker en meer overlast gaat veroorzaken verzoek ik u om handhavend op te treden.
Voeg, indien gewenst, bijlagen toe	
Bijlage	12266-klachten uitvraag-20251209222809.pdf
Locatie	
Locatie	
Postcode	J
Huisnummer	J
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	
Woonplaats	
Samenvatting	J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Re: meting overlast

Van

Datum Do 22-1-2026 21:47

Aan

Cc

Ik laat het u weten. Dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,



Toezichthouder
Afdeling Bedrijven



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45,  Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[088 - 54 50 236](tel:088-5450236) | [@odmh.nl](mailto:info@odmh.nl) | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 -17:00, vr 08:30 - 13:00
Werkdagen: ma, di, do, vr

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van:

Verzonden: Thursday, January 22, 2026 7:43:10 PM

Aan:

CC:

Onderwerp: Re: meting overlast

Beste

Bedankt voor uw bericht.

In principe is onze veranda voor u altijd toegankelijk voor het doen van geluidsmetingen, ook al zijn wij zelf niet thuis. Ik stel het uiteraard wel op prijs dat u mij een seintje geeft op het moment dat u weet welke dinsdag u wilt komen meten.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@odmh.nl >
Datum: donderdag 22 januari 2026 om 14:10
Aan: "[REDACTED]"
CC: [REDACTED] <[REDACTED]>
Onderwerp: meting overlast

Beste [REDACTED]

Gaarne wil ik weer een of meerdere geluidmetingen doen op een dinsdagavond tussen 21:00 uur en 22:30 uur in het kader van uw verzoek om handhaving en in afwachting van het geluidscherm op 2 april 2026. Gaarne verneem ik of en wanneer het schikt of wanneer het niet schikt.

Mijn mobiele nummer is gewijzigd maar het odmhtelnr niet.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Toezichhouder
Afdeling Bedrijven



Omgevingsdienst
Midden-Holland

Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, [REDACTED] Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
088 - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 -17:00, vr 08:30 - 13:00
Werkdagen: ma, di, do, vr

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Mailadres: [redacted]

Onderwerp

Verlengen beslistermijn besluit naar aanleiding van een
handhavingsverzoek (Bedrijven)

Beste [redacted]

Op 10 december 2025 ontvingen wij uw verzoek om handhaving. In deze brief informeren wij u over het verlengen van de termijn waarbinnen wij een besluit nemen.

Verlengen beslistermijn

Na overleg met u verlengen we de beslistermijn met 4 weken tot 4 maart 2026. Helaas kunnen wij niet binnen acht weken een besluit op uw verzoek nemen. Dit komt omdat we eerst nog zorgvuldig onderzoek moeten doen. We doen ons best om zo snel mogelijk bij u terug te komen. U kunt tegen dit besluit geen bezwaar maken.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [redacted]. Dat kan via 088 [redacted] of per e-mail via [redacted]. Vermeld dan het kenmerk 2025-00026179. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
namens dezen,

[redacted]

Teamleider Juridische Zaken

Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen