adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling

Akoestisch onderzoek milieubelastende activiteiten

Nieuwerbrug aan den Rijn, Molendijk 2a

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Datum: 4 november 2025

Projectnummer: 230468

Versie: 1.1

INHOUD

1	**Inleiding**	**3**
1.1	Aanleiding	3
1.2	Ligging besluitgebied	3
2	**Wet- en regelgeving**	**4**
2.1	Milieubelastende activiteiten	4
2.2	Besluit kwaliteit leefomgeving	4
2.3	Tijdelijk omgevingsplan	5
2.4	Indirecte hinder	6
3	**Beoordeling**	**7**
3.1	Selectie geluidbronnen	7
3.2	Grafisch model en toetspunten	7
3.3	Representatieve bedrijfssituatie	8
3.4	Overzicht brongegevens	10
3.5	Modellering	11
4	**Berekeningsresultaten**	**12**
4.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	12
4.2	Maximale geluidsniveaus	13
4.3	Indirecte hinder	14
5	**Maatregelenafweging**	**15**
6	**Conclusie**	**16**

Bijlage A: Grafisch overzicht rekenmodel

Bijlage B: Rapportage van het rekenmodel

Bijlage C: Resultaten in tabelvorm

1 Inleiding


1.1 Aanleiding

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op een aantal percelen ten zuid-oosten van de kern Nieuwerbrug aan den Rijn, op het adres Molendijk 2a. Van den Berg Hardhout overweegt om haar bedrijfslocatie in Lopik te verhuizen naar voorliggende locatie. De onderzoekslocatie bestaat uit een bedrijfsperceel waar in de huidige situatie een (vracht)autosloperij is gevestigd en een strook met een agrarische bestemming bestaat.

Het voorgenomen plan is niet mogelijk binnen de kaders van het ter plaatse geldende omgevingsplan. Om die reden is het doorlopen van een planologische procedure noodzakelijk om de ontwikkeling mogelijk te maken. Hiermee worden milieubelastende activiteiten toegevoegd aan het omgevingsplan, nabij geluidgevoelig gebouwen[1]. Daarom dient een haalbaarheidsonderzoek te worden uitgevoerd naar de geluidbelasting als gevolg van deze milieubelastende activiteiten. De planologische procedure is nog niet gestart, eerst wordt onderzocht hoe geschikt deze locatie is voor de verplaatsing van het bedrijf en welke maatregelen eventueel benodigd zouden zijn. Onderhavige rapportage is een uitwerking van dat onderzoek voor het aspect lawaai door milieubelastende activiteiten.

1.2 Ligging besluitgebied

Het besluitgebied ligt aan de Molendijk te Nieuwerbrug aan de Rijn, in de provincie Zuid-Holland. In de omgeving liggen voornamelijk andere bedrijven en agrarisch gebied, en een aantal woningen. De locatie ligt ook zeer nabij de grens met provincie Utrecht. Navolgende figuur laat de globale ligging zien van het besluitgebied.



Globale ligging besluitgebied (in rood)

[1] Een (gedeelte van een) gebouw met een woonfunctie, onderwijsfunctie, gezondheidszorgfunctie met bedgebied of kinderopvang met bedgebied en nevengebruiksfuncties hiervan (art. 3.21, Bkl). Door de aanwijzing in het Bbl zijn de volgende gebouwen geen gebouw met woonfunctie: gevangenissen, hotels, asielzoekerscentra en recreatiewoningen.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Milieubelastende activiteiten

In de beoogde situatie wordt het perceel aan de Molendijk met mogelijkheden voor bedrijfsactiviteiten naar het noorden toe uitgebreid, waar in de huidige situatie enkel agrarische activiteiten mogelijk zijn. Hierbij dient te worden onderzocht of de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe milieubelastende activiteiten ter plaatse van de omliggende geluidgevoelige functie voldoet aan de geldende geluidnormen. Het wettelijk kader heeft betrekking tot ruimtelijke ordening en milieu. Met beide aspecten dient rekening te worden gehouden. Hiertoe wordt getoetst aan twee normen: het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en de Bruidsschat zoals die geldt in het (tijdelijke) omgevingsplan.

Voorheen vielen alle bedrijven in Nederland onder het Activiteitenbesluit, behalve als deze geen 'inrichting' waren. In de Omgevingswet is het begrip inrichting en de onderverdeling hierbinnen geschrapt. Bedrijfsfuncties worden beoordeeld op hun milieubelastende activiteiten, waarvan er meerdere binnen één bedrijf kunnen plaatsvinden. Deze activiteiten staan in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waar ook wordt aangewezen in welke gevallen de activiteit vergunningplichtig is. Voor activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Bal niet genoemd worden, gelden geen vergunningplicht of algemene regels. Hiervoor gelden dan de milieuregels uit het omgevingsplan van de gemeente. Onder de Omgevingswet zijn geluidregels vanuit het Activiteitenbesluit opgenomen in de Bruidsschat, welke van rechtswege sinds 1 januari onderdeel uitmaakt van het tijdelijke omgevingsplan. Daarnaast zijn geluidregels opgenomen in het Bkl.

2.2 Besluit kwaliteit leefomgeving

In artikel 5.65 uit het Bkl staan de standaardwaarden en grenswaarden voor geluidgevoelige gebouwen. Deze waarden zijn de maximale geluidsbelastingen welke mogen optreden op de gevel van geluidgevoelige gebouwen en op geluidgevoelige locaties. De grenswaarden betreffen geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, deze kunnen pas getoetst worden met behulp van een bouwakoestisch onderzoek. In onderstaande tabel staan de standaardwaarden voor milieubelastende activiteiten uit het Bkl weergegeven.

	7:00 - 19:00 uur Dagperiode	19:00 - 23:00 uur Avondperiode	23:00 - 7:00 uur Nachtperiode
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximale geluidsbelasting L_{Amax} Transportmiddelen	-	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximale geluidsbelasting L_{Amax} Overige piekgeluiden	-	65 dB(A)	65 dB(A)

Standaardwaarden Bkl bij geluidgevoelige gebouwen in een stedelijke omgeving (art. 5.65, tabel 5.65.1)

Daarnaast mag een gemeente volgens art. 5.65 lid 3 voor geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige locaties in agrarische gebieden alle voornoemde waarden met 5 dB(A) verlagen. Voorliggend project ligt in een agrarisch omgeving, maar er is vanuit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk nog geen eigen beleid voor toetsing van milieubelastende activiteiten in het omgevingsplan gepubliceerd. Daarom wordt er hier van uitgegaan dat de reguliere waarden zoals in voornoemde tabel gelden.

Wanneer niet kan worden voldaan aan de waarden uit voornoemde tabel kan een omgevingsplan op basis van art. 5.66 lid 2, gelet op de aard of locatie van de activiteit of cumulatie, andere waarden bevatten dan de standaardwaarden. Een omgevingsplan bevat alleen hogere waarden als dat o.a. niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden zoals opgenomen in onderstaande tabel.

	7:00 - 19:00 uur Dagperiode	19:00 - 23:00 uur Avondperiode	23:00 - 7:00 uur Nachtperiode
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximale geluidsbelasting L_{Amax} Aandrijfgeluid rransportmiddelen	-	55 dB(A)	55 dB(A)
Maximale geluidsbelasting L_{Amax} Andere piekgeluiden	-	45 dB(A)	45 dB(A)

Grenswaarden Bkl in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen (art. 5.66, tabel 5.66)

Bij toepassing van art. 5.66 lid 2 blijft buiten beschouwing:

- het geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval;
- onversterkt menselijk geluid.

2.3 Tijdelijk omgevingsplan

Om de transitieperiode mogelijk te maken via het (tijdelijke) omgevingsplan is van rechtswege de Bruidsschat opgesteld. In Artikel 22.63 van het tijdelijke omgevingsplan staan de waarden voor geluid. Deze waarden zijn de maximale geluidsbelastingen welke mogen optreden op omliggende woningen. In onderstaande tabel staan de waarden uit het tijdelijke omgevingsplan weergegeven.

	7:00 - 19:00 uur Dagperiode	19:00 - 23:00 uur Avondperiode	23:00 - 7:00 uur Nachtperiode
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximale geluidsbelasting L_{Amax}	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Overzicht van de waarden uit de Bruidsschat voor het (tijdelijk) omgevingsplan

Ook is in het tijdelijke omgevingsplan bepaald dat bepaalde soorten geluid buiten beschouwing worden gelaten. Voor voorliggend onderzoek is dit niet van toepassing.

2.4 Indirecte hinder


Bij de milieubelastende activiteiten in het Bal geldt naast de algemene regels en eventuele vergunningplicht een specifieke zorgplicht (artikel 2.11), welke vrijwel gelijk is aan de specifieke zorgplicht uit de Bruidsschat (artikel 22.44). Onder deze zorgplicht werd in het voorheen geldende kader de geluidsbelasting op de woningen ten gevolge van het verkeer op de openbare weg van en naar de activiteit beoordeeld. Er wordt hier aangenomen dat deze toetsing onder de zorgplicht blijft bestaan.

Deze indirecte geluidsbelasting wordt beoordeeld conform de circulaire “Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.” van het Ministerie van VROM, d.d. 29 februari 1996. Deze circulaire wordt ook wel de Schrikkelcirculaire genoemd. Dit betekent dat het verkeer op de openbare weg alleen wordt beoordeeld op het equivalente geluidsniveau. Het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}) ten gevolge van indirecte hinder, veroorzaakt door mobiele geluidsbronnen (wegverkeer) op weg naar en/of afkomstig van de inrichting en als zodanig akoestisch herkenbaar, mag op de gevel van woningen van derden bij voorkeur niet meer bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Hogere waarden zijn onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar. De maximale etmaalwaarde bedraagt 65 dB(A).

3 Beoordeling

3.1 Selectie geluidbronnen

Navolgende figuur laat de globale ligging zien van het besluitgebied en de te onderzoeken geluidgevoelige gebouwen nabij de onderzochte locatie. Een toetsing vindt enkel plaats vanuit de nieuwe activiteiten in het rood omkaderde gebied. Hiervoor wordt getoetst op de nabije woningen, in de blauw omkaderde gebieden. Dit betreffen de adressen de Korte Waarder 53(a), 55, 66 en 68 en Molendijk 2 en 4.




Luchtfoto met globale ligging milieubelastende activiteiten (rood) en het gebied van de te onderzoeken woningen (blauw). Bron: google maps. Bewerking: SAB.

Op het in rood aangegeven terrein vinden activiteiten voor opslag en bewerking van hout plaats wanneer Van den Berg Hardhout hierheen verplaatst. De verkeersbewegingen van en naar het terrein lopen naar de zuidelijk gelegen snelweg A12.


3.2 Grafisch model en toetspunten

Het ontwerp is nog niet definitief vastgelegd. Er worden ruimtes voor houtopslag en een pand met een kantoor en werkplaats beoogd. De toekomstige ligging van de loods met de houtbewerkingsmachines is nog niet zeker, maar het uitgangspunt is dat dit minstens 50 meter van de weg zal worden gesitueerd. Daarom zijn hier de activiteiten van de werkplaats gemodelleerd. Dit is ook het meest nabij de omliggende woningen, waardoor maximaal planologisch getoetst wordt. Er wordt getoetst op reeds bestaande woningen, de plaatsing en overige gegevens van deze panden zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het kadaster. Er wordt voor alle woningen getoetst op 1,5 en 5 meter hoogte. Navolgende figuur toont de toetspunten in het grafisch rekenmodel.



Ligging toetspunten. Geheel plangebied en deel van plangebied waar de werkplaats kan komen geel omrand.

Onderstaande figuur toont een 3D weergave van het grafische rekenmodel.



3D weergave grafisch model

3.3 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie (RBS) is maatgevend voor de toetsing aan de geluidnormen. Bij wisselende capaciteiten betreft het in het algemeen een situatie zoals deze zich bijvoorbeeld één maal per maand zal kunnen voordoen. Dit is dus een ruimere bedrijfssituatie dan wanneer men op basis van gemiddelde capaciteiten zou berekenen.

Langtijdgemiddelde ($L_{Ar,LT}$)

Van den Berg Hardhout is een bedrijf dat hout inkoopt, opslaat en bewerkt voor verzending naar klanten. Deze werkzaamheden vinden enkel in de dagperiode plaats. De bedrijfssituatie is bepaald aan de hand van de situatie zoals deze bij de huidige vestiging bestaat en de voorgenomen omvang van de nieuwe vestiging.

Er zijn gedurende de dag verkeersbewegingen naar het terrein. Het hout wordt aangeleverd met vrachtwagens en ook zullen personeel, leveranciers en klanten met de auto het bedrijf bezoeken. Tijdens een drukke week zullen er circa 135 lichte voertuigen en 61 zware voertuigen naar het terrein komen. Uitgaande van 5 dagen per werkweek en 2 bewegingen per voertuig zullen er daarmee per dag gemiddeld 54 bewegingen van lichtverkeer zijn en 24,4 bewegingen van zwaar verkeer. Het zwaar verkeer wordt naar boven afgerond, naar 25 bewegingen. Omdat nog niet is vastgelegd waar de parkeerplaatsen komen zijn gemiddelde rijlijnen tot het midden van de ontwikkellocatie gemodelleerd.

Op het terrein zelf worden pakketten met hout met behulp van elektrische zijladers en heftrucks verplaatst. De 10 zijladers en heftrucks zullen maximaal 4 uur per dag in gebruik zijn, over het gehele terrein. De precieze verdeling tussen zijladers en heftrucks is nog niet bekend, dus zijn worst-case geheel de werktuigen met het meeste geluid aangehouden, de zijladers.

De te realiseren werkplaats zal minstens 50 meter van de weg af liggen. In deze werkplaats zal het hout bewerkt worden met twee schaafmachines, een afkortzaag, bandzaag en frees- en boormachine. Met deze machines zal maximaal 6 uur per dag gewerkt worden, waarbij maximaal 3 machines tegelijk aan zullen staan. Worst-case is hiervoor 3 keer de machine met het hardste geluid gemodelleerd, de zaag.
De werkzaamheden vinden op ruime afstand van de deur plaats, er moet genoeg ruimte tot de muur zijn om het materiaal te manoeuvreren. Vanuit een worst-case aanname wordt echter verondersteld dat de machines slechts circa 1 meter uit de ingang van de loods zijn gesitueerd, zij kunnen dan in de uiteindelijke situatie overal in de loods binnen deze grens gesitueerd worden. Ook vanuit een worst-case perspectief wordt ervan uitgegaan dat de deuren van de loods tijdens de gehele werktijd open staan en het geluid vrij kan ontsnappen. Omdat er nog geen ontwerp vaststaat voor de loods kunnen er niet met zekerheid muren en deuren gemodelleerd worden. Daarom is ervoor gekozen om een algemene reductie toe te passen voor de afstand tot de deur: 1 meter afstand leidt tot een reductie van 11 dB op het inpandig geluid.

Er zijn ook afzuiginstallaties aanwezig voor het houtstof: twee filterunits en vijf ventilatoren. Deze draaien 4,5 tot 6,5 uur per dag. De filterunits betreffen elektrische apparaten die geen hoorbaar geluid veroorzaken. De ventilatoren zijn op het dak gesitueerd waarbij ervan uit wordt gegaan dat ze minstens 3 meter van de rand van het dak af liggen, binnen de zone waar de werkplaats mogelijk kan worden aangelegd.

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

Er is enkel activiteit gedurende de dag, waarop voor het Bkl niet getoetst hoeft te worden. Echter bestaan er nog wel waarden voor de dagperiode in het tijdelijke omgevingsplan. Daarom worden deze alsnog getoetst.

Door de verkeersbewegingen van vrachtwagens zal er geluid van slaande portieren en ontluchting van remmen veroorzaakt worden, door auto's enkel van slaande portieren. De zijladers veroorzaken daarnaast geluid bij het neerzetten van pakketten hout. Omdat nog niet is vastgelegd waar de parkeerplaatsen en grens van de houtopslag komen zijn deze bronnen vanuit een worst-case perspectief zo ver mogelijk aan de westgrens van de ontwikkellocatie gemodelleerd. Ontluchting van de remmen is aan het begin, midden en einde van de rijlijn gemodelleerd.

Indirecte hinder (L_{ih})

Hierboven is reeds vastgesteld dat er gemiddeld 54 bewegingen van lichtverkeer en 25 bewegingen van vrachtverkeer zullen zijn. Omdat het bedrijf in een redelijk verkeersluwe omgeving wordt gerealiseerd, zijn de rijlijnen van dit verkeer naar het zuiden doorgetrokken tot het kruispunt met de snelweg A12. Hierna is het aan- en afrijdende verkeer door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer te onderscheiden van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt en derhalve opgenomen in het heersende verkeersbeeld.

3.4 Overzicht brongegevens

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte bronvermogens op basis van ervaringscijfers.

Tabel 5 – gebruikte bronvermogens

Bron		**Bronvermogen in dB(A)**	**Verdeling** *aantallen / duur*
		per één / totaal	**Dag**
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	Autobewegingen op terrein	89	54 bewegingen
	Vrachtverkeer op terrein	103	25 bewegingen
	Zijlader bewegingen	97 / 107	10 zijladers; 4 uur
	Houtbewerking	107 / 101	5 machines, 3 gelijktijdig; 6 uur minimaal 1 meter vanuit ingang loods
	Ventilatie	92 / 99	5 machines; 6,5 uur
Maximaal geluidsniveau	Portier	100	√
	Ontluchten remmen	108	√
	Ontladen heftruck	108	√
Indirecte hinder	Autobewegingen	89	54 bewegingen
	Vrachtverkeer	103	25 bewegingen

3.5 Modellering

3.5.1 Meet- en rekenmethode

De geluiduitstraling naar de omgeving vanwege de activiteit is bepaald conform de meet- en rekenmethode ‘geluid industrie’ in bijlage IVh van de Omgevingsregeling. Hierbij is gebruikgemaakt van het programma Geomilieu (versie 2023.3). Aan de hand hiervan is de geluidsuitstraling naar de omgeving en de geluidsbelasting op de gevels van de geluidgevoelige gebouwen berekend.

3.5.2 Objecten en bodemgebieden


De ingevoerde objecten zijn de van belang zijnde gebouwen. Als bodemgebieden zijn wegen en water met een bodemfactor van 0,0 (reflecterend) ingevoerd. Ook het gebied waar het bedrijf komt is geheel hard (reflecterend) gemodelleerd. De hoogtes in het gebied zijn gemodelleerd aan de hand van de AHN-3 kaart.

4 Berekeningsresultaten

4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Onderstaand worden de activiteiten beoordeeld voor het geluid gedurende het etmaal en de dag. Omdat er slechts gedurende één periode activiteiten plaatsvinden is dat in dit geval dezelfde waarde. Er wordt volgens twee verschillende beoordelingsnormen naar de waarden gekeken; de standaardwaarden van het Bkl en de waarden uit het tijdelijke omgevingsplan.
Op toetspunten met een groene kleur wordt voldaan aan de standaardwaarde van het Bkl en de waarde uit het tijdelijke omgevingsplan; met een rode kleur is zonder bijkomende maatregelen aan de gevel sprake van een overschrijding van de indicatieve grenswaarde.

Onderstaande figuur laat de geluidbelasting zien voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van de ontwikkeling op de omliggende (reeds bestaande) woningen gedurende de dagperiode en het hele etmaal.



Geluidbelastingen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, dag (dB(A))

Besluit kwaliteit leefomgeving
De hoogste geluidbelasting gedurende de dagperiode bedraagt 49 dB(A), op adres Molendijk 2. Hiermee wordt voldaan aan de standaardwaarde van 50 dB(A) uit het Bkl.

Tijdelijke omgevingsplan
De hoogste geluidbelasting gedurende de dagperiode en over het etmaal bedraagt 49 dB(A), op adres Molendijk 2. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) uit de Bruidsschat.

4.2 Maximale geluidsniveaus

Onderstaande tabel geeft het maximale geluidsniveau op de getoetste geluidgevoelige gebouwen weer. Hier is getoetst aan de waarden uit het tijdelijke omgevingsplan. Omdat het enkel bedrijvigheid gedurende de dag betreft is het Bkl niet van toepassing, deze geeft geen standaard- en grenswaarden voor de dagperiode.


Geluidbelasting voor het maximaal geluidsniveau in dB(A).

Adres	Omschrijving	Hoogte (m)	Dag
Molendijk 2	noordgevel	5	62
Molendijk 2	noordgevel	1,5	59
Molendijk 2	westgevel	5	63
Molendijk 2	westgevel	1,5	60
Molendijk 4	noordgevel	5	53
Molendijk 4	noordgevel	1,5	52
Molendijk 4	westgevel	5	47
Molendijk 4	westgevel	1,5	45
Korte Waarder 53	oostgevel	5	57
Korte Waarder 53	oostgevel	1,5	51
Korte Waarder 53a	oostgevel	5	56
Korte Waarder 53a	oostgevel	1,5	54
Korte Waarder 53a	zuidgevel	5	56
Korte Waarder 53a	zuidgevel	1,5	53
Korte Waarder 55	oostgevel	5	57
Korte Waarder 55	oostgevel	1,5	54
Korte Waarder 55	zuidgevel	5	59
Korte Waarder 55	zuidgevel	1,5	55
Korte Waarder 66	oostgevel	5	54
Korte Waarder 66	oostgevel	1,5	55
Korte Waarder 66	zuidgevel	5	54
Korte Waarder 66	zuidgevel	1,5	53
Korte Waarder 68	oostgevel	5	51
Korte Waarder 68	oostgevel	1,5	50
Korte Waarder 68	zuidgevel	5	52
Korte Waarder 68	zuidgevel	1,5	50

Tijdelijke omgevingsplan
De hoogste geluidbelasting gedurende de dagperiode en over het etmaal bedraagt 63 dB(A), op adres Molendijk 2. Dit wordt veroorzaakt door het lossen van pakketten hout door zijladers. Hiermee wordt voldaan aan de waarde van 70 dB(A) uit het tijdelijke omgevingsplan.

4.3 Indirecte hinder

Onderstaande figuur laat de geluidbelasting zien door de indirecte hinder door het verkeer van en naar het bedrijf op de ontwikkeling gedurende het hele etmaal.



Geluidbelastingen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Uit de berekeningen blijkt dat de gehanteerde standaardwaarde uit de Schrikkelcirculaire niet wordt overschreden, de hoogste geluidbelasting betreft 39 dB(A), op adres Molendijk 4.

5 Maatregelenafweging

Aangezien er geen overschrijdingen zijn geconstateerd van het Bkl, de Bruidsschat of de Schrikkelcirculaire kan op basis van de gehanteerde uitgangspunten aangenomen worden dat er sprake kan zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Derhalve is er geen onderzoek naar maatregelen benodigd.

6 Conclusie


Uit dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Er wordt voldaan aan de standaardwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit het Bkl en de waarden uit het tijdelijke omgevingsplan. Dit aspect vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

Maximaal geluidsniveau
Omdat er enkel activiteiten plaatsvinden in de dagperiode zijn er geen waarden uit het Bkl om aan te toetsen. Er wordt voldaan aan de waarden voor het maximaal geluidsniveau uit het tijdelijke omgevingsplan. Dit aspect vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

Indirecte hinder
Er wordt voldaan aan het beoordelingsniveau van indirecte hinder uit de Schrikkelcirculaire. Dit aspect vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

Bijlage A: Grafisch overzicht rekenmodel


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Hoogtelijnen
Hulplijnen
0 m
100 m
schaal = 1 : 2500
Korte Waarder 68
Korte Waarder 66
Korte Waarder 55
Korte Waarder 53a
szijlader pakketten lossen
ontluchten remmen vrw
gmachines totaal 3 stuks
zwaar ontluchten remmen vrw
szijlader pakketten lossen
ventilatoren totaal 5 stuks
Molendijk 2
Molendijk 4
454200
454000
116600
116800
117000
Omgevingswet, industrie, [milieubelastende activiteiten - V/d Berg Hardhout met max], Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: SAB

Bijlage B: Rapportage van het rekenmodel

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125
licht verk	licht verkeer	0,50	--	Relatief				A	54	--	--	10	10,00	0,00	66,40	74,10
zwaar verk	zwaar verkeer	1,00	--	Relatief				A	25	--	--	10	10,00	69,90	81,90	90,90
licht verk	licht verkeer	0,50	--	Relatief				A	54	--	--	60	10,00	0,00	66,40	74,10
zwaar verk	zwaar verkeer	1,00	--	Relatief				A	25	--	--	60	10,00	69,90	81,90	90,90

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
licht verk	78,40	81,20	83,80	83,20	79,10	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwaar verk	91,90	94,90	97,90	97,90	89,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
licht verk	78,40	81,20	83,80	83,20	79,10	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwaar verk	91,90	94,90	97,90	97,90	89,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31
zijlader	zijladers 10 stuks	1,00	-1,05	Relatief				True	A	4,77	--	--	10,0	10,0	Ja	15,81
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	6,00	-1,90	Relatief				True	A	2,66	--	--	10,0	10,0	Ja	--

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
zijlader	27,31	42,51	45,91	60,21	55,21	49,21	44,81	37,71	61,20	72,70	87,90	91,30	105,60	100,60	94,60	90,20	83,10	0,00
ventilator	29,99	38,99	45,99	48,99	47,99	45,49	40,99	33,99	--	74,79	83,79	90,79	93,79	92,79	90,29	85,79	78,79	0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
zijlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ventilator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	1,00	-1,57	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	--	--
portier	slaan portier auto of vrw	0,75	-1,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
portier	slaan portier auto of vrw	0,75	-0,42	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
remmen	ontluchten remmen vrw	0,75	-1,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
zijlader	zijlader pakketten lossen	1,20	-1,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
zijlader	zijlader pakketten lossen	1,20	-0,81	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
remmen	ontluchten remmen vrw	0,75	-1,77	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
remmen	ontluchten remmen vrw	0,75	-1,69	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
houtbewerk	A	Nee	Nee	Nee	38,27	46,77	55,97	73,27	76,97	79,97	90,17	99,97	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00
portier	A	Nee	Nee	Nee	--	79,40	86,30	88,80	92,70	94,80	94,10	90,70	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00
portier	A	Nee	Nee	Nee	--	79,40	86,30	88,80	92,70	94,80	94,10	90,70	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00
remmen	A	Nee	Nee	Nee	65,00	74,00	86,00	96,00	98,00	101,00	103,00	102,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zijlader	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zijlader	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
remmen	A	Nee	Nee	Nee	65,00	74,00	86,00	96,00	98,00	101,00	103,00	102,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
remmen	A	Nee	Nee	Nee	65,00	74,00	86,00	96,00	98,00	101,00	103,00	102,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
houtbewerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
remmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zijlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zijlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
remmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
remmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
westgevel	Molendijk 2	-1,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
noordgevel	Molendijk 2	-1,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
westgevel	Molendijk 4	-1,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
noordgevel	Molendijk 4	-1,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
zuidgevel	Korte Waarder 53a	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
oostgevel	Korte Waarder 53a	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
oostgevel	Korte Waarder 53	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
zuidgevel	Korte Waarder 55	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
oostgevel	Korte Waarder 55	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
zuidgevel	Korte Waarder 66	-0,02	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
oostgevel	Korte Waarder 66	-0,03	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
zuidgevel	Korte Waarder 68	-0,07	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
oostgevel	Korte Waarder 68	-0,08	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
	besluitgebied -- 0,10m (Rechts)				0,00
					0,00

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		4,32	-0,07	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,25	-0,13	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,42	-1,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,13	-1,44	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,04	-1,35	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,48	-1,32	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,39	-1,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		10,11	-1,06	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,70	-1,14	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,53	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,87	-1,04	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,72	-1,01	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,69	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,50	-1,03	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,76	-1,14	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,17	-1,41	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,76	-1,32	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,79	-1,06	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,29	-1,01	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,12	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,27	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,05	-1,16	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,07	-1,41	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,03	-1,36	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,21	-0,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,60	-1,37	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,62	-1,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,09	-0,41	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,70	-0,42	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,50	-1,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,41	-0,42	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,78	-1,45	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,33	-1,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,61	-1,30	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,58	-1,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,54	-1,31	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,23	-1,35	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		6,02	-1,45	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,67	-1,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,04	-1,11	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,79	-1,22	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,45	-1,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,72	-1,20	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,47	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,73	-1,15	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,05	-1,37	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,39	-1,21	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,43	-1,24	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,03	-1,35	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,78	-1,36	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,70	-1,36	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,33	-1,17	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,33	-1,12	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,86	-1,20	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,24	-1,36	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,34	-1,09	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,09	-1,17	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		10,11	-1,14	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,29	-1,13	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,93	-1,44	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,47	-1,22	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,60	-1,21	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		9,63	-1,04	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,04	-1,24	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,55	-1,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,15	-1,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,02	-1,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,89	-1,23	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,23	-1,11	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,77	-1,10	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,33	-0,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,16	-0,41	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,12	-0,41	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,29	-0,41	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		2,51	-0,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,46	-0,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,20	-0,42	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,19	-0,41	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,42	-0,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,30	-0,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,36	-0,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,40	-0,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,33	-0,33	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,03	-0,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,60	-0,09	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,93	-0,09	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,31	-0,08	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,59	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,90	-0,43	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,76	-0,42	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,56	-0,34	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,67	-0,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,60	-0,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,32	-0,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,58	-0,38	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,58	-0,38	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,44	-0,44	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,50	-0,45	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,34	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,38	-0,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,58	-0,74	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,89	-0,80	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,86	-0,71	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,39	-0,06	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,15	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,02	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,53	-1,03	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,32	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,56	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,83	-0,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,45	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		7,37	-0,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,33	-0,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,38	-0,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,49	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,41	-0,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,25	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,47	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,97	-0,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,73	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,70	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,43	-0,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,33	-0,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,32	-0,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,61	-0,61	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,58	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,57	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,54	-0,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,58	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,61	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,38	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,51	-0,71	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,30	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,18	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,64	-0,69	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,52	-0,71	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,47	-0,74	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,52	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,98	-0,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,53	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,55	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,51	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,56	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,55	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,19	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,28	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,59	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,60	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		2,56	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,78	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,52	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,26	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,55	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,18	-0,75	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,49	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,43	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,20	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,02	-0,73	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,96	-0,74	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,94	-0,77	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,07	-0,76	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,16	-0,76	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,89	-0,77	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,64	-0,77	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,91	-0,76	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,81	-0,77	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,26	-0,67	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,07	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,19	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,27	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,61	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,65	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,64	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,66	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,91	-0,71	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,90	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,57	-0,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,59	-0,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,23	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,22	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,93	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,35	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,36	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,12	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,28	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		7,30	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,31	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,64	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,68	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,30	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,61	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,58	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,13	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,04	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,25	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,11	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,84	-0,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,36	-0,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,40	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,45	-0,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,90	-0,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,97	-0,45	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,03	-0,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,08	-0,45	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,25	-0,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,19	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,92	-0,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,24	-0,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,41	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,53	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,84	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,74	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,08	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,58	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,95	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,41	-0,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,40	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,39	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,56	-0,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,44	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,56	-0,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,55	-0,61	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		7,37	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,33	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,37	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,15	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,38	-0,82	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,40	-0,82	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,45	-0,79	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,26	-0,81	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,78	-0,73	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,97	-0,73	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,80	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,80	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,65	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,64	-0,69	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,00	-0,69	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,00	-0,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,60	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,01	-0,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,48	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,76	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,56	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,98	-0,69	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,39	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,94	-0,61	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,06	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,60	-0,77	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,98	-0,71	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,48	-0,71	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,55	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,95	-0,73	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,44	-0,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,93	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,86	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,41	-0,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,62	-0,19	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,06	-0,74	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,56	-0,22	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		2,75	-0,04	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,32	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,32	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,48	-0,15	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,43	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,20	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,67	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,22	-0,08	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,02	-0,32	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,51	-0,33	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,09	-0,31	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,13	-0,35	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,64	-0,43	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,06	-0,23	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,65	-0,27	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,35	-0,29	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,09	-0,29	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,44	-0,38	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,67	-0,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,46	-0,36	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,73	-0,37	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,60	-0,35	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,92	-0,37	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,86	-0,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,89	-0,06	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,93	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,97	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,27	-0,03	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,44	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		9,26	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,99	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,51	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,03	-0,29	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,54	-0,23	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,69	-0,73	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,14	-0,10	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,96	-0,81	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		7,45	-0,80	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,17	-0,82	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,21	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,31	-0,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,04	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,70	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,21	-0,26	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,15	-0,24	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,58	-0,29	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,46	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,46	-0,83	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,12	-0,04	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,83	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,94	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,94	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,67	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,22	-0,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,51	-1,07	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,85	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,16	-1,07	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,60	-1,26	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,59	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,46	-1,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,61	-1,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,46	-1,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,48	-1,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,46	-1,43	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,70	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,23	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,24	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,49	-1,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,19	-1,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,13	-1,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,78	-1,27	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,60	-1,42	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		7,98	-1,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,74	-1,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,35	-1,24	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,17	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,67	-1,29	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,57	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,71	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,90	-1,35	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,44	-1,37	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,53	-1,37	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,63	-1,37	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,43	-1,37	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,15	-1,08	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,15	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,63	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,49	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,97	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,08	-0,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,82	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,62	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,61	-0,61	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,88	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,87	-0,61	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,93	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,68	-0,83	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,35	-0,90	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,04	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,03	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,30	-0,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,39	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,55	-0,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,81	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,01	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,94	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,60	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,84	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,98	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		3,03	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,57	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,89	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,82	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,33	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,78	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,53	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,32	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,45	-0,61	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,86	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,93	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,83	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,73	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,66	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,03	-0,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,04	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,06	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,98	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,07	-0,84	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,26	-0,67	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,14	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,93	-0,76	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,91	-0,73	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,14	-0,95	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,92	-0,80	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,93	-0,83	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,05	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,91	-0,69	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,24	-1,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,18	-0,73	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,19	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,27	-0,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,49	-1,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,57	-1,38	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,31	-1,46	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,37	-1,46	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,21	-1,12	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		8,43	-0,75	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,62	-1,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,59	-1,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,47	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,47	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,55	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,58	-0,81	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,43	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,41	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,23	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,57	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,44	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,30	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,59	-1,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,47	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,63	-1,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,65	-1,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,41	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,21	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,34	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,23	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,37	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,50	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,52	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,48	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,52	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,83	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,51	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,51	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,87	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,95	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,57	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,56	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,84	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,79	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,50	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,55	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		7,35	-0,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,28	-0,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,23	-0,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,26	-0,38	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,26	-0,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,35	-0,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,32	-0,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,47	-0,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,58	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,71	-0,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,62	-0,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,55	-0,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,44	-0,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,75	-0,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,60	-0,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,11	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,29	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,00	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,39	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,98	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,26	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,28	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,73	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,42	-1,10	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,40	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,43	-1,12	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,44	-1,05	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,54	-1,06	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,31	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,45	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,25	-1,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,11	-1,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,44	-1,34	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,46	-1,28	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,51	-1,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,42	-1,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,45	-1,22	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		8,11	-1,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,02	-1,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,06	-1,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,50	-1,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,45	-1,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,29	-1,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,25	-1,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,26	-1,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,06	-1,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,09	-1,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,06	-1,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,07	-1,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,56	-1,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,48	-1,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,44	-1,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,40	-1,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,35	-1,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,43	-1,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,10	-1,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,31	-1,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,30	-1,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,18	-1,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,29	-1,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,90	-1,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,43	-1,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,48	-1,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,45	-1,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,71	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,72	-1,06	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,08	-1,06	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,28	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,36	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,04	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,08	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,04	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,93	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,81	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		5,75	-0,93	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,04	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,76	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,37	-1,14	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,29	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,65	-1,14	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,08	-1,13	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,21	-1,22	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,43	-1,41	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,56	-1,41	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,17	-1,03	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,61	-1,03	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,04	-1,16	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,73	-1,02	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,35	-1,02	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,48	-1,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,69	-1,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,54	-1,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,90	-1,41	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,37	-1,37	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,09	-1,38	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,26	-0,93	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,73	-0,85	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,12	-0,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,37	-0,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,36	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,91	-0,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,93	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,08	-0,76	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,30	-0,76	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,45	-0,87	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,24	-0,74	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,31	-0,75	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,64	-0,44	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,97	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,37	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,25	-0,69	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		4,45	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,23	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,72	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,03	-0,69	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,47	-0,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,06	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,56	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,15	-0,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,58	-0,71	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,92	-0,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,60	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,00	-0,71	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,97	-0,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,00	-0,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,15	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,29	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,98	-0,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,57	-0,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,27	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,11	-0,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,19	-0,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,26	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,15	-0,61	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,87	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,66	-0,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,07	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,02	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,94	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,89	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,27	-0,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,42	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,80	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,67	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,61	-0,69	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,64	-1,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,63	-1,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,49	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		2,48	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,30	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,25	-0,71	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,41	-0,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,05	-0,71	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,22	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,53	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,72	-0,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,34	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,61	-0,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,68	-0,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,28	-0,67	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,40	-0,67	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,22	-0,67	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,66	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,65	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,68	-0,71	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,46	-0,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,30	-0,67	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,69	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,68	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,05	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,84	-0,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,84	-0,50	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,37	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,48	-0,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,17	-0,61	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,93	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,57	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,13	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,41	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,54	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,22	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,32	-0,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,38	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,35	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,42	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		2,97	-0,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,35	-0,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,92	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,00	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,98	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,17	-0,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,15	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,21	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,13	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,73	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,27	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,23	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,82	-1,15	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,45	-1,16	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,18	-1,18	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,01	-1,53	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,65	-1,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,58	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,11	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,19	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,50	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,22	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,55	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,43	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,50	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,29	-0,57	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,97	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,94	-0,46	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,57	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,45	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,39	-0,73	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,46	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,49	-0,55	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,42	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,43	-0,95	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,35	-1,38	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,79	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		2,57	-1,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,50	-1,35	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,46	-1,25	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,74	-1,20	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,36	-1,06	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,43	-1,10	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,49	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,22	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,93	-0,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,45	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,62	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,77	-0,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,84	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,23	-1,25	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,37	-1,33	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,36	-1,41	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,37	-1,25	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,29	-1,42	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,36	-1,35	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,35	-1,27	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,09	-1,23	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,53	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		10,20	-1,04	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,77	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,15	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,88	-0,65	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,44	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,98	-0,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,51	-0,69	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,49	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,45	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,17	-0,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,57	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,75	-0,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,19	-0,68	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,15	-0,67	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,77	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		6,93	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,75	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,21	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,07	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,03	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,20	-0,67	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,21	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,55	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,21	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,93	-0,73	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,58	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,56	-0,38	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,52	-0,37	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,85	-0,37	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,33	-0,36	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,62	-0,54	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,89	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,62	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,00	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,17	-1,18	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,44	-1,06	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,50	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,77	-0,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,51	-0,71	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,02	-0,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,13	-0,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,66	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,28	-1,04	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,94	-1,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,81	-1,29	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,29	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,72	-0,67	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,96	-0,66	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,29	-0,61	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,45	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,03	-1,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,09	-1,31	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		5,40	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,33	-1,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,24	-1,29	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,01	-1,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,12	-1,33	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,52	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,29	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,88	-1,01	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		9,33	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,32	-1,17	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,89	-1,05	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,89	-1,14	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,89	-1,18	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,70	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,05	-1,32	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,43	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,68	-0,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,89	-1,43	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,50	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,50	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,50	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,58	-1,31	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,58	-1,27	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,58	-1,37	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,60	-0,58	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,63	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,83	-1,21	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,52	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,72	-0,38	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,72	-0,49	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,74	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,74	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,74	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,34	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,64	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,46	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		0,07	-1,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,67	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,21	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,34	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,40	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,31	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,39	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,52	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,41	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,19	-1,51	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,19	-1,63	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,78	-1,60	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,25	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,48	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,38	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,36	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,15	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,42	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,30	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,19	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,12	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,02	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,06	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,22	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,06	-1,29	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,38	-1,03	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,38	-1,33	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,38	-1,32	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,63	-1,47	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		4,80	-0,69	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,09	-1,92	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,09	-1,94	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,09	-1,84	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		0,09	-1,87	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,09	-1,87	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,09	-1,83	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,09	-1,98	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,09	-1,84	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,09	-1,99	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,09	-1,98	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,14	-1,89	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,14	-1,96	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,14	-1,85	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,14	-1,96	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,14	-1,89	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,14	-1,87	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,14	-1,86	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,14	-1,85	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,14	-1,88	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,14	-1,95	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,95	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,98	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,89	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,96	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,92	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,97	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,96	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,07	-1,88	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		3,58	-1,84	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,12	-1,83	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,21	-1,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,13	-1,74	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,13	-1,74	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,13	-1,73	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,13	-1,70	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,54	-1,72	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		0,24	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,94	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,33	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		6,47	-0,33	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		7,02	-0,59	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		2,47	-0,61	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,08	-0,56	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,57	-0,62	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		7,65	-0,61	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
		5,95	-1,00	Relatief								0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: V/d Berg Hardhout met max
milieubelastende activiteiten - Molendijk 2A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage C: Resultaten in tabelvorm

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 2	116532,39	454007,21	5,00	49,24
noordgevel	Molendijk 2	116532,39	454007,21	1,50	46,72
noordgevel	Molendijk 4	116515,13	453950,97	5,00	38,70
noordgevel	Molendijk 4	116515,13	453950,97	1,50	33,88
oostgevel_	Korte Waarder 53	116449,25	454144,50	5,00	46,02
oostgevel_	Korte Waarder 53	116449,25	454144,50	1,50	40,42
oostgevel_	Korte Waarder 53a	116449,25	454120,11	5,00	45,51
oostgevel_	Korte Waarder 53a	116449,25	454120,11	1,50	43,36
oostgevel_	Korte Waarder 55	116463,95	454156,03	5,00	45,38
oostgevel_	Korte Waarder 55	116463,95	454156,03	1,50	43,29
oostgevel_	Korte Waarder 66	116489,21	454212,73	5,00	43,96
oostgevel_	Korte Waarder 66	116489,21	454212,73	1,50	43,37
oostgevel_	Korte Waarder 68	116536,10	454250,94	5,00	43,04
oostgevel_	Korte Waarder 68	116536,10	454250,94	1,50	41,18
westgevel_	Molendijk 2	116526,86	454004,06	5,00	37,71
westgevel_	Molendijk 2	116526,86	454004,06	1,50	34,64
westgevel_	Molendijk 4	116508,94	453946,52	5,00	29,47
westgevel_	Molendijk 4	116508,94	453946,52	1,50	26,62
zuidgevel_	Korte Waarder 53a	116444,01	454116,69	5,00	45,14
zuidgevel_	Korte Waarder 53a	116444,01	454116,69	1,50	43,13
zuidgevel_	Korte Waarder 55	116460,06	454151,95	5,00	47,22
zuidgevel_	Korte Waarder 55	116460,06	454151,95	1,50	43,92
zuidgevel_	Korte Waarder 66	116486,60	454208,66	5,00	44,11
zuidgevel_	Korte Waarder 66	116486,60	454208,66	1,50	43,06
zuidgevel_	Korte Waarder 68	116530,91	454245,55	5,00	43,22
zuidgevel_	Korte Waarder 68	116530,91	454245,55	1,50	42,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: noordgevel - Molendijk 2
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 2	116532,39	454007,21	5,00	49,24
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	46,16
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	25,41
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	37,92
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	45,01
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	36,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: noordgevel - Molendijk 2
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 2	116532,39	454007,21	1,50	46,72
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	44,18
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	23,29
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	35,41
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	41,65
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	33,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: noordgevel - Molendijk 4
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 4	116515,13	453950,97	5,00	38,70
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	24,79
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	15,40
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	32,66
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	36,80
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	26,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: noordgevel - Molendijk 4
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 4	116515,13	453950,97	1,50	33,88
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	21,46
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	12,88
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	25,32
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	32,33
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	23,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 53
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 53	116449,25	454144,50	5,00	46,02
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	42,67
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	21,97
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	34,15
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	42,28
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	32,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 53
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 53	116449,25	454144,50	1,50	40,42
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	38,04
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	15,75
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	27,13
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	35,56
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	26,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 53a
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 53a	116449,25	454120,11	5,00	45,51
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	41,26
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	21,86
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	34,52
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	42,43
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	32,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 53a
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 53a	116449,25	454120,11	1,50	43,36
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	40,25
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	20,16
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	31,45
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	39,23
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	30,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 55
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 55	116463,95	454156,03	5,00	45,38
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	41,16
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	21,68
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	34,48
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	42,23
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	32,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 55
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 55	116463,95	454156,03	1,50	43,29
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	40,23
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	20,08
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	31,47
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	39,04
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	30,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 66
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 66	116489,21	454212,73	5,00	43,96
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	39,57
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	20,36
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	33,63
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	40,83
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	31,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 66
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 66	116489,21	454212,73	1,50	43,37
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	39,31
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	20,78
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	32,50
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	39,92
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	31,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 68
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 68	116536,10	454250,94	5,00	43,04
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	37,95
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	19,61
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	33,40
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	40,22
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	30,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 68
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 68	116536,10	454250,94	1,50	41,18
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	37,54
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	18,68
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	30,60
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	37,27
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	29,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: westgevel_ - Molendijk 2
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
westgevel_	Molendijk 2	116526,86	454004,06	5,00	37,71
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	27,08
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	18,09
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	23,89
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	36,32
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	29,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: westgevel_ - Molendijk 2
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
westgevel_	Molendijk 2	116526,86	454004,06	1,50	34,64
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	24,94
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	15,75
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	22,10
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	32,91
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	26,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: westgevel_ - Molendijk 4
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
westgevel_	Molendijk 4	116508,94	453946,52	5,00	29,47
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	18,63
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	6,99
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	21,62
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	27,75
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	18,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: westgevel_ - Molendijk 4
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
westgevel_	Molendijk 4	116508,94	453946,52	1,50	26,62
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	17,91
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	5,56
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	14,24
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	25,13
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	16,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 53a
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 53a	116444,01	454116,69	5,00	45,14
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	40,82
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	21,41
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	34,22
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	42,08
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	32,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 53a
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 53a	116444,01	454116,69	1,50	43,13
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	39,84
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	19,90
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	31,46
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	39,18
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	30,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 55
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 55	116460,06	454151,95	5,00	47,22
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	42,91
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	23,38
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	36,44
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	44,14
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	34,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 55
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 55	116460,06	454151,95	1,50	43,92
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	40,15
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	20,58
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	33,05
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	40,33
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	31,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 66
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 66	116486,60	454208,66	5,00	44,11
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	39,78
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	20,54
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	33,73
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	40,96
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	31,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 66
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 66	116486,60	454208,66	1,50	43,06
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	39,49
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	19,96
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	31,87
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	39,29
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	30,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 68
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 68	116530,91	454245,55	5,00	43,22
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	38,26
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	19,76
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	33,55
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	40,35
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	30,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 68
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 68	116530,91	454245,55	1,50	42,34
houtbewerk	houtbewerkingmachines totaal 3 stuks	116570,50	454086,27	1,00	37,72
licht verk	licht verkeer	116528,70	454087,27	0,50	19,10
ventilator	ventilatoren totaal 5 stuks	116568,31	454059,26	6,00	32,75
zijlader	zijladers 10 stuks	116529,87	454091,46	1,00	39,18
zwaar verk	zwaar verkeer	116528,24	454085,95	1,00	29,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 2	116532,39	454007,21	5,00	61,63
noordgevel	Molendijk 2	116532,39	454007,21	1,50	58,55
noordgevel	Molendijk 4	116515,13	453950,97	5,00	53,46
noordgevel	Molendijk 4	116515,13	453950,97	1,50	51,86
oostgevel_	Korte Waarder 53	116449,25	454144,50	5,00	56,82
oostgevel_	Korte Waarder 53	116449,25	454144,50	1,50	50,90
oostgevel_	Korte Waarder 53a	116449,25	454120,11	5,00	56,45
oostgevel_	Korte Waarder 53a	116449,25	454120,11	1,50	53,86
oostgevel_	Korte Waarder 55	116463,95	454156,03	5,00	57,22
oostgevel_	Korte Waarder 55	116463,95	454156,03	1,50	54,47
oostgevel_	Korte Waarder 66	116489,21	454212,73	5,00	54,07
oostgevel_	Korte Waarder 66	116489,21	454212,73	1,50	54,87
oostgevel_	Korte Waarder 68	116536,10	454250,94	5,00	51,13
oostgevel_	Korte Waarder 68	116536,10	454250,94	1,50	49,61
westgevel_	Molendijk 2	116526,86	454004,06	5,00	63,01
westgevel_	Molendijk 2	116526,86	454004,06	1,50	59,87
westgevel_	Molendijk 4	116508,94	453946,52	5,00	46,51
westgevel_	Molendijk 4	116508,94	453946,52	1,50	45,05
zuidgevel_	Korte Waarder 53a	116444,01	454116,69	5,00	55,71
zuidgevel_	Korte Waarder 53a	116444,01	454116,69	1,50	53,36
zuidgevel_	Korte Waarder 55	116460,06	454151,95	5,00	58,64
zuidgevel_	Korte Waarder 55	116460,06	454151,95	1,50	54,78
zuidgevel_	Korte Waarder 66	116486,60	454208,66	5,00	54,39
zuidgevel_	Korte Waarder 66	116486,60	454208,66	1,50	53,14
zuidgevel_	Korte Waarder 68	116530,91	454245,55	5,00	51,62
zuidgevel_	Korte Waarder 68	116530,91	454245,55	1,50	50,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: noordgevel - Molendijk 2
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 2	116532,39	454007,21	5,00	61,63
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	47,22
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	53,10
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	58,40
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	37,47
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	53,03
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	55,15
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	61,63
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: noordgevel - Molendijk 2
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 2	116532,39	454007,21	1,50	58,55
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	45,56
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	49,80
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	55,82
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	36,95
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	51,62
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	53,24
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	58,55
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: noordgevel - Molendijk 4
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 4	116515,13	453950,97	5,00	53,46
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	42,10
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	44,05
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	51,61
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	38,44
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	44,60
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	49,86
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	53,46
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: noordgevel - Molendijk 4
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 4	116515,13	453950,97	1,50	51,86
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	41,10
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	42,70
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	50,18
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	31,44
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	42,99
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	48,71
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	51,86
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 53
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 53	116449,25	454144,50	5,00	56,82
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	47,75
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	45,55
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	56,82
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	43,80
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	49,06
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	55,56
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	53,58
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 53
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 53	116449,25	454144,50	1,50	50,90
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	35,26
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	32,03
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	50,90
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	33,75
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	35,91
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	40,75
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	37,32
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 53a
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 53a	116449,25	454120,11	5,00	56,45
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	48,94
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	47,19
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	56,23
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	44,19
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	49,69
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	56,45
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	55,15
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 53a
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 53a	116449,25	454120,11	1,50	53,86
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	45,39
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	44,89
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	53,81
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	43,14
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	48,73
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	53,86
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	52,82
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 55
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 55	116463,95	454156,03	5,00	57,22
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	49,53
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	45,96
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	55,24
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	44,22
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	48,37
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	57,22
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	53,83
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 55
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 55	116463,95	454156,03	1,50	54,47
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	45,99
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	44,83
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	52,99
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	43,09
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	47,57
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	54,47
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	51,63
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 66
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 66	116489,21	454212,73	5,00	54,07
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	46,12
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	42,24
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	51,25
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	43,66
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	48,92
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	54,07
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	50,62
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 66
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 66	116489,21	454212,73	1,50	54,87
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	46,49
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	44,01
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	52,91
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	43,69
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	49,66
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	54,87
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	52,19
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 68
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 68	116536,10	454250,94	5,00	51,13
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	42,32
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	36,90
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	48,00
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	44,03
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	48,50
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	51,13
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	48,42
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 68
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 68	116536,10	454250,94	1,50	49,61
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	40,94
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	36,00
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	47,30
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	43,20
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	47,84
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	49,61
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	47,30
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: westgevel_ - Molendijk 2
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
westgevel_	Molendijk 2	116526,86	454004,06	5,00	63,01
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	48,86
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	54,32
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	59,91
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	28,55
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	34,89
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	56,95
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	63,01
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: westgevel_ - Molendijk 2
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
westgevel_	Molendijk 2	116526,86	454004,06	1,50	59,87
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	47,25
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	51,18
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	57,43
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	27,57
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	33,46
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	55,12
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	59,87
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: westgevel_ - Molendijk 4
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
westgevel_	Molendijk 4	116508,94	453946,52	5,00	46,51
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	37,53
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	39,43
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	46,51
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	29,02
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	28,51
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	44,22
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	46,38
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: westgevel_ - Molendijk 4
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
westgevel_	Molendijk 4	116508,94	453946,52	1,50	45,05
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	36,50
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	37,67
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	45,05
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	24,41
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	28,08
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	43,10
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	44,64
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 53a
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 53a	116444,01	454116,69	5,00	55,71
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	48,19
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	46,77
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	55,67
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	44,02
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	49,50
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	55,71
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	54,79
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 53a
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 53a	116444,01	454116,69	1,50	53,36
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	44,78
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	44,56
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	53,36
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	43,33
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	48,70
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	53,27
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	52,51
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 55
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 55	116460,06	454151,95	5,00	58,64
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	50,97
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	47,87
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	57,07
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	46,37
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	51,23
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	58,64
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	55,89
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 55
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 55	116460,06	454151,95	1,50	54,78
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	46,48
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	44,22
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	53,09
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	45,23
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	48,60
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	54,78
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	51,86
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 66
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 66	116486,60	454208,66	5,00	54,39
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	46,48
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	42,45
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	51,57
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	43,75
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	48,99
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	54,39
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	50,98
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 66
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 66	116486,60	454208,66	1,50	53,14
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	44,81
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	41,89
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	50,89
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	43,13
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	48,60
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	53,14
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	50,16
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 68
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 68	116530,91	454245,55	5,00	51,62
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	42,59
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	41,08
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	48,26
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	44,05
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	48,62
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	51,62
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	48,43
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 68
Groep: Lamax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 68	116530,91	454245,55	1,50	50,16
portier	slaan portier auto of vrw	116533,35	454115,28	0,75	41,19
portier	slaan portier auto of vrw	116525,58	454064,69	0,75	40,04
remmen	ontluchten remmen vrw	116529,15	454086,61	0,75	47,68
remmen	ontluchten remmen vrw	116739,19	454066,01	0,75	45,60
remmen	ontluchten remmen vrw	116633,55	454076,46	0,75	47,94
zijlader	zijlader pakketten lossen	116536,60	454114,48	1,20	50,16
zijlader	zijlader pakketten lossen	116529,15	454065,91	1,20	47,47
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 2	116532,39	454007,21	5,00	35,03
noordgevel	Molendijk 2	116532,39	454007,21	1,50	33,19
noordgevel	Molendijk 4	116515,13	453950,97	5,00	35,89
noordgevel	Molendijk 4	116515,13	453950,97	1,50	34,34
oostgevel_	Korte Waarder 53	116449,25	454144,50	5,00	25,57
oostgevel_	Korte Waarder 53	116449,25	454144,50	1,50	19,80
oostgevel_	Korte Waarder 53a	116449,25	454120,11	5,00	27,28
oostgevel_	Korte Waarder 53a	116449,25	454120,11	1,50	25,39
oostgevel_	Korte Waarder 55	116463,95	454156,03	5,00	25,49
oostgevel_	Korte Waarder 55	116463,95	454156,03	1,50	22,85
oostgevel_	Korte Waarder 66	116489,21	454212,73	5,00	22,30
oostgevel_	Korte Waarder 66	116489,21	454212,73	1,50	23,79
oostgevel_	Korte Waarder 68	116536,10	454250,94	5,00	16,01
oostgevel_	Korte Waarder 68	116536,10	454250,94	1,50	15,37
westgevel_	Molendijk 2	116526,86	454004,06	5,00	38,06
westgevel_	Molendijk 2	116526,86	454004,06	1,50	36,52
westgevel_	Molendijk 4	116508,94	453946,52	5,00	39,18
westgevel_	Molendijk 4	116508,94	453946,52	1,50	38,18
zuidgevel_	Korte Waarder 53a	116444,01	454116,69	5,00	27,48
zuidgevel_	Korte Waarder 53a	116444,01	454116,69	1,50	25,28
zuidgevel_	Korte Waarder 55	116460,06	454151,95	5,00	26,33
zuidgevel_	Korte Waarder 55	116460,06	454151,95	1,50	20,43
zuidgevel_	Korte Waarder 66	116486,60	454208,66	5,00	22,75
zuidgevel_	Korte Waarder 66	116486,60	454208,66	1,50	22,17
zuidgevel_	Korte Waarder 68	116530,91	454245,55	5,00	22,23
zuidgevel_	Korte Waarder 68	116530,91	454245,55	1,50	21,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: noordgevel - Molendijk 2
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 2	116532,39	454007,21	5,00	35,03
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	24,28
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	34,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: noordgevel - Molendijk 2
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 2	116532,39	454007,21	1,50	33,19
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	21,83
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	32,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: noordgevel - Molendijk 4
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 4	116515,13	453950,97	5,00	35,89
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	24,81
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	35,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: noordgevel - Molendijk 4
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
noordgevel	Molendijk 4	116515,13	453950,97	1,50	34,34
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	22,67
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	34,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 53
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 53	116449,25	454144,50	5,00	25,57
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	14,60
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	25,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 53
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 53	116449,25	454144,50	1,50	19,80
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	8,76
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	19,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 53a
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 53a	116449,25	454120,11	5,00	27,28
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	16,08
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	26,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 53a
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 53a	116449,25	454120,11	1,50	25,39
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	14,15
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	25,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 55
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 55	116463,95	454156,03	5,00	25,49
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	14,56
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	25,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 55
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 55	116463,95	454156,03	1,50	22,85
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	11,75
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	22,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 66
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 66	116489,21	454212,73	5,00	22,30
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	11,49
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	21,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 66
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 66	116489,21	454212,73	1,50	23,79
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	12,93
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	23,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 68
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 68	116536,10	454250,94	5,00	16,01
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	4,89
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	15,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: oostgevel_ - Korte Waarder 68
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
oostgevel_	Korte Waarder 68	116536,10	454250,94	1,50	15,37
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	4,35
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	15,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: westgevel_ - Molendijk 2
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
westgevel_	Molendijk 2	116526,86	454004,06	5,00	38,06
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	27,15
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	37,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: westgevel_ - Molendijk 2
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
westgevel_	Molendijk 2	116526,86	454004,06	1,50	36,52
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	25,00
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	36,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: westgevel_ - Molendijk 4
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
westgevel_	Molendijk 4	116508,94	453946,52	5,00	39,18
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	28,30
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	38,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: westgevel_ - Molendijk 4
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
westgevel_	Molendijk 4	116508,94	453946,52	1,50	38,18
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	26,75
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	37,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 53a
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 53a	116444,01	454116,69	5,00	27,48
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	16,32
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	27,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 53a
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 53a	116444,01	454116,69	1,50	25,28
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	14,03
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	24,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 55
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 55	116460,06	454151,95	5,00	26,33
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	15,47
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	25,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 55
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 55	116460,06	454151,95	1,50	20,43
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	9,15
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	20,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 66
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 66	116486,60	454208,66	5,00	22,75
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	11,90
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	22,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 66
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 66	116486,60	454208,66	1,50	22,17
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	11,26
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	21,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 68
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 68	116530,91	454245,55	5,00	22,23
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	11,27
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	21,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V/d Berg Hardhout met max
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: zuidgevel_ - Korte Waarder 68
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
zuidgevel_	Korte Waarder 68	116530,91	454245,55	1,50	21,22
licht verk	licht verkeer	116402,04	453476,26	0,50	10,13
zwaar verk	zwaar verkeer	116401,67	453475,05	1,00	20,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

correspondentie SAB
Postbus 479
6800 AL Arnhem
T: 026 357 69 11
E: info@sab.nl
www.sab.nl

bezoekadres Arnhem
Frombergdwarsstraat 54
6814 DZ Arnhem

bezoekadres Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam