

Checklist indieningsbescheiden, onderdeel: Interne wijziging (constructief)

Benodigde gegevens:	Eisen documenten:
Situatie tekening	Hieruit blijkt de oriëntatie van het bouwwerk op het perceel ten opzichte van de omliggende bebouwing en wegen. Maatvoering: nvt Schaal 1:1000
Plattegronden	Alleen plattegrondtekeningen (bestaand en nieuw) van de verdieping waar een constructieve wijziging plaatsvindt. Bestaande situatie: alle verdiepingen, waarbij de verdiepingen waar niets gebeurt minimaal mogen worden aangegeven, behalve brandcompartimenten en vluchtroutes. Nieuwe situatie: alleen tekeningen van de gewijzigde plattegronden. Op de plattegronden dienen de gebouwfunctie(s) en de functie van de ruimten te worden aangegeven (zoals: woonfunctie, verblijfs-, bad-, toilet-, berg-, en meterruimte) Een niet woonfunctie: tevens het max. aantal personen per ruimte en de (sub)brandcompartimentering (contouren en aantal min. brandwerendheid incl. raam en deur) Maatvoering: binnenwerkse maten van het pand incl. alle dragende en ondersteunende elementen (oa wanden en balken). Schaal 1:100
Gevel tekeningen	Bestaande gevels (voorzien van minimale gegevens en maatvoering) Schaal 1:100
Doorsnede tekening	Doorsnede tekening van de bestaande en nieuwe situatie. Bij woningscheidende vloeren de weerstand tegen brand (in minuten WBDBO) en de wering van geluid (in dB) op de tekening aangeven. Maatvoering: verdiepingshoogte, vloerdikte en het hoogste punt van het bouwwerk (bouwhoogte) maten t.o.v. Peil = 0 (Peil = 0 is bovenkant afgewerkte vloer begane grond). Schaal 1:100
Details	Detail van een nieuwe scheidingswand of -vloer (indien van toepassing). Minimaal 1 detail in verticale doorsnede voorzien van materialisering en brandwerendheid. Schaal 1:5 of 1:10 of 1:20
Constructieve gegevens	<u>Constructieprincipe (indienen bij de aanvraag)</u> Constructietekening en eventueel een berekening van de wijziging. Van nieuwe of gewijzigde onderdelen van de hoofdconstructie onder brandomstandigheden, dient de weerstand tegen het bezwijken bij brand te worden aangegeven (in minuten brandwerendheid) en de wijze waarop dit wordt bereikt. Indien van toepassing een schematisch funderingsoverzicht en sondering(en). <u>Uitvoeringsgereed ontwerp & uitvoeringsgegevens (indienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden)</u> Constructieberekening en (detail)tekening (o.a. wapeningstekening) van de wijziging, incl. opvang aan bestaande vloer/gevel (grondmechanisch advies en palenpl)
Bodemonderzoek	Of eenverkennd bodemonderzoek benodigd is, is afhankelijk van functiewijziging. Neemt u hiervoor contact op met uw gemeente of de ODMH.
Gegevens alleen van toepassing voor bouwplannen voor een bedrijfspand (geen wonen)	
Brandveiligheids installaties	Indien van toepassing aangeven op tekening: noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, brandslanghaspels etc.