

Omgevingsvergunning

Ecopark, Limes-lus 5 te Alphen aan den Rijn

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 19 juli 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van een milieustraat waar huishoudelijk afval wordt verzameld en gescheiden voor verdere verwerking en een informatie- en educatiecentrum over duurzaamheid. De aanvraag heeft betrekking op Ecopark gelegen aan Limes-lus 5, kadastraal bekend als de gemeente Alphen aan den Rijn, sectie G, nummers 782, 896 en 1000. De volgende onderdelen zijn aangevraagd:

- Bouwen;
- Milieu.

Besluit

Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland besluiten wij, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) de omgevingsvergunning, onder voorwaarden, te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het wijzigen van een bouwwerk waaronder de dakopbouw van het informatie- en educatiecentrum, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het informatie- en educatiecentrum, het wijzigen van de deuren van de ontvangst- en opslagruimte voor KCA en het bouwen van een brug, duiker en een steiger zoals beschreven in de aanvraag (artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo);
- het wijzigen van de milieustraat en informatie- en educatiecentrum door het plaatsen van een houtgestookte pelletketel in plaats van een gasgestookte ketel, het inrichten van een werkplaats in het informatie- en educatiecentrum, het bovengronds plaatsen van één opslagcontainer in plaats van ondergronds en het separaat opslaan van gips, matrassen en EPS (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo);
- het wijzigen van de afvoer van verontreinigd hemelwater waarbij het meest vervuilde deel wordt afgevoerd naar het gemeentelijk vuilwaterriool en het minst vervuilde deel naar het oppervlaktewater waardoor coördinatie met de Waterwet noodzakelijk is.

Aan deze vergunning zijn voorschriften en gewaarmerkte bescheiden verbonden. Ook zijn de volgende voorschriften uit de eerder verleende omgevingsvergunning gewijzigd:

- 1.2.1 en 2.5.4.

De voorschriften 1.2.1 en 2.5.4 van de oprichtingsvergunning van 26 april 2013 met het kenmerk 2012008195 komen met dit besluit te vervallen.

De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften en/of gewaarmerkte bescheiden anders bepalen. De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Daarnaast besluiten wij, gelet op artikel 2.14, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende activiteit te weigeren:

- Het behandelen van huishoudelijk afvalwater in een helofytenfilter met lozing naar de bodem.

Het behandelen van huishoudelijk afvalwater wordt geregeld in paragraaf 3.1.4 'Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie' van het Activiteitenbesluit. Uit de aanvraag blijkt dat huishoudelijk afvalwater niet via een vuilwaterriool wordt geloosd terwijl vuilwaterriool aanwezig is op minder dan 40 meter van de inrichting. Voorts is in het onderhavige geval geen mogelijkheid tot maatwerk aanwezig in deze paragraaf om huishoudelijk afvalwater om educatieve redenen op andere wijze te behandelen. We komen tot de conclusie dat dit onderdeel van de aanvraag, hetgeen als melding Activiteitenbesluit moet worden beschouwd, moet worden geweigerd.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst:

- voor het bouwen van een bouwwerk aan artikel 2.10 van de Wabo,
- voor het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting aan artikel 2.14,

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet. Wij verlenen de gevraagde omgevingsvergunning.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten zijn onderdeel van de beschikking en zijn als gewaarmerkte stuk bijgevoegd:

- Papieren formulier ingediende aanvraag/melding met het aanvraagnr. 931689, ontvangst d.d. 19 juli 2013;
- Bijlage 1 toelichting wijzigingsvergunning: Aanvraag wijzigingsvergunning Wabo en Watervergunning, juli 2013, ontvangst d.d. 19 juli 2013;
- Bijlage 2 Wijziging deuren KCA: Uitvoerend ontwerp KCA-gebouw, Werknr. E13005, Tek. Nr. W300, 5-7-2013, ontvangst d.d. 19 juli 2013;
- Bijlage 3: Uitvoeringsontwerp Huis van de Duurzaamheid, Werknr. E13005, Tek. Nr. W100, 24-5-2013, ontvangst d.d. 19 juli 2013;
- Bijlage 5: Tekening Waterhuishouding en riolering, Tek. Nr. 13002-WR-01, 19-9-2013, ontvangst d.d. 31 oktober 2013;
- Bijlage 7 Aanvulling afvalstoffenlijst: Aanvoer Gemeentelijk afvalbrenghuis Alphen aan den Rijn, ontvangst d.d. 31 oktober 2013;
- Bijlage: Memo voor aanvullingen omgevingsvergunning met het kenmerk MD-AF20131692, 21-10-2013, ontvangst d.d. 31 oktober 2013;
- Bijlage 9: Tekeningen met dwarsprofielen en details verhardingen, Tek. Nr. 13002-DD-01, 28-6-2013, ontvangst d.d. 31 oktober 2013;
- Bijlage 10 Calamiteitenbrug: Plattegrond, aanzicht en doorsnede Werknr. 7554-6, Tek. Nr. W600, 28-3-2013, gewijzigd op 29-5-2013, ontvangst d.d. 31 oktober 2013;
- Bijlage 13 Gegevens pompputten, ontvangst d.d. 31 oktober 2013;
- Bijlage 14 EPC-berekening: Memo EPC-berekening Huis van de Duurzaamheid, 10-10-2013, ontvangst d.d. 31 oktober 2013;
- Bijlage 15 Vluchtroutes werkplaats Huis van de duurzaamheid: Plattegrond, Werknr. E13005, Tek. Nr. W100, 24-5-2013, gewijzigd op 16-9-2013;

- Bijlage 16: Ligging van de PV panelen, Werknr. E13005, Tek. Nr. W101, 5-7-2013, laatstelijk gewijzigd op 16-9-2013, ontvangst d.d. 31 oktober 2013;
- Bijlage 17: Constructieberekening steiger, versie 1.2, 3-10-2013, ontvangst d.d. 31 oktober 2013;
- Bijlage 18: Memo Ecopark i.v.m. helofytenfilter, ref. nr. 9x3168/M001/901579/Nijm, ontvangst d.d. 31 oktober 2013.

Zienswijzen

De aanvraag en de ontwerpbesikking hebben vanaf 9 januari 2014 tot en met 19 februari 2014 ter inzage gelegen. Op 11 februari 2014 is door HaskoningDHV Nederland b.v. namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn (hierna genoemd gemeente Alphen aan den Rijn) een zienswijze ingediend. Deze zienswijzen kunnen als volgt worden samengevat:

1. In voorschrift 2.1.1 zijn bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven voor gemorste vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën. In de vigerende vergunning is hiervoor voorschrift 2.3.3 opgenomen. Voor de eenduidigheid van voorschriften op de inrichting wordt door de indiener van de zienswijze verzocht voor dergelijke situaties naar voorschrift 2.3.3 te verwijzen;
2. In voorschrift 2.1.2 is gesteld dat de opslag van bodembeschermende stoffen moet plaatsvinden in een kast. Dit betreft echter alleen voor bodembedreigende stoffen die worden toegepast in de werkplaats van het Huis van de Duurzaamheid;
3. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Huis van de Duurzaamheid is niet als onderwerp onder het ontwerpbesluit meegenomen;
4. Alle bij de aanvraag gevoegde documenten maken onderdeel uit van de beschikking. Wanneer de gehele aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning, zou volgens de indiener van de zienswijze in de toekomst iedere wijziging van detailinformatie tot een procedure leiden, ook als deze milieutechnisch niet relevant is. Door de bijlagen van de aanvraag niet aan de vergunning te verbinden, worden onnodige procedures voorkomen. Zo bevat bijlage 6 en 12 gedetailleerde informatie over de pelletketel. Hierbij zou veranderingen van de folder leiden tot wijziging van de vergunning. De aanvulling op de afvalstoffenlijst is integraal overgenomen in voorschrift 2.5.4 van de vergunning zodat bijlage 7 niet als onderdeel van de vergunning hoeft te worden opgenomen. Ook bijlage 13 bevat gedetailleerde informatie over pompputten. Daarom verzoekt de indiener van de zienswijze bijlage 13 niet als onderdeel van de vergunning te laten uitmaken;
5. De memo voor aanvullingen omgevingsvergunning met het kenmerk MD-AF20131692 is niet als bijlage 8 bij de aanvraag gevoegd maar als een zelfstandig document;
6. Het behandelen van huishoudelijk afvalwater in een helofytenfilter met lozing naar de bodem wordt geweigerd omdat een vuilwaterriool op minder dan 40 meter van de inrichting aanwezig is en er geen mogelijkheden zijn om maatwerk op te leggen van huishoudelijk afvalwater om educatieve redenen op een andere wijze te behandelen. Dit wordt door de indiener van de zienswijze bestreden. Er is namelijk naast de maatwerkbepaling bij een activiteit ook een mogelijkheid om op grond van de zorgplichtbepaling maatwerk op te nemen. In artikel 3.4 derde lid van het Activiteitenbesluit is een maatwerk Mogelijkheid opgenomen om het lozen op of in de bodem toe te staan gedurende een bepaalde termijn of indien aansluiting op een vuilwaterriool niet doelmatig is. Daarnaast biedt het Activiteitenbesluit mogelijkheden tot maatwerk op grond van de zorgplicht voor 'niet gereguleerde aspecten'. Gezien het educatieve- en duurzaamheidskarakter van het helofytenfilter valt dit volgens de indiener van de zienswijze onder niet gereguleerde aspecten. Er wordt dan ook verzocht om de conclusie dat geen mogelijkheid tot maatwerk

om huishoudelijk afvalwater op een andere wijze te behandelen, te herzien en alsnog maatwerkvoorschriften in de vergunning op te nemen.

Op de zienswijzen van de gemeente Alphen aan den Rijn hebben we de volgende reactie:

Ad 1

De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de beschikking. Maatregelen bij het morsen van vloeistoffen in de werkplaats van het Huis van de Duurzaamheid zijn met voorschrift 2.3.3 uit de oprichtingsvergunning van 26 april 2013 met het kenmerk 2012008195 voldoende voorgeschreven. Voorschrift 2.1.1 zal niet meer in de vergunning worden opgenomen.

Ad 2

De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de beschikking. Het voorschrift 2.1.2 zal verder in het besluit worden gespecificeerd.

Ad 3

De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de beschikking. Onder het ontwerpbesluit is reeds aangegeven dat onder het wijzigen van een bouwwerk ook het wijzigen van de dakopbouw van het huis van de duurzaamheid wordt bedoeld. Dit betreft ook aanpassingen als gevolg van het plaatsen van zonnepanelen. Voorts maken de bouwtekeningen onderdeel uit van de beschikking. Desalniettemin zal het plaatsen van de zonnepanelen separaat in het besluit worden benoemd.

Ad 4

De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de beschikking. De aanvraag met de bijbehorende bijlagen vormen de basis voor de omgevingsvergunning en maken daarom onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. Bij wijzigingen in de toekomst zal per geval moeten worden beoordeeld of een nieuwe omgevingsvergunning noodzakelijk is. Ten behoeve van ruimteverwarming van de inrichting wordt een houtgestookte pelletketel geplaatst. Deze ketel heeft een vermogen van 48 kW. Regelgeving ten aanzien van deze installaties is opgenomen in §3.2.1 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. Voorschriften ten aanzien van emissies en voorzieningen zijn daarom niet opgenomen in deze omgevingsvergunning. De gegevens bijgevoegd als bijlage 6 en 12 zijn getoetst aan het Activiteitenbesluit. Van de beoordeling is de aanvrager op 21 november 2013 per brief met het kenmerk 201344205 op de hoogte gebracht. Uit de toetsing is het volgende gebleken:

- De afgezogen stofemissies worden niet via een elektrostatisch filter geleid aangezien de ketel niet is voorzien van een dergelijk filter;
- De overlegde meetrapporten hebben geen betrekking op de aangevraagde ketel. Het betreft een meting aan een kleiner (38 kW) en groter (58,5 kW) type van de ketel P4. Er is een tabel bijgevoegd waarin de gemeten emissies aan deze ketels zijn geïnterpoleerd naar de tussenliggende ketel van 48 kW. Hierdoor zijn de rapporten niet ontvankelijk;
- De wijze waarop de metingen zijn uitgevoerd is niet conform de Nederlandse voorschriften. Voorts wordt stof niet volgens de gangbare norm gemeten. Het zuurstof en stikstofdioxide zijn wel volgens de hier gebruikelijke norm bepaald.

Uit de beoordeling blijkt dat het emissierapport niet voldoet aan het activiteitenbesluit en dat een emissiemeting moet worden uitgevoerd. Bijlagen 6 en 12 zullen daarom geen onderdeel meer uitmaken van de aanvraag.

In bijlage 7 is voor de toevoeging van afvalstromen getoetst aan het LAP en moet daarom onderdeel blijven uitmaken van de beschikking. Ook de gegevens van de pompput maken een essentieel onderdeel uit van dit besluit.

Ad 5

De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de beschikking. De memo is inderdaad niet als bijlage 8 aan de aanvraag gevoegd. Dit zal worden aangepast in de tekst.

Ad 6

Uit de aanvraag is gebleken dat het gemeentelijk vuilwaterriool op minder dan 40 meter van de inrichting is gelegen. Hierdoor is de inrichting op basis van het Activiteitenbesluit verplicht het huishoudelijk afvalwater te lozen op het riool in plaats van lozing via het helofytenfilter naar de bodem.

Een deel van de inrichting is reeds op het gemeentelijk riool is aangesloten. Gezien deze situatie, met inachtneming van de afstand van de inrichting tot het gemeentelijk vuilwaterriool, zijn er naar ons oordeel geen mogelijkheden tot maatwerk. Daarnaast is de verzamelput voor het huishoudelijk afvalwater niet ver verwijderd (ongeveer 65 meter) van de mogelijkheid tot aansluiten op het bedrijfsriool en zijn de kosten om het niet aangesloten deel van de inrichting aan te sluiten op het gemeentelijk riool niet disproportioneel.

Maatwerk op grond van de zorgplicht is alleen mogelijk als een aspect niet uitputtend is geregeld in het Activiteitenbesluit. Voor wat betreft de verplichting om aan te sluiten op de riolering zijn wij van oordeel dat de aansluitverplichting op het vuilwaterriool uitputtend is geregeld in artikel 3.4, eerste lid van het Activiteitenbesluit. Maatwerk op grond van de zorgplicht is derhalve niet mogelijk.

Uit een bedrijfsbezoek op 13 maart 2014 is gebleken dat er slechts één plantje in/op het filter aanwezig is. Het is daarom niet aannemelijk dat het filter goed functioneert. Er worden dan ook vraagtekens gezet bij de functionaliteit van het filter. Ook is volstrekt onduidelijk wat de kwaliteit van het water is dat in de bodem terecht komt. Op het moment van bezoek vond in ieder geval geen/minimale reiniging plaats. Door alleen gebruik te maken van het filter bestaat er daarom naar ons oordeel een risico op bodemverontreiniging.

Eindconclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren met uitzondering van het onderdeel 'Het behandelen van huishoudelijk afvalwater in een helofytenfilter met lozing naar de bodem'. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

Beroep en voorlopige voorziening

Een dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de beroepstermijn van zes weken. In die periode kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Den Haag. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking.

Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300
AD Leiden.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Namens dezen
Leiden, 11 april 2014.



hoofd afdeling Bedrijven van de Omgevingsdienst West-Holland

Procedureel

Gegevens aanvrager

Op 19 juli heeft HaskoningDHV Nederland B.V. een aanvraag ingediend namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn voor een vergunning ingevolge de Wabo. De veranderingen hebben betrekking op het wijzigen van een aantal onderdelen van het informatie- en educatiecentrum (dakopbouw, plaatsing van zonnepanelen, gewijzigde stookinstallatie en een werkplaats), een aantal aspecten van de milieustraat (gewijzigde deuren van de KCA-opslag, afvoer van verontreinigd hemelwater, containeropslag en het separaat opslaan van gips, matrassen en EPS) en het bouwen van een brug en steiger.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 1.1, eerste lid en derde lid van de Wabo;
- Het wijzigen en bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a.

RIE

De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) omvat een integratie van de IPPC-Richtlijn met zes andere richtlijnen voor grote stookinstallaties, afvalverbranding, oplosmiddelen en 3 richtlijnen voor de titaandioxide-industrie. Deze richtlijn verplicht het bevoegd gezag om omgevingsvergunningen op te stellen, die voldoen aan de in de RIE-richtlijn geformuleerde eisen. Dit geldt voor nieuwe en bestaande installaties, indien de omvang van de uitgevoerde activiteiten of emissies bepaalde drempelwaarden overschrijdt. Op grond van deze richtlijn zijn referentiedocumenten (= BREF) opgesteld die aangeven wat de Beste Beschikbare Technieken (BBT) zijn voor diverse activiteiten en processen om verontreiniging van het milieu te voorkomen. Aangezien binnen de inrichting meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen (tijdelijke opslag van niet onder cat. 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen) worden opgeslagen voor definitieve verwijdering en nuttige toepassing overeenkomstig bijlage I van het RIE, valt de inrichting onder het RIE.

Bevoegd gezag

Op de inrichting zijn o.a. de volgende categorieën uit bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing: 28.4 sub a.1 en a.5 en 28.4 sub b.2.

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde van artikel 2.4 van de Wabo juncto hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage en het gegeven dat de inrichting onder de RIE-richtlijn valt, zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een

omgevingsvergunning moeten worden aangeleverd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 31 oktober 2013. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 8 weken. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, inclusief de latere aanvulling daarop, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Milieu-effectrapportage (M.e.r.)

De aanvraag omvat geen activiteiten die worden genoemd in onderdeel C of D van het Besluit milieueffectrapportage. Er is voor de inrichting dan ook geen verplichting tot het opstellen van een m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling. Voor het bevoegd gezag is er eveneens geen verplichting tot het uitvoeren van een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Adviezen

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- a. Hoogheemraadschap van Rijnland;
- b. Gemeente Alphen aan den Rijn.

Naar aanleiding van de aanvraag is op 29 augustus 2013 en 5 november 2013 advies uitgebracht door de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarnaast is op basis van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van onderdeel bouwen een ambtelijk advies ontvangen. Het advies kan als volgt worden samengevat:

Ten aanzien de activiteit bouw (tekeningen met PV-panelen, de windmolen, de brug, de duiker en de steiger) ontbraken tekeningen of waren de tekeningen niet correct en voor de pelletketel ontbrak een EPC-berekening.

Met de aanvullende gegevens ingediend op 31 oktober 2013 voldoet de aanvraag aan de Regeling Omgevingsrecht.

De aanvraag is voor het onderdeel bouw getoetst aan het Bouwbesluit, de Bouwverordening en het bestemmingplan. Hieruit is geconcludeerd dat de aangevraagde bouwactiviteit geen aanleiding vormen om de vergunning te weigeren.

Naar aanleiding van de aanvraag is door het Hoogheemraadschap van Rijnland geen advies uitgebracht.

Procedure, coördinatie en aanhouding

Procedure

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een inrichting. Voor de voorbereiding van de beschikking is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb en paragraaf 3.3 van de Wabo gevolgd. De ontwerpbeschikking heeft, gelet op artikel 3:11, eerste en vierde lid van de Awb, van 9 januari 2014 tot en met 19 februari 2014 ter inzage gelegen.

Coördinatie

Gelijktijdig met de aanvraag om een omgevingsvergunning is een vergunning aangevraagd ingevolge de Waterwet. Op grond van de coördinatiebepalingen in beide wetten zijn de vergunningen op elkaar afgestemd.

Overige regels

Naast de verplichtingen uit deze vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond van andere regels. Benadrukt wordt, dat bij het in werking treden van deze beschikking, hiermee niet tevens is voldaan aan bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. zijn gesteld, dan wel op grond daarvan kunnen worden voorgeschreven.

Algemeen

In artikel 2.25, lid 2 van de Wabo is opgenomen dat indien de vergunning gaat gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, deze dit ten minste een maand voordien aan het bevoegd gezag moet melden.

Het bevoegd gezag kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken in de gevallen, zoals genoemd in artikel 2.33, lid 2 van de Wabo.

Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning voor het wijzigen van een milieustraat voor het inzamelen van afval van particuliere huishoudens en een informatie- en educatiecentrum over duurzaamheid gelegen aan de Limes-lus 5 te Alphen aan den Rijn.

1	Bouwvoorschriften	11
1.1	Meldingen en overige voorschriften	11
1.2	Gewijzigd bouwvoorschrift	11
2	Milieuvoorschriften	12
2.1	Milieuvoorschriften t.b.v. de werkplaats in het huis van de duurzaamheid	12
2.2	Gewijzigd milieuvoorschrift	12
2	OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	13
	Overwegingen en toetsingen bouwen	13
2.1	Het bouwen van een bouwwerk	13
2.2	Conclusie	14
	Overwegingen en toetsingen milieu	14
2.3	Omschrijving van de inrichting	14
2.4	Locatiegegevens	14
2.5	Huidige vergunningen en meldingen	15
2.6	Van toepassing zijnde beleid, regels en afspraken	15
2.7	Bij de beslissing betrokken aspecten	16
2.8	Milieucompartimenten	17
2.9	Conclusie	18

1 Bouwvoorschriften

1.1 Meldingen en overige voorschriften

- 1.1.1. De houder van de vergunning dient tenminste 2 dagen voor aanvang van het werk aan de procedurekamer van de Omgevingsdienst West-Holland schriftelijk mede te delen via wabo@odwh.nl dat de bouwwerkzaamheden zullen starten;
- 1.1.2. De houder van de vergunning dient tenminste 24 uur voor het gereedkomen van het bouwwerk aan de procedurekamer van de Omgevingsdienst West-Holland schriftelijk mede te delen via wabo@odwh.nl dat het bouwwerk gereed komt.
- 1.1.3. Een te bouwen bouwwerk heeft een bouwconstructie die duurzaam gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde referentieperiode voldoende bestand is tegen de daarop werkende krachten.

1.2 Gewijzigd bouwvoorschrift

- 1.2.1. De maximaal te lozen hoeveelheid vuilwater op het vuilwaterriool mag niet meer bedragen dan 4 m³ per uur. Indien het debiet wordt overschreden, moet het te lozen vuilwater naar een oppervlaktewaterlichaam worden afgevoerd.

2 Milieuvorschriften

2.1 Milieuvorschriften t.b.v. de werkplaats in het huis van de duurzaamheid

2.1.1. Opslag van bodembedreigende stoffen zoals thinner e.d. moet plaatsvinden in de daarvoor bestemde opslagkast.

2.2 Gewijzigd milieuvorschrift

2.5.4 In de inrichting mag overeenkomstig de in de tabel aangegeven hoeveelheden afvalstoffen per kalenderjaar maximaal worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 800 m³ grof huishoudelijk afval en maximaal 60 ton KCA. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de navolgende tabel.

Stroom	Euralomschrijving	Euralcode	Hoeveelheid (in ton) per jaar	Max. opslag (in m ³)
Tuin- en plantsoenafval	Biologisch afbreekbaar afval	20 02 01	1.600	160
Grof huishoudelijk afval	Grof vuil	20 03 07	2.500	55
	Matrassen	20.03.07		
	niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat	20 01 35*	1.550	80
	niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	20 01 36		
Bouw- en sloopafval	Bouw- en sloopafval gemengd	17 09 04	1.200	15
	EPS	17.06.04		
	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten	17 01 07	2.000	24
	Gips	17.08.02		
	Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten (dakleerafval)	17 03 01	100	12
Asbesthoudend bouw materiaal	Asbesthoudende bouwmaterialen	17 06 05*	100	40
Grond	Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten (niet-toepasbare grond)	17 05 03*	300	25
	Niet onder 17 05 03* vallende grond en stenen	17 05 04		
Papier en karton	Papier en karton	20 01 01	800	36
Glas	Glas (wit-, bruin- en groenglas)	20 01 02	60	8
	Vlakglas	20 01 02	200	6
Textiel	Textiel	20 01 10	350	3
Verpakkingsafval	Kunststofverpakking	15 01 02	12,5	5
Kunststoffen	Kunststoffen	20 01 39	130	40
Rubber	Afgedankte banden	16 01 03	10	15
Hout	Niet onder 20 01 37 vallend hout	20 01 38	4.000	120
	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat	20 01 37*		
Ferro metalen	Metalen	20 01 40	700	80
	IJzer en staal (roestvrijstaal)	17 04 05	1	15
Non-Ferro metalen	Aluminium	17 04 02	10	15
	Koper	17 04 01c	15	0,5
Frituurvet	Spijsolie en -vetten	20 01 25	6.000 liter	0,8
KCA			250	60 ton

2 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

Overwegingen en toetsingen bouwen

Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op de bouw en de wijziging van de bouw van een milieustraat waar huishoudelijk afval wordt verzameld en gescheiden voor verdere verwerking en een informatie- en educatiecentrum over duurzaamheid. Op 26 april 2013 is een omgevingsvergunning met het kenmerk 2012008195 verleend voor het bouwen van een informatie- en educatiecentrum, een ontvangst -en opslagruimte voor KCA, een containerkuil voor het plaatsen van afvalcontainers en een ruimte voor kantoor en stalling van materieel en materiaal. Naar aanleiding van deze vergunning worden een aantal onderdelen gewijzigd en toegevoegd. De bouwaanvraag heeft betrekking op de volgende bouwwerken:

- Het wijzigen van de dakopbouw van het informatie- en educatiecentrum;
- Het plaatsen van zonnepalen op het dak van het informatie- en educatiecentrum;
- Het wijzigen van de toegangsdeuren van de ontvangst- en opslagruimte van het KCA;
- De bouw van een brug, duiker en een steiger.

Overwegingen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

2.1 Het bouwen van een bouwwerk

2.1.1. Bouwbesluit 2012

Artikel 2.10, eerste lid onder a Wabo bepaalt dat een omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het bouwbesluit. De conclusie is dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

2.1.2. Bouwverordening

Artikel 2.10, eerste lid onder b Wabo bepaalt dat een omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening. De conclusie is dat het bouwplan voldoet aan de eisen van de Bouwverordening.

2.1.3. Bestemmingsplan

Artikel 2.10, eerste lid onder c Wabo bepaalt dat een omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het plan in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of regels die zijn gesteld op grond van artikel 4.1, derde lid Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is van kracht en er is geen voorbereidingsbesluit genomen op de locatie waar de bouw gaat plaatsvinden. De locatie valt in de bestemming Bedrijven waarbij is aangegeven dat bedrijven tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten bij het betreffende bestemmingsplan zijn toegestaan. Daarnaast is het ook toegestaan om detailhandel uit te oefenen.

Conclusie is dat het bouwplan past binnen het geldende bestemmingplan. Voor afwijking van de hoogte van het bouwwerk is eerder een omgevingsvergunning verleend.

2.1.4. Welstand

Het bouwplan is in de eerder verleende omgevingsvergunning reeds getoetst aan de welstandnota Alphen aan den Rijn waarbij is geconcludeerd dat het niet in strijd was met de redelijke eisen van welstand. Het huidige bouwwerk wijzigt niet significant voor het onderdeel welstand waardoor dit onderdeel niet nogmaals is getoetst.

2.2 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wel bestaat er de noodzaak om voorschriften aan de vergunning te verbinden. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 1.

Overwegingen en toetsingen milieu

2.3 Omschrijving van de inrichting

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de bijlagen en de aanvraag deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor het wijzigen van een milieustraat waar huishoudelijk afval wordt verzameld en gescheiden voor verdere verwerking en een informatie- en educatiecentrum over duurzaamheid. De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- het wijzigen van de milieustraat en informatie- en educatiecentrum door het plaatsen van een houtgestookte pelletketel in plaats van een gasgestookte ketel, het inrichten van een werkplaats in het informatie- en educatiecentrum, het bovengronds plaatsen van één opslagcontainer in plaats van ondergronds en het separaat opslaan van gips, matrassen en EPS (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo);
- voorts wordt een deel van het verontreinigd hemelwater naar het gemeentelijk vuilwaterriool (meeste vervuilde deel) afgevoerd en een deel naar het oppervlaktewater (minst vervuilde deel) waardoor coördinatie met de Waterwet noodzakelijk is. Daarnaast is voor het behandelen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van het kantoor en het informatie- en educatiecentrum een helofytenfilter en infiltratievoorziening voor lozing in de bodem aangevraagd in plaats van een aansluiting op het gemeentelijk vuilwaterriool.

2.4 Locatiegegevens

De inrichting ligt op een (toekomstig) industrieterrein.

De dichtst bij gelegen woning ligt op een afstand van 100 meter. De inrichting ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of een stiltegebied. Op ongeveer 4 km afstand van de inrichting ligt het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, dat als Vogel – en habitatrictlijn gebied is aangewezen. Er zijn geen effecten als gevolg van de inrichting op het nabijgelegen Natura 2000-gebied te verwachten.

In dit gebied zijn op dit moment ook geen overschrijdingen ten aanzien van de algemene normen voor stof, geluid en geur van toepassing.

2.5 Huidige vergunningen en meldingen

Momenteel zijn de volgende vergunningen in het kader van artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wabo, rechtsgeldig:

- een oprichtingsvergunning, nr. 2012008195 van 26 april 2013.

2.6 Van toepassing zijnde beleid, regels en afspraken

2.6.1. Beste beschikbare technieken

Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. 'BBT-conclusies' is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor). BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Mor.

Indien binnen de inrichting niet de beste beschikbare technieken worden toegepast moet de vergunning worden geweigerd op grond van artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo.

Relevante BBT-documenten

Op de activiteiten van deze inrichting zijn de volgende BBT-documenten van toepassing:

- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- BREF Afvalbehandeling.

2.6.2. Activiteitenbesluit

Voor de inrichtingen type C geldt dat op een deel van hun activiteiten het Activiteitenbesluit van toepassing is. Naast de regels gesteld in deze beschikking zijn de volgende paragrafen van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing op de inrichting:

- § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- § 3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie;
- § 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- § 3.2.3 In werking hebben van een windturbine;
- § 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- § 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- § 3.8.2 Gemeentelijke milieustraat;

Hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 t/m 2.4, 2.10 en 2.11 en hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit zijn ook van toepassing op de eerder genoemde deelactiviteiten.

Aan deze beschikking zijn voor deze activiteiten geen (aanvullende) voorschriften gesteld.

Het behandelen van huishoudelijk afvalwater wordt geregeld in paragraaf 3.1.4 'Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie' van het Activiteitenbesluit. Uit de aanvraag blijkt dat een deel van het huishoudelijk afvalwater niet via een vuilwaterriool wordt geloosd terwijl vuilwaterriool aanwezig is op minder dan 40 meter van de inrichting. Voorts is geen mogelijkheid tot maatwerk aanwezig in deze paragraaf om huishoudelijk afvalwater om educatieve redenen op andere wijze te behandelen. We komen de conclusie dat dit onderdeel van de aanvraag, hetgeen als melding Activiteitenbesluit moet worden beschouwd, moet worden geweigerd.

2.6.3. Overige regels

Naast de verplichtingen uit deze vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond van andere regels (niet uitputtend):

- ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wm van toepassing.
- het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling (deels).
- het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding van bouwwerken.

De in de inrichting aanwezige koelinstallaties moeten voor wat betreft het gebruik van koelmiddelen voldoen aan het gestelde in het Besluit geïmplementeerde broeikasgassen milieubeheer, alsmede ten aanzien van lektheid aan het gestelde in de Europese verordening 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen. Hierin zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot onder andere het keuren van koelinstallaties, het voorkomen van en het omgaan met lekkages. Daarom zijn in deze vergunning geen voorschriften opgenomen met betrekking tot dit aspect.

2.7 Bij de beslissing betrokken aspecten

2.7.1. Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. Voor deze inrichting gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling). Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om ze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijk specifieke voorschriften te verbinden.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.7.2. Toetsing

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

2.8 Milieucompartimenten

In verband met de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, merken wij het volgende op:

2.8.1. Afvalwater

Het afvalwater, afkomstig van de containerkuil kan verontreinigingen bevatten. Dit afvalwater wordt via twee lijngoten en een olie/benzine-afscheider naar het gemeentelijk vuilwaterriool afgevoerd. De afvoercapaciteit van het afvalwater is afgestemd op 4 m³ per uur. Voor situaties waarbij deze capaciteit wordt overschreden, is in het midden van de containerkuil een derde lijngoot aangelegd. Dit afvalwater wordt ook via een olie/benzine-afscheider op het oppervlaktewater geloosd waarvoor een Waterwetvergunning is aangevraagd.

Door de aanleg van deze alternatieve voorziening in de containerkuil zal bij grote aanvoer van hemelwater tijdens bijvoorbeeld een hevige regenbui het afvalwater naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Hierdoor vervalt de noodzaak van een buffervoorziening. Daarom zal voorschrift 1.2.1 van de omgevingsvergunning van 26 april met kenmerk 2012008195 worden gewijzigd met dit besluit.

De lozing naar het gemeentelijk vuilwaterriool valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Hiervoor zullen geen voorschriften aan de omgevingsvergunning worden verbonden maar dient de lozing te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Regeling.

2.8.2. Luchtkwaliteit en geur

2.8.2.1. Luchtkwaliteit

Er is een pelletketel aangevraagd ten behoeve van de ruimteverwarming van de gebouwen van de inrichting. De pelletketel heeft een vermogen van 48 kW.

Hierdoor valt de installatie onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Hiervoor zullen geen voorschriften worden verbonden aan de omgevingsvergunning maar dient de luchtemissie te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Regeling.

2.8.2.2. Geur

Gelet op de aard van de werkzaamheden en de plaatselijke situatie is het niet aannemelijk dat hier geurhinder optreedt. Daarom is dit aspect buiten beschouwing gelaten.

2.8.3. Bodem

De bodembedreigende activiteit bestaan uit de opslag van een kleine hoeveelheid thinner en verfrestanten. In de werkplaats is een opslagkast aanwezig waar deze stoffen worden opgeslagen. Op grond van de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) is dan sprake van een verwaarloosbaar risico voor bodemverontreiniging. Voorschriften ten aanzien van deze activiteit zijn in de vergunning opgenomen.

2.8.4. Afval

Het Nederlandse afvalbeleid is verankerd in hoofdstuk 10.2 van de Wm. Op 24 december 2009 is het tweede Landelijk afvalbeheerplan (LAP-2) van kracht geworden. LAP-2 is het resultaat van de evaluatie van het eerste LAP (2003-2009) met onder andere extra aandacht voor ketenbeleid. LAP-2 kent een looptijd van 2009 tot 2021.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om huishoudelijk afval (gescheiden) in te zamelen. In het LAP-2 is vastgelegd dat in 2015 60% van het huishoudelijk afval moet worden gescheiden. Gemeenten moeten dan over een voldoende adequaat voorzieningenniveau en scheidingsbeleid beschikken. Hiertoe is per 1 januari 2013 artikel 3.115 in het Activiteitenbesluit opgenomen. Dit artikel voorziet in een gewenst scheidingsbeleid op de milieustraat. Met de aanvraag voor het separaat opslaan van gips, matrassen en EPS heeft de gemeente Alphen aan den Rijn te kennen gegeven aan verdere scheiding van grof huishoudelijk afval te willen bijdragen. In de aanvraag is aangegeven dat met de verdere scheiding van afvalstoffen geen verandering van de totale opslagcapaciteit op de milieustraat plaatsvindt. Derhalve heeft deze verandering geen effect op het milieu. Voorschrift 2.5.4 van de vigerende oprichtingvergunning zal met dit besluit worden gewijzigd.

2.8.5. Geluid en trillingen

De wijzigingen hebben geen gevolg voor geluid. De gemalen (pompputten) zijn te verwaarlozen geluidbronnen en het aantal perscontainers neemt niet toe. De inrichting zal na de wijzigingen blijven voldoen aan de geluidsvoorschriften van de vigerende vergunning.

2.8.6. Externe veiligheid

Ten behoeve van de werkplaats in het Informatie- en educatiecentrum worden gevaarlijke stoffen met ADR klasse 3 (verpakkingsgroep III) en ADR klasse 8 opgeslagen in een opslagvoorziening. Aangezien de hoeveelheid aan ADR geclassificeerde stoffen niet meer dan 50 liter bedraagt, valt deze activiteit buiten het toepassingsgebied van de PGS 15.

2.9 Conclusie

Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland concludeert de Omgevingsdienst West-Holland dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, krachtens artikel 2.14 van de Wabo, kunnen worden voorkomen, c.q. in voldoende mate beperkt door het stellen van de bij deze beschikking behorende voorschriften en onder de condities zoals vermeld in deze beschikking.

TOETSINGSDOCUMENTEN

De volgende toetsingsdocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

BEGRIPPENLIJST

Aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Oppervlaktewaterlichaam dat op grond van artikel 1.7, eerste lid, onderdeel b, is aangewezen.

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit milieubeheer.

ADR

De op 30 september 1957 te Genève tot stand gekomen Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 171).

Afvalstoffenlijst

Afvalstoffenlijst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

Bedrijventerrein

Cluster aaneengesloten percelen met overwegend bedrijfsbestemmingen, binnen een in een

bestemmingsplan als bedrijventerrein aangewezen gebied, daaronder niet begrepen een gezoneerd industrieterrein.

Beheerder

Beheerder als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet.

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

Bron (bij emissie naar de lucht)

Emissie naar de lucht van een bewerkingseenheid al dan niet voorzien van emissiebeperkende voorzieningen en ongeacht de vraag of die emissie gecombineerd met andere emissies wordt geloosd op één of meer puntbronnen.

Diffuse emissie

Emissie, in een andere vorm dan vanuit een puntbron, in de lucht, bodem of water, almede in enig product, tenzij anders vermeld in tabel 2.28a.

Doelmatig beheer van afvalwater

Zodanig beheer van afvalwater dat daarbij rekening wordt gehouden met de voorkeursvolgorde aangegeven in artikel 10.29a van de wet.

EPS

Geëxpandeerd polystyreen

Gasfles

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

Gevaarlijke stoffen

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code.

Inerte goederen

Goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn.

Insteek van een oppervlaktewaterlichaam

Snijpunt van de raaklijnen van het talud en het horizontale maaiveld.

ISO

Door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie uitgegeven norm.

Ketelinstallatie

Stookinstallatie, bestaande uit een ketel waarin brandstof wordt verstoekt, welke verbranding in hoofdzaak is bedoeld om kracht op te wekken of om warmte over te dragen aan water, stoom of een combinatie van water of stoom.

KCA

Klein chemisch afval

Kunststeen

Blokken van korrels of brokken van natuursteen met bindmiddel.

Lozen

Het brengen van:

1°. afvalwater of andere afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in een

- oppervlaktewaterlichaam;
- 2°. afvalwater of overige vloeistoffen op of in de bodem;
 - 3°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel;
 - 4°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar ontwateringstelsel;
 - 5°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar vuilwaterriool;
 - 6°. afvalwater of andere afvalstoffen in een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, of
 - 7°. afvalwater of andere afvalstoffen met behulp van een werk niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater op een zuiveringstechnisch werk.

Ministeriële regeling
Activiteitenregeling milieubeheer.

MOR
Regeling omgevingsrecht.

Natuurbeschermingswet 1998
Wet van 25 mei 1998, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap
(Natuurbeschermingswet 1998)

NEN
Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm.

NeR
Door InfoMil uitgegeven Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht.

Niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam
Oppervlaktewaterlichaam dat geen aangewezen oppervlaktewaterlichaam is.

Odour unit
Europese eenheid voor geurconcentratie volgens NEN-EN-13725.

Omgevingsdienst
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.
Postadres: Postbus 159, 2300 AD Leiden.
Bezoekadres: Schipholweg 128 te Leiden. Tel. (071) 408 31 00, telefax (071) 408 31 01.

Onbrandbaar
Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

Ondergronds
Geheel of gedeeltelijk in de bodem gelegen of ingeterpt.

Opslagtank
Een opslagvoorziening voor gas met een inhoud van ten minste 150 liter of een opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd een intermediate bulk container die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR.

PGS
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

PGS 15
Richtlijn PGS 15, getiteld 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen', zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 15: 2011 versie 1.1 (12-2012).

Puntbron

Een gefixeerd punt van gekanaliseerde en daarmee in principe kwantificeerbare emissies naar de lucht

Raad voor Accreditatie

De Stichting Raad voor Accreditatie te Utrecht.

Riolering

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Stookinstallatie

Technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus opgewekte warmte te gebruiken.

Totaal stikstof

De som van nitraat-, nitriet-, organisch en ammonium stikstof waarvan de emissiemetingen worden uitgevoerd, bedoeld in artikel 2.3.

UN-nummer

Het stofidentificatienummer: getal van vier cijfers dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, volgens de 'Recommendations on the Transport of Dangerous Goods' van de Verenigde Naties.

Vast object

Locatiegebonden constructie of gedeelte daarvan.

Verdichten

Reduceren van het volume bij een gelijkblijvende massa of een gelijkblijvend gewicht.

Voorziening voor het beheer van afvalwater

Een openbaar vuilwaterriool, openbaar hemelwaterstelsel, openbaar ontwateringstelsel, een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, een zuiveringstechnisch werk of een zuiveringsvoorziening.

Vuilwaterriool

- 1°. een openbaar vuilwaterriool;
- 2°. een andere voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, aangesloten op een zuiveringsvoorziening, die blijkens een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet mede voor het zuiveren van stedelijk afvalwater is bedoeld, of aangesloten op een zuiveringstechnisch werk; of
- 3°. een werk, niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, aangesloten op een zuiveringstechnisch werk.

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Warmtekrachtinstallatie

Stookinstallatie, bestemd voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht waarbij de warmte nuttig wordt aangewend.

Wm

Wet milieubeheer.

Zuiveringsvoorziening

Werk voor het zuiveren van afvalwater, dat geen zuiveringstechnisch werk is.

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Adressen

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl)

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. (www.cur.nl)

INFOMIL

Informatiecentrum milieuvergunningen
Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
Fax: 088-6029023
e-mail: info@infomil.nl.

PGS

De PGS-richtlijnen (incl. errata) zijn te vinden op: www.publicatiereeksgevaarlijkstoffennl.nl.

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010- 4117276/4123528, Telefax 010-4130175.

BRL Richtlijnen (mbt bodembeheer) zijn te downloaden op de website van www.sikb.nl