

BESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie luchtwassers

Datum besluit : 14 september 2016
Datum aanvraag : 14 juni 2016

Naam aanvrager : Smits Zevenhuizen B.V.

GEGEVENS LOCATIE

Naam inrichting/locatie : Gebroeders Smits Holding B.V.
Adres : Zuidelijke Dwarsweg 17 in Zevenhuizen
Ons kenmerk : 2016132175
OLO-nummer : 2389239

I Aanleiding

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Namens de provincie Zuid-Holland controleert de ODMH of vergunningvoorschriften en wet- en regelgeving op een van bovengenoemde beleidsterreinen worden nageleefd.

Eén van die taken is te zorgen dat bedrijven een adequate omgevingsvergunning hebben. Wij hebben op 14 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).

De aanvraag betreft het verplaatsen en wijzigen van eerder vergunde luchtwassers. Het betreft het veranderen van een bestaande inrichting. De aanvraag heeft betrekking op Zuidelijke Dwarsweg 17 te Zevenhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2016132175. De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo);
- milieu (artikel 2.1, lid 1e Wabo).

De aanvraag betreft een wijziging bij een inrichting die valt onder Bijlage I, onderdeel C, categorie 28.4, sub a onder 6 en sub c onder 1, van het Besluit omgevingsrecht. Hierdoor wordt de inrichting aangemerkt als zijnde een inrichting waarvoor op grond van artikel 2.1 lid 2 een vergunning noodzakelijk is.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.3 lid 1 onder b van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) zijn wij bevoegd om te beslissen op de aanvraag om de omgevingsvergunning. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Het betreft een IPPC-installatie categorie 6.6b zoals genoemd in van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies.

Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, zijn de volgende vergunningen verleend:

- revisievergunning bij besluit van 25 juni 2014, kenmerk 2014079091;
- veranderingsvergunning bij besluit van 11 december 2015, kenmerk 2015248540.

II Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- a. De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo);
 - milieu (artikel 2.1, lid 1e Wabo).

- b. Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - publiceerbare aanvraag (ons kenmerk 2016132186);
 - dimensioneringsplan wasser Stal1 (ons kenmerk 2016190272);
 - dimensioneringsplan wasser Stal2 (ons kenmerk 2016190274);
 - dimensioneringsplan wasser Stal3 (ons kenmerk 2016190276);
 - E13003_LW_29-08-2016-LW-1 (ons kenmerk 2016190268);
 - E13003_LW_29-08-2016-LW-2 (ons kenmerk 2016190269);
 - E13003_LW_29-08-2016-LW-3 (ons kenmerk 2016190270);
 - e-mail aanvullende informatie m.b.t. trap incl. hekwerk (ons kenmerk 2016191461);
 - toelichting milieuneutraal_geur (ons kenmerk 2016196930).

- c. Voorschrift 1.9.1.1 van ons besluit van 25 juni 2014 met kenmerk 2014079091 in te trekken.

- d. De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

- e. De voorschriften die zijn gehecht aan dit besluit te verbinden aan deze vergunning.

Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Dit is de dag na verzending van de vergunning (artikel 6.1 lid 1 Wabo). Wij publiceren dit besluit. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Als u begint met de werkzaamheden voordat de termijn voor het indienen van bezwaren voorbij is, handelt u op eigen risico. Wij adviseren u daarom om deze termijn af te wachten.

De volgende punten zijn van belang:

- in artikel 2.25 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is opgenomen dat indien de vergunning gaat gelden voor een ander dan de vergunninghouder, de vergunninghouder dit ten minste een maand voordien aan het bevoegd gezag moet melden;
- ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

III Procedure

Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure (paragraaf 3.2 Wabo). Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Bor en de Ministeriele regeling omgevingsrecht

Op 28 juni 2016 hebben wij schriftelijk verzocht om aanvullende gegevens in te dienen. Op 22 augustus 2016 hebben wij op verzoek van de aanvrager de termijn hiervoor verlengd. De ontbrekende gegevens hebben wij op 31 augustus 2016 ontvangen. De beslistermijn is hiermee met 63 dagen onderbroken. Op 9 september 2016 hebben wij een iets gewijzigde geurberekening ontvangen.

De gemeente Zuidplas is op grond van artikel 6.1 van het Bor aangewezen als adviseur. Daarnaast adviseert de gemeente Zuidplas ons op basis van bestuurlijke werkafspraken. Het advies van de gemeente Zuidplas hebben wij in deze beschikking verwerkt.

De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden verschaffen voldoende duidelijkheid over de milieugevolgen van de inrichting zodat Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland tot een volwaardige milieuhygiënische toetsing kan komen, derden in staat zijn in de vergunningprocedure effectief voor hun rechten op te komen en de aanvrager uiteindelijk zal kunnen beschikken over een vergunning die in termen van rechtszekerheid en uitvoerbaarheid als adequaat is aan te merken.

IV Wetgeving

Op uw situatie is diverse wet- en regelgeving van toepassing. Hieronder worden de meest relevante weergegeven met toelichting.

Milieueffectrapportage

De Milieueffectrapportage is geïmplementeerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in het Besluit milieueffectrapportage. De aanvraag omvat geen activiteiten welke worden genoemd in onderdeel C of D van het Besluit milieueffectrapportage. Er geldt dan ook geen verplichting tot het opstellen van een MER of een m.e.r.-beoordeling.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moeten bepaalde veranderingen van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat – voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten – in ieder geval, voor zover relevant, voldaan moet worden aan de volgende delen van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer:

- Hoofdstuk 1;
- Afdeling 2.1. Zorgplicht;
- Afdeling 2.2. Lozingen;
- Afdeling 2.3 Lucht en geur;
- Afdeling 2.4 Bodem;
- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.8.5 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven.

Het voorschrift dat in deze vergunning voor het onderdeel milieu is opgenomen, is een voorschrift voor een aspect dat niet is geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer.

Beste Beschikbare Technieken

Volgens artikel 2.22 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden aan de vergunning voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of – indien dit niet mogelijk is – zo veel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Hierbij wordt uitgegaan van de beste beschikbare technieken (BBT).

Sinds januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT), naast de bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT, eveneens rekening worden gehouden met de BBT-conclusies op grond van de Richtlijn Industriële Emissies. BBT-conclusies zijn documenten met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor).

Het voorschrift dat een onderdeel vormt van deze vergunning en de algemene regels op grond van het Activiteitenbesluit, bieden in het algemeen de grootst mogelijke bescherming tegen deze nadelige gevolgen voor het milieu conform het gestelde in artikel 2.22 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De voorschriften zijn gebaseerd op de aangewezen BBT-documenten voor zover van toepassing.

V Motivering

De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag:

Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo)

1. het bouwplan is gelegen in het gebied waar het bestemmingsplan “Zuidelijke Dwarsweg 17” van kracht is. De gronden hebben daarin de bestemmingen “Agrarisch” en “Waarde – Archeologie”;
2. het ingediende bouwplan is in overeenstemming met dit bestemmingsplan;
3. het plan is gelegen in een welstandvrij gebied. Daarom is de aanvraag niet getoetst aan redelijke eisen van welstand;
4. op grond van de verstrekte gegevens en bescheiden is het aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening;
5. de gevraagde vergunning voor deze activiteit kan daarom worden verleend, mits aan de onder de voorschriften vermelde voorwaarden wordt voldaan.

Milieu (artikel 2.1 lid 1e Wabo)

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet MER-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende.

De aanvraag

De aanvraag betreft het verplaatsen en wijzigen van eerder vergunde luchtwassers. In plaats van de eerder vergunde twee luchtwassers worden er nu drie aangevraagd. De vergunde luchtwassers waren op het moment van de aanvraag nog niet gerealiseerd. Als gevolg hiervan moet opnieuw beoordeeld worden of de luchtwassers voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Op grond van de aanvraag worden ten opzichte van de vergunde situatie 105 varkens extra onder de luchtwassers gebracht. Ook worden er geen andere wijzigingen aangevraagd.

Vergunningplicht

Een groot deel van de aanvraag wordt beschouwd als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven is grotendeels geregeld in het Activiteitenbesluit. Dit geldt ook voor het gebruik van de luchtwassers. Hiervoor hoeven dan ook geen voorschriften in de vergunning te worden opgenomen.

De geuremissie vanuit inrichtingen die vallen onder categorie 6.6b zoals genoemd in van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies valt niet onder het Activiteitenbesluit. Dit moet in de vergunning geregeld worden. Omdat de inrichting vergunningplichtig is dient de bestaande vergunning te worden aangepast. De luchtwassers kunnen namelijk ook invloed hebben op de in de vergunning geregelde milieuaspecten.

BBT-afweging

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op een bedrijf met 5.844 dierplaatsen voor vleesvarkens. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 2.000 plaatsen voor vleesvarkens overschreden waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een IPPC-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de BBT-conclusies uit de BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij en de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing zoals aangewezen in bijlage 1 van de Mor. Dit toetsingskader houdt in dat alle dierenverblijven moeten voldoen aan de eis van het toepassen van BBT. Voor de ammoniakemissie hebben wij tevens getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting en voor geur aan de Wet geurhinder en veehouderij.

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit en de vigerende vergunning gehechte voorschriften en aan de voorschriften op grond van het Activiteitenbesluit - aan de beste beschikbare technieken (BBT). Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Geluid

Met betrekking tot het onderdeel geluid geldt dat het aantal luchtwassers toeneemt van twee naar drie. Daarnaast worden de luchtwassers op een andere plaats geïnstalleerd. Uit een door ons uitgevoerde berekening blijkt dat de invloed van de veranderingen op de geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde woningen marginaal is. Hierdoor past de aanvraag binnen de vergunde geluidsvoorschriften.

Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt bij verlening van een omgevingsvergunning voor vergunningplichtige inrichtingen op grond van de Wabo het exclusieve toetsingskader voor de geurbelasting die afkomstig is van dierenverblijven bij veehouderijen.

Voor dieren met geuremissiefactor, zoals vleesvarkens, wordt de geurbelasting op een geurgevoelig object berekend en getoetst. De geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. De geurbelasting moet worden berekend met het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' en wordt uitgedrukt in odour units in een volume-eenheid lucht (ou_E/m^3). De geurbelasting wordt onder meer bepaald door de geuremissie, de hoogte en omvang van het emissiepunt, de snelheid waarmee de lucht wordt afgevoerd en de ligging van stal en emissiepunt ten opzichte van de geurgevoelige objecten.

Bij de aanvraag is een berekening van de geurbelasting gevoegd. Wij hebben deze berekening beoordeeld en constateren dat de geurbelasting op geurgevoelige objecten nergens de wettelijk voorgeschreven maxima overschrijdt.

Ten opzichte van de vergunde luchtwassers neemt de totale geuremissie vanuit de stallen af van 115.327 ou_E/s naar 114.602 ou_E/s . Ook neemt de gemiddelde geurbelasting bij de meest nabijgelegen woningen af. Bij vier woningen blijft de situatie gelijk. Bij drie woningen neemt de geurbelasting met 0,3 ou_E/m^3 toe. Bij drie woningen neemt de geurbelasting met 0,2 tot 1,1 ou_E/m^3 af.

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn.

Ammoniakemissie

Het Besluit emissiearme huisvesting, dat sinds 1 augustus 2015 het 'oude' Besluit huisvesting vervangt, bepaalt dat dierenverblijven emissiearm moeten zijn, als er emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. Het besluit bevat maximale emissiewaarden: alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, zijn toegestaan. Bij bestaande stallen is hierbij het zogenaamde interne salderen toegestaan. Hierbij wordt door een deel van de stal te voorzien van een geavanceerd emissiearm huisvestingssysteem, voor de gehele stal gemiddeld, voldaan aan de maximale emissiewaarde van het Besluit.

Het Besluit emissiearme huisvesting is direct werkend. De regels gelden voor de veehouderijen automatisch naast de voorschriften van het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning milieu. Veehouders moeten zich dus aan het Besluit houden zonder dat het bevoegd gezag dit apart nog hoeft te bepalen.

Afgezien hiervan zijn wij nagegaan of de aanvraag voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting en of geen sprake is van een toename van de ammoniakemissie ten opzicht van de vergunde situatie. In de aanvraag is de vergunde situatie vergeleken met de aangevraagde situatie. Om een juiste vergelijking te kunnen maken zijn daarbij voor beide situaties de emissiefactoren van het Besluit emissiearme huisvesting gebruikt. Uit de vergelijking komt naar voren dat de ammoniakemissie in de aangevraagde situatie kleiner is dan in de vergunde situatie. Eveneens wordt voldaan aan de maximale emissiewaarde op grond van het Besluit emissiearme huisvesting. In een voorschrift hebben wij de aangevraagde huisvestingssystemen vastgelegd.

Natuur

Op 1 juli 2015 is de Natuurbeschermingswet gewijzigd ten behoeve van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Met de wetwijziging is het programma wettelijk ingebed. Naast wijzigingen van de wet zijn tevens het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof en de Regeling programmatische stikstof in werking getreden.

Als een bedrijf meer stikstof (bijv. ammoniak) gaat uitstoten, kan het zijn dat op grond van de PAS een melding gedaan moet worden of een vergunning aangevraagd moet worden.

Uit de aanvraag blijkt dat de emissie van ammoniak afneemt ten opzichte van de vergunde situatie. Het bedrijf hoeft daarom geen melding te doen op grond van de PAS.

Conclusie

De beoogde verandering leidt gezien het toetsingskader niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu, tot MER-plicht of tot een andere inrichting dan vergund is. Gelet op het vorenstaande, zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
namens dezen,
Hoofd afdeling Bouw- en woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland,
[REDACTED]

Dit document is digitaal vastgesteld. Er staat daarom geen handtekening onder.

Een afschrift is verzonden aan:

- Van Westreenen B.V., [REDACTED] Anthonie Fokkerstraat 1 A, 3772 MP Barneveld

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen voor meer informatie of om vragen te stellen. U kunt bellen met de behandelend ambtenaar die bovenaan deze brief wordt genoemd. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt, kunt u hiertegen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP Den Haag t.a.v. de commissie bezwaarschriften een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van uw bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij u een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Het indienen van een bezwaarschrift betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening

Indien u een spoedeisend belang heeft kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. U kunt alleen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet door u worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van uw verzoek. Zo mogelijk moet een kopie van dit besluit worden meegestuurd. In ieder geval moet u een kopie van uw bezwaarschrift bijvoegen. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemeen

1. De start en afronding van de werkzaamheden moeten gemeld worden bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dit kan door toezending van een e-mailbericht naar bwt@odmh.nl o.v.v.: start/afronding werkzaamheden, locatie + ons kenmerk 2016132175.

Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo)

1. Ten minste 3 weken vóór de aanvang van de werkzaamheden moeten de onderstaande gegevens ter goedkeuring bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de ODMH worden voorgelegd via <http://constructiestukken.odmh.nl/>. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan, moeten deze gegevens goedgekeurd in bezit zijn van de vergunninghouder:

constructie

- a. de statische berekeningen en tekeningen van de draag- en stabiliteitsconstructies. Met de statische berekeningen moet aangetoond worden dat de sterkte, stijfheid en stabiliteit van het bouwwerk na uitvoering van het bouwplan voldoende is verzekerd.
 - b. het palenplan, inclusief de statische berekeningen en tekeningen. Het draagvermogen van de palen moet door middel van een berekening worden vastgesteld op basis van een ter plaatse gemaakte sondering.
 - c. een controleberekening van de bestaande constructies ter plaatste van de wijzigingen.
 - d. de (detail)tekeningen en statische berekeningen van de te maken trappen, de balustrade, de hekken langs de trappen, trapgaten, balkons en galerijen.
 - e. de tekeningen en statische berekeningen van de te maken trappen.
 - f. de constructieve details, verankeringen, gewichtsberekeningen en stabiliteitsberekeningen.
 - g. de gegevens, waaronder het type heiblok en de afmetingen van de funderingspalen, met betrekking tot het heiwerk.
2. Uit een te overleggen verklaring moet duidelijk blijken dat de integrale constructieve veiligheid is gewaarborgd door een deskundige, in opdracht van de vergunninghouder/vergunninghoudster aangewezen coördinerend constructeur, voor alle constructieve onderdelen behorende bij dit bouwplan. Alle aan te leveren constructieve stukken dienen gecontroleerd en afgetekend te zijn door de aangewezen coördinerend constructeur.
 3. Het heiwerk moet geschieden onder toezicht van een deskundige op dit vakgebied.
 4. Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
 - als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
 - steenachtig sloopafval, indien meer dan 1 m³;
 - gipsblokken en gipsplaatmateriaal, indien meer dan 1 m³;
 - bitumineuze dakbedekking, indien meer dan 1 m³;
 - teerhoudende dakbedekking, indien meer dan 1 m³;
 - teerhoudend asfalt, indien meer dan 1 m³;
 - niet-teerhoudend asfalt, indien meer dan 1 m³;
 - dakgrind, indien meer dan 1 m³;
 - overig afval.Gevaarlijke stoffen zoals hierboven genoemd mogen niet worden gemengd of gescheiden. De fracties moeten op het bouwterrein gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd.

5. De afdeling Bouw- en woningtoezicht moet op basis van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo schriftelijk in kennis worden gesteld van:

- de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, ten minste 2 werkdagen van tevoren;
- de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden, ten minste 2 werkdagen van tevoren;
- de aanvang van het storten van beton, ten minste 2 werkdagen van tevoren;
- het plaatsen van de (hoofddraag)staalconstructie, ten minste 2 werkdagen van tevoren.

Dit kan door te mailen naar bwt@odmh.nl of per brief naar ODMH, afdeling BWT, team TTH, Postbus 45, 2800 AA GOUDA.

Milieu (artikel 2.1 lid 1e Wabo)

1. In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren per stalsysteem aanwezig zijn:

Stal	Diercategorie	Stalsysteem	Aantal dieren
1	D 3.2.14	Chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V5)	914
	D 3.100	Overige huisvestingssystemen	1.078
2	D 3.2.14	Chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V5)	1.043
	D 3.100	Overige huisvestingssystemen	817
3	D 3.2.14	Chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V5)	914
	D 3.100	Overige huisvestingssystemen	1.078

Belangrijke mededelingen

Algemeen

1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 001.
2. Bij correspondentie over deze vergunning en bij het indienen van (vervolg)bescheiden graag het nummer 2016132175 vermelden.

Overige toestemmingen

3. Voor het plaatsen van een steiger, keet, container of iets dergelijks op de openbare weg of in het plantsoen is mogelijk een afzonderlijke toestemming nodig.
4. Omdat u een activiteit uitvoert in de buurt van water of een dijk gelden er mogelijk aanvullende regels van het waterschap. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het waterschap (zie voor het waterschap in uw regio: www.waterschappen.nl/mijn-waterschap).
5. Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet leiden tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden dient u te allen tijde contact op te nemen met het waterschap in uw regio (zie voor het waterschap in uw regio: www.waterschappen.nl/mijn-waterschap).
6. Wij wijzen u erop dat activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving een negatieve invloed kunnen hebben op beschermde dieren en/of planten. De kans is namelijk aanwezig dat er beschermde soorten aanwezig zijn op de locatie waarop u de werkzaamheden wilt uitvoeren. Om te bepalen of er beschermde dieren en/of planten voorkomen op of nabij uw locatie, adviseren wij u een deskundige in te schakelen. Uit onderzoek van deze deskundige kan blijken dat er eveneens een aanvraag voor het onderdeel 'handelingen met gevolgen voor beschermde planten en dieren' noodzakelijk is.

Aandachtspunten tijdens uitvoering

7. Indien het noodzakelijk is dat de openbare weg en of het trottoir geheel of gedeeltelijk moet worden afgesloten of dat op een andere wijze het verkeer wordt belemmerd of mogelijk in gevaar wordt gebracht moet vooraf overleg worden gevoerd met de inspecteur van de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 001.
8. Vóór de start van heiwerkzaamheden en/of graafwerkzaamheden moet via een KLIC-melding informatie over de ligging van kabels en leidingen worden opgevraagd. Dit om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen. De KLIC-melding kan worden gedaan via de website: www.klic.nl of telefoonnummer 0800 0080.
9. Indien er grond van de locatie moet worden afgevoerd en ergens anders zal worden toegepast, moet de kwaliteit van de vrijkomende grond worden bepaald. Afhankelijk van de toepassing van de vrijkomende grond dient de grond te worden hergebruikt conform het gestelde in de Nota Bodembeheer Midden-Holland of dient deze te worden gekeurd conform het Besluit bodemkwaliteit. Voor meer informatie over de vereiste partijkeuring en over de meldingen kunt u contact opnemen met de afdeling expertise van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 000.
10. Alle schade die toegebracht wordt aan gemeentelijke eigendommen als straat, trottoir, plantsoen, riool, zullen bij de vergunninghouder worden geclaimd. Wij stellen hierbij vast dat naar onze overtuiging bovengenoemde eigendommen zich in een goede staat bevinden.
11. Wij wijzen u erop dat u naast de omgevingsvergunning rekening moet houden met het privaatrecht (het onderlinge recht tussen privépersonen) op grond van het Burgerlijk Wetboek.