

BESCHIKKING
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
CONSIDERANS

<u>Aanvraag</u> Datum Nummer aanvraag	3 september 2012 547949
<u>Gegevens aanvrager</u> Naam aanvrager Adres Postcode en plaats	Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel B.V. Kortenoord 57 2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel
<u>Gegevens locatie</u> Naam locatie Adres Plaats Activiteiten op de locatie	Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel B.V. Kortenoord 57 Nieuwerkerk aan den IJssel Het bewerken van metaalafval door middel van een shredderinstallatie en schaar

AANVRAAG

AANLEIDING

Op 3 september 2012 is een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 2.1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingekomen van Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel B.V. De aanvraag omvat het wijzigen van de bodembeschermende voorzieningen als gevolg van veranderingen binnen de inrichting en als gevolg van de nieuwe NRB 2012.

De inrichting is gelegen aan de Kortenoord 57 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

AANVRAAG

De ingediende aanvraag van 3 september 2012 bestaat uit de volgende onderdelen:

- A. Ingevuld aanvraagformulier;
- B. Toelichting aanvraag;
- C. Tabel bodembeschermende voorzieningen;
- D. Plattegrondtekening.

VERGUNNINGSSITUATIE

Momenteel zijn de volgende beschikkingen in het kader van de Wabo verleend:

- 1. Oprichtingsvergunning van 21 december 2005, kenmerk DGWM/2005/17690;
- 2. Veranderingsvergunning van 6 april 2010, kenmerk PZH-2010-164050606 (onherroepelijk op 13 april 2011);
- 3. Milieuneutrale veranderingsvergunning vanwege het afmeren van schepen van 10 maart 2011, kenmerk PZH-2011-263646540 (hiervoor loopt nog een procedure in hoger beroep).

PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking wordt de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gevolgd.

De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die de Regeling omgevingsrecht daaraan stelt en verschaffen voldoende duidelijkheid over de milieugevolgen van de inrichting zodat wij tot een volwaardige milieuhygiënische toetsing kunnen komen, derden in staat zijn in de vergunningprocedure effectief voor hun rechten op te komen en de aanvrager uiteindelijk zal kunnen beschikken over een vergunning die in termen van rechtszekerheid en uitvoerbaarheid als adequaat is aan te merken.

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Wet milieubeheer, te weten de bescherming van het milieu.

De ontwerpbeschikking heeft, gelet op artikel 3:11, lid 1 en lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage gelegen van 22 november 2012 tot en met 2 januari 2013. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

DE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU EN DE MOGELIJKHEDEN TOT BESCHERMING VAN HET MILIEU

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingsstrategie worden gestuurd.

De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld.

Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (CVM) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument (tabel) gevoegd. In dit document zijn is voor alle bodembedreigende activiteiten bepaald of er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico aan de hand van de NRB-systematiek.

Bodemrisicodocument (gedeelte)

Activiteiten	Bodembedreigend?	Tabel+CVM nr.
accepteren, sorteren en controleren binnenkomende materialen volgens het acceptatiebeleid	Ja	4.3.2 CVMII
opslag schaarvoormateriaal	Nee	n.v.t.
be-/verwerken schroot in schaar	Ja	4.1 CVMI
opslag schaaareindmateriaal	Nee	n.v.t.
opslag restafval (een kleine hoeveelheid stortgoed die beperkte hoeveelheden vloeistoffen kan bevatten)	Ja	3.3.2 CVMII
opslag shreddervoormateriaal	Nee	n.v.t.
be-/verwerken schroot in shredderinstallatie	Ja	4.3.2 CVMI
ontstoffings- en scheidingsinstallatie incl. opvoerbanden	Ja	3.1.2 CVMI
opslag shredderschroot (ferro)	Nee	n.v.t.
opslag shredderafval	Ja	3.1.1 CVMI
opslag shredder non-ferro	Ja	3.1.1 CVMI
afleveren brandstoffen ten behoeve van eigen materieel (= tankplaats)	Ja	4.2 CVMIII
wassen eigen materieel op wasplaats	Ja	4.3.1 CVMI
verrichten onderhoudswerkzaamheden en activiteiten werkplaats	Ja	5.3 CVMII
opslag afvalwater (buffertank rioolwater)	Nee	n.v.t.

Begrippenlijst behorend bij het bodemrisicodocument

Acceptatiebeleid: Procedure voor het visueel controleren, sorteren en het accepteren of weigeren van binnenkomende materiaalstromen.

Stortvak: Vloeistofdichte voorziening gelegen nabij schaar waarop binnenkomende materiaalstromen worden gestort en vervolgens beoordeeld conform het acceptatiebeleid.

Restafval: Materiaal dat bij de beoordeling op het stortvak volgens het acceptatiebeleid uit de binnenkomende partij wordt verwijderd en in de opslag restafval wordt opgeslagen. Dit materiaal kan beperkte hoeveelheden vloeistoffen bevatten en wordt daarom gezien als mogelijk bodembedreigend.

Autowrakken: Autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf, deze worden gezien als niet bodembedreigend.

Schaarvoormateriaal: Gesorteerd materiaal bestaande uit grof ijzer (overlengte), niet geknipt shreddervoormateriaal (w.o. autowrakken/groot witgoed). Het materiaal wordt voorafgaand aan verdere bewerking of transport eerst verkleind in de schaar. Dit materiaal is bij een beoordeling op het stortvak geselecteerd voor bewerking in de schaar. Schaarvoormateriaal wordt gezien als niet bodembedreigend.

Schaareindmateriaal: In de schaar verkleind materiaal, zijnde geknipt schoon ijzer van max. 1,5x0,5x0,5m dat direct inzetbaar is in smelterijen en geknipt shreddervoormateriaal. Schaaareindmateriaal wordt gezien als niet bodembedreigend.

Shreddervoormateriaal: Gesorteerd materiaal van beperkte afmetingen dat geshredderd kan worden. Dit materiaal wordt na een controle op het stortvak en na bewerking in de schaar naar het opslagvak voor de shredder getransporteerd. Shreddervoormateriaal wordt gezien als niet bodembedreigend.

Shredderschroot (ferro): eindproduct van het shredderproces na scheiding en ontstopping, de ferrostroom wordt gezien als niet bodembedreigend.

Shredder non-ferro: eindproduct van het shredderproces na scheiding en ontstopping, de non-ferrostream wordt gezien als bodembedreigend.

Shredderafval: Afval afkomstig van het scheiden en ontstoppen van geshredderd materiaal, dit wordt gezien als bodembedreigend en in pandig opgeslagen.

In de aangevraagde situatie worden de geaccepteerde materialen op een vloeistofdichte voorziening (stortvak) gecontroleerd op bodembedreigende materialen. De deelstromen worden vervolgens, afhankelijk van de verontreiniging gesorteerd en bewerkt en/of opgeslagen volgens de bijbehorende voorzieningen en maatregelen conform de NRB. Vanwege deze nieuwe manier van accepteren, controleren en sorteren van binnenkomende materialen verzoekt de aanvrager enkele voorschriften met betrekking tot de bodembescherming te wijzigen aan de hand van de bovenstaande tabel.

Voor de activiteiten die in de bovenstaande tabel als niet bodembedreigend zijn aangemerkt hebben wij geen maatregelen en/of voorzieningen opgenomen.

Het wassen van motorvoertuigen (eigen materieel) is geregeld in paragraaf 3.3.2. van het Activiteitenbesluit. De voorschriften uit het besluit zijn rechtstreeks van toepassing en derhalve niet in deze beschikking opgenomen.

Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument (tabel) beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Uit de vigerende vergunning zullen de voorschriften 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 en 5.2.1 worden gewijzigd en wordt voorschrift 5.2.8 ingetrokken. Daarnaast zal de aanhef van hoofdstuk 5.0 Bodembeschermende voorzieningen worden toegevoegd.

BESLUIT

Gedeputeerde Staten concluderen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kunnen worden voorkomen dan wel in voldoende mate worden beperkt door het stellen van de bij deze beschikking behorende voorschriften en onder de condities zoals vermeld in deze beschikking.

Op grond hiervan besluiten wij, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht:

- de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen;
- het voorschrift 5.1.1 uit de vergunning van 6 april 2010 en de voorschriften 5.1.2, 5.1.3, en 5.2.1 uit de vergunning van 21 december 2005 te vervangen door de voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit;
- voorschrift 5.2.8 van de vergunning van 6 april 2010 in te trekken;
- een nieuw voorschrift toe te voegen (5.0 zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit);
- de aanvraag en daarbij ingediende stukken deel te laten uitmaken van deze vergunning.

Gouda, 28 januari 2013

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
Omgevingsdienst Midden-Holland,
Hoofd Afdeling Bedrijven,



Verzonden op:

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel B.V., Kortenoord 57, 2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel
- Nijmeijer & Mocking Milieuadvies B.V., Van Deventerlaan 38, 2271 TZ Voorburg

BESCHIKKING
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
VOORSCHRIFTEN

<u>Aanvraag</u> Datum Nummer aanvraag	3 september 2012 547949
<u>Gegevens aanvrager</u> Naam aanvrager Adres Postcode en plaats	Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel B.V. Kortenoord 57 2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel
<u>Gegevens locatie</u> Naam locatie Adres Plaats Activiteiten op de locatie	Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel B.V. Kortenoord 57 Nieuwerkerk aan den IJssel Het bewerken van metaalafval door middel van een shredderinstallatie en schaar

BEGRIPPENLIJST

Bevoegd gezag	Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, alsmede het bestuursorgaan dat bevoegd is een omgevingsvergunning voor de betrokken inrichting te verlenen.
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen (CVM) sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
CUR/PBV	Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-aanbeveling 44	Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt op basis van de criteria van AS6700.
Bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 (overeenkomstig Barim).
Vloeistofkerende voorziening	Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

VOORSCHRIFTEN

5.0 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

Het bodemrisico van de in het bodemrisicodocument (tabel) beschreven bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van voorzieningen en maatregelen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

5.1 Algemeen

5.1.1 De activiteiten met betrekking tot:

- a. het accepteren, sorteren en controleren van mogelijk verontreinigd schaar- en shreddervoormateriaal;
- b. het afleveren van brandstoffen ten behoeve van het eigen materieel; dienen te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening met een eindemissiescore 1, zoals gesteld in de NRB.

5.1.2 De activiteiten met betrekking tot:

- a. het be- of verwerken van schroot (ferro/non-ferro) en autowrakken;
 - b. het ontstoffen en scheiden van geshredderd materiaal (doormiddel van installaties);
 - c. de op- en overslag van shredderafval (ferro/non-ferro);
- dienen te geschieden op een blijvend vloeistofkerende voorziening met een eindemissiescore 1, zoals gesteld in de NRB.

5.1.3 De op- en overslag van restafval dient te geschieden boven een lekbak of in een vloeistofdichte container.

5.2 Inspecties van voorzieningen

5.2.1 Van de vloeistofdichte vloeren, en de daarop aangesloten bedrijfsriolering, zoals bedoeld in voorschrift 5.1.1 dient de vloeistofdichtheid te worden beoordeeld en goedgekeurd op grond van CUR/PBV-Aanbeveling 44. Als bewijs van vloeistofdichtheid van de vloeistofdichte vloeren en de daarop aangesloten bedrijfsriolering dient vergunninghoudster in het bezit te zijn van een geldige Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.